

Tabla 8.- Continuación.

<i>B. lenti</i>	<i>Belone strongylurus</i>	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. longicirrus</i>	<i>Sphyraena agam</i>	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
	<i>Sphyraena barracuda</i>	Curazao y Jamaica	Nahhas y Cable (1964)
<i>B. longovifera</i>	<i>Sphyraena barracuda</i>	Tortugas, Florida	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
		Curazao y Jamaica	Nahhas y Cable (1964)
<i>B. macronius</i>	<i>Macrones seenghala</i>	India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. magna</i>	<i>Pangasius buchanani</i> <i>Pangasius buchanani</i> , <i>Silundia gangetica</i>	Allahabad, India India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. megacephalum</i>	<i>Belone choram</i>	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. microstomus</i>	<i>Sciaena belangeri</i>	Bombay, India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. minima</i>	<i>Pseudotropius garua</i>	Allahabad, India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. modiolae</i>	<i>Modiola capensis</i>	Sud Africa	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. ovata</i>	<i>Lobotes surinamensis</i> <i>L. pacificus</i> <i>Plagiostremus laudandus laudandus</i> , <i>P. tapeinosoma</i>	Woods Hole Panama Okinawa, Japón	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>B. ozakii</i>	<i>Parasilurus asotus</i> <i>Amphiprion clarkii</i>	Corea Okinawa, Japón	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>B. pleuronectoides</i>	<i>Protopsetta herzensteini</i>	URSS, Mar de Japón	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. pusilla</i>	<i>Stizostedion vitreum</i>	USA, Canadá	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. scembropsis</i>	<i>Scombrops boops</i> <i>Scombrops boops</i> , <i>Trichiurus japonicus</i>	Numazu, Japón URSS, Japón	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. sibi</i>	<i>Thynnus thynnus</i>	Himazima, Japón	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. sinhai</i>	<i>Eutropichthys vacha</i>	India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. southwelli</i>	<i>Belone strongylurus</i> , <i>Mugil</i> sp.	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. strongylurus</i>	<i>Strongylura marina</i>	Port Aransas, Texas	Hopkins (1954); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. tenius</i>	<i>Platycephalus indicus</i>	Macassar, Célebes	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. thapari</i>	<i>Pseudotropius taakree</i>	India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)

Tabla 8.- Continuación.

<i>B. triglae</i>	<i>Trigla hirundo</i> <i>Trigla hirundo, T. gurnardus</i>	Belgica	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. tylosurus</i>	<i>Tylosurus comandericus</i>	Gosa, Costa Pacifica de Japón	Ozaki y Ozaki (1952); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. caecorum</i>	<i>Cynoscion nebulosus</i> <i>Cynoscion nebulosus, Bairdiella chrysurus</i> <i>Bairdiella chrysura</i> <i>Cynoscion nebulosus, C. arenarius</i> <i>Sciaenops ocellatus</i> , <i>Micropogonias undulatus</i>	Gran Isle, Louisiana USA, Louisiana, Florida Tarpon Key, Boca Ciega Bay, Pinellas County, Fl. Bahía Apalachee, Fl. Mississippi Sound Bahía Matagorda Este, Texas	Hopkins (1956); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Hutton y Sogandares-Bernal (1960); Hutton (1964) Nahhas y Short (1965) Overstreet (1983) Simcik y Underwood (1996)
<i>B. trichiuri</i>	<i>Trichiurus lepturus</i>	Louisiana	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>B. philippinorum</i>	<i>Sphyraena longsar</i>	Manila, Filipinas	Montgomery (1957); Velasquez (1959); Skrjabin (1962)
<i>B. megacirrus</i>	<i>Sciaenops ocellatus</i>	Alligator Harbor, Franklin Co., Florida Costa Oeste de Florida Bahía Apalachee, Fl. Mississippi East Matagorda Bay, Texas	Riggin y Sparks (1962) Hutton (1964) Nahhas y Short (1965) Overstreet (1983) Simcik y Underwood (1996)
<i>B. bennetti</i>	<i>Paralichthys tetostigmus</i> <i>Paralichthys alboguttata</i>	Florida Tarpon Key, Boca Ciega Bay, Pinellas County, Fl. Bahía Apalachee, Fl.	Skrjabin (1962) Hutton y Sogandares-Bernal (1960); Hutton (1964) Nahhas y Short (1965)
<i>B. tergestinus</i>	<i>Gobius niger, G. jazo</i>	Tergestina	Skrjabin (1962)
<i>B. varicus</i>	<i>Caranx hippos</i>	Bayboro Harbor, Tampa Bay	Hutton y Sogandares-Bernal (1960)
<i>B. ghanensis</i>	<i>Scomberomorus tritor</i>	Iture, Ghana	Fischthal y Thomas (1968)
<i>B. bipapillosa</i>	<i>Gymnothorax petelli, G. undulatus y Caranx sexfasciatus</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>B. pubilaumito</i>	<i>Gymnothorax undulatus</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>B. hemiramphus</i>	<i>Hemiramphus brasiliensis</i>	Isla Los Roques, Venezuela	Fischthal y Nasir (1974)
<i>Bucephalopsis sp.</i>	<i>Plagiotremus tapeinosoma</i>	Okinawa, Japón	Dyer, Williams y Williams (1988)

Tabla 9.- Registros previos del género *Rhipidocotyle*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>Rhipidocotyle galeata</i>	<i>Lichia amia</i> <i>Trigla spp.</i> <i>Trachinus draca, T. viperus, Trigla cuculus, T. lucerna, T. gunnerdus,</i> <i>Lichia amia</i>	Trieste Islas Británicas Trieste, Islas Británicas	Yamaguti (1958) Skrjabin (1962)
<i>R. adbaculum</i>	<i>Scomberomorus regalis</i>	Tortugas, Florida Long Cay, Belize	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Fischthal (1977)
<i>R. angusticollis</i>	<i>Sarda sarda</i>	costas de Texas	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. apapilosa</i>	<i>Clupea sp.</i>	Bombay, India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. baculum</i>	<i>Scomberomorus maculatus</i> <i>S. regalis</i> <i>Scomberomorus maculatus, Trachinotus bailloni</i> <i>Scomberomorus cavalla</i> <i>Scomberomorus maculatus</i>	Beaufort, N. C. Florida Beaufort, N. C. Florida Curazao Bahía Apalachee, Fl.	Yamaguti (1958); Arai (1962) Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958) Skrjabin (1962) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Short (1965)
<i>R. barracudae</i>	<i>Sphyraena barracuda</i>	Florida, Cuba Long Cay, Belize	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Fischthal (1977)
<i>R. capitata</i>	<i>Auxis rochei</i> <i>Auxis thazard</i>	Woods Hole, Massachusetts Hawaii	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Yamaguti (1970)
<i>R. eckmanni</i>	<i>Trachinotus bailloni</i>	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. elongata</i>	<i>Ophiodon elongatus</i>	Canadá	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. khalili</i>	<i>Chanos chanos</i> <i>Sphyraena sp.</i>	Mar Rojo Macassar, Célebes	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. lepisostei</i>	<i>Lepisosteus spatula</i>	Barataria Bay, Louisiana Red River, Denison Dam, between Oklahoma y Texas; Dayton, Texas.	Hopkins (1954); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Hopkins (1967)
<i>R. ligulum</i>	<i>Arius falcanus</i>	Bombay, India	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. lingualis</i>	<i>Pseudorasbora parva</i>	Shanghai, China	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. lintoni</i>	<i>Strongylura marina</i>	Grand Isle, Louisiana; York River, Virginia; Woods Hole, Massachusetts.	Hopkins (1954); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)

Tabla 9.- Continuación.

<i>R. longleyi</i>	<i>Hypodiodonie bella</i> <i>Telescopias sp. y</i> <i>Synagrops japonica</i> <i>Hypodiodonie bella</i> <i>Synagrops bellus</i>	Florida Suruga Bay, Japón Tortugas, Florida Tortugas, Florida	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Manter (1934, 1940); Skrjabin (1962) Manter (1947)
<i>R. nagatyi</i>	<i>Euthynnus alleteratus</i>	Tortugas, Florida	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. papillosa</i>	<i>Mycropterus dolomieu</i> <i>Aplites salmoides, Esax</i> <i>Jucius, Lepomis</i> <i>macrochirus</i>	Norte América	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>R. pentagonum</i>	<i>Scomberomorus</i> <i>nipponicus</i> <i>Thynnus thynnus</i> <i>Caranx sp.</i> <i>Thynnus sp.</i> <i>Scomberomorus</i> <i>nipponicus</i> <i>Euthynnus lineatus</i>	Pacífico Mar Rojo Mediterráneo Mediterráneo Japón Chamela, Jalisco	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Arai (1962) Castillo, 1994 (CCNH, 1997)
<i>R. septpapillata</i>	<i>Eupomotis gibbosus,</i> <i>Fundulus diaphanus</i> <i>Thynnus thynnina</i> <i>Chrysophrys berda</i> <i>Eupomotis gibbosus,</i> <i>Chrysophrys berda,</i> <i>Lepomis gibbosus,</i> <i>Thynnus thynnus,</i> <i>Micropterus dolomieu,</i> <i>Fundulus diaphanus</i>	Virginia Mar Rojo Bombay USA Virginia, India, Bombay	Yamaguti (1958) Skrjabin (1962)
<i>R. transversalis</i>	<i>Menidia menidia,</i> <i>Strongylura marina</i> <i>Menidia menidia</i> <i>Strongylura marina</i> <i>Strongylura timmuca</i> <i>Strongylura marina, S.</i> <i>timmuca, Menidia notata,</i> <i>Menticirrhus sp.,</i> <i>Trachurops</i> <i>crumenophthalmus</i> <i>Strongylura marina, S.</i> <i>notata</i>	Costa Atlántica de los EUA Bahía de Galveston, Texas Port Aransas y Bahía de Galveston, Texas; Grand Isle (Barataria Bay), Louisiana; York River, Virginia; Woods Hole, Massachusetts Bayboro Harbor, Tampa Bay Costa Atlántica de los EUA Bahía Apalachee, Fl.	Yamaguti (1958) Chandler (1935) Hopkins (1954) Hutton y Sogardares- Bernal (1960); Hutton (1964) Skrjabin (1962) Nahhas y Short (1965)

Tabla 9.- Continuación.

<i>R. kathesiomae</i>	<i>Kathestoma alboguttata</i>	Tortugas, Florida	Manter (1934)
<i>R. eggletoni</i>	<i>Sillago sihama, Gazza minuta</i>	Manila Bay, Luzon Island, Philippines	Velasquez (1959); Skrjabin (1962)
<i>R. larwei</i>	<i>Psettodes erumei</i>	Malabon, Rizal, Luzon Island, Philippines	Velasquez (1959); Skrjabin (1962)
<i>R. sphyraena</i>	<i>Sphyraena pinguis</i>	Japón	Skrjabin (1962)
<i>R. kawakawai</i>	<i>Euthynus yaito</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)

Tabla 10.- Registros previos del género *Prosorhynchus*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>P. squamatum</i>	<i>Cottus scorpius</i> <i>Liparis</i> spp. <i>Leptocephalus myriaster</i> <i>Cottus scorpius</i> , <i>Alcichthys alcicornis</i> , <i>Bromius brasme</i> , <i>Hemitripterus villosus</i> , <i>Myoxocephalus scorpius</i> , <i>M. quadricornis</i> , <i>Salvelinus alpinus</i> , <i>Eleginus nevadae</i> , <i>Gadus morhua</i> maris-alba, <i>Zoarces viviperus</i>	Suecia Europa Japón No da localidad	Yamaguti (1958) Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. aculeatum</i>	<i>Conger vulgaris</i> <i>Conger myriaster</i> , <i>Rhinogobius</i> , <i>Pseudorhombus</i> <i>Gymnothorax</i> sp. <i>Conger vulgaris</i> , <i>Conger myriaster</i> , <i>Gymnothorax</i> sp., <i>Pseudorhombus cinnomomeus</i>	Mediterráneo, Suecia, Bélgica. Japón Isla Galápagos Japón, Islas Galápagos	Yamaguti (1958) Skrjabin (1962)
<i>P. aguayoi</i>	<i>Rypticus saponaceus</i>	Cuba Curazao y Jamaica	Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964)
<i>P. apertum</i>	<i>Ophiodon elongatus</i>	Canadá	Yamaguti (1958); Skrjabin (1962)
<i>P. arabianum</i>	<i>Sympatura pan</i> <i>Gynaptura orientalis</i>	Mar Arábigo India	Yamaguti (1958) Skrjabin (1962)
<i>P. atlanticum</i>	<i>Mycteroperca bonaci</i> , <i>M. microlepis</i> y <i>M. venenosa</i> <i>Mycteroperca bonaci</i> <i>M. falcata</i> y <i>M. venenosa</i> <i>Mycteroperca tigris</i>	Tortugas, Florida Curazao y Jamaica Bahía Apalachee, Fl. Curazao Isla Mona, Puerto Rico	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1962) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Short (1965) Nahhas y Cable (1964) Dyer, Williams y Williams (1992)
<i>P. caudovatum</i>	<i>Epinephelus</i> sp. <i>Epinephelus goreensis</i> , <i>Lutjanus maltzani</i>	Suez Tema, Ghana	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Fischthal y Thomas (1968)
<i>P. chorinomi</i>	<i>Chorinemus moedetta</i>	Macassar, Célebes	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. costai</i>	<i>Acanthorhamphus</i> sp., <i>Astyanax fasciatus</i> y <i>Salminus hilarii</i>	Brazil	Yamaguti (1958)

Tabla 10.- Continuación.

<i>P. crucibulum</i>	<i>Pomatomus saltatrix</i> <i>Epinephelus</i> sp. <i>Muraena conger</i> <i>Conger myriaster</i> <i>Muraenesox cinereus</i> <i>Serranus</i> sp. <i>Polynemus opercularis</i> <i>Sparus berda</i> <i>Menticirrhus undulatus</i> <i>Conger conger</i> , <i>Leptocephalus miniaster</i> , <i>Eumicropterus pacificus</i> , <i>Lophius piscatorius</i> , <i>Gadus callarias</i> , <i>G. morianguis</i> , <i>G. monoptera</i> , <i>Sperus berda</i> .	Beaufort, N.C. Suez Mediterráneo, Inglaterra y Woods Hole, Mass. Inland Sea of Japan China Mar Rojo Panamá Malabon, Rizal, Luzon island, Philippines	Manter (1931) Eckmann (1932) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958); Caballero et al., 1953 a (CCNH, 1997) Velasquez (1959)
<i>P. elongatum</i>	<i>Esox lucius</i>	Dnieprbassin, Rusia	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. epinepheli</i>	<i>Epinephelus akaara</i> Sea bass (<i>Epinephelus</i> sp.)	Inland Sea, Japan Hawaii	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Yamaguti (1970)
<i>P. facile</i>	<i>Inimicus japonicus</i> <i>Seriola aureovittata</i> y <i>Lethrinus haematopterus</i> <i>Caranx</i> sp. <i>Inimicus japonicus</i> , <i>Seriola quinqueradiata</i> y <i>Lethrinus haematopterus</i>	Inland Sea, Bahía Toyama, Japan. Inland Sea of Japan Mar Rojo Japón	Yamaguti (1958) Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. freitasi</i>	<i>Serranus guttatus</i> <i>Epinephelus</i> sp. <i>Plectropomus maculatus</i>	Mar Rojo Noumea, Nueva Caledonia Heron Island, Queensland	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Durio y Manter (1968)
<i>P. ganoderus</i>	Yellow spotted grouper <i>Epinephelus analogus</i>	Pacífico (Islas Galápagos) Taboga Island, Panama Pacific	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Sogandares-Bernal (1959)

Tabla 10.- Continuación.

<i>P. grande</i>	Cod y whiting	Costas de Northumberland	Yamaguti (1958)
<i>P. longicolle</i>	<i>Sphyraena</i> sp. <i>Sphyraena barracuda</i>	Macassar, Célebes Hawaii	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Yamaguti (1970)
<i>P. magniovatum</i>	<i>Conger myriaster</i>	Inland Sea de Japan	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. manteri</i>	<i>Tetradon oblongus</i>	Bahía de Bengala	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. ozekii</i>	<i>Epinephelus niveatus</i> <i>Mycteroperca olfax</i> , <i>M. xenarcha</i> y Spotted grouper-like fish <i>Epinephelus analogus</i> <i>Mycteroperca bonaci</i> <i>Mycteroperca xenarcha</i>	Tortugas, Florida Costas Pacíficas de México Taboga Island, Panama Pacific Curazao Islas Galápagos, Ecuador	Manter (1934, 1940, 1947); Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Sogandares-Bernal (1959) Nahhas y Cable (1964) Manter, 1940 (CCNH, 1997)
<i>P. pacificum</i>	<i>Mycteroperca olfax</i> y <i>M. xenarcha</i> <i>Sebastopyr ruberrimus</i> <i>Trisotropis venenosus apua</i> <i>Mycteroperca venenosa</i> venenosa <i>Mycteroperca bonaci</i> , <i>M. venenosa</i> <i>Epinephelus analogus</i> <i>Mycteroperca xenarcha</i>	Galápagos Bermuda Cuba Bimini Drowned Cays, Belize Mazatlán, Sinaloa Islas Galápagos, Ecuador	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Sogandares-Bernal (1959) Fischthal (1977) Winter, 1959 (CCNH, 1997) Manter, 1940 (CCNH, 1997)
<i>P. promicropsi</i>	<i>Promicrops itaiara</i>	Tortugas, Florida Jamaica	Manter (1940, 1947); Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960) Nahhas y Cable (1964)
<i>P. rotundum</i>	<i>Rypticus safronaceus bicolor</i>	Galápagos	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. scalpellum</i>	<i>Scorpaenichthys marmoratus</i>	Canadá	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. thapari</i>	<i>Plectropoma maculatum</i>	Islas Fiji	Manter (1953); Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. triangulare</i>	<i>Glossogobius giurus</i>	Filipinas	Yamaguti (1958)
<i>P. triglae</i>	<i>Trigla gumardus</i>	Canal Inglés	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. truncatum</i>	<i>Arius jatius</i>	Bahía de Bengala	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. tsengi</i>	<i>Platycephalus indicus</i>	China y Bahía de Toyama	Yamaguti (1958); Siddiqi y Cable (1960)

Tabla 10.- Continuación.

<i>P. uniporus</i>	<i>Leptocephalus myriaster</i> <i>Acanthogobius flavimanus,</i> <i>Leptocephalus myriaster, Callionymus lunatus</i> <i>Gymnothorax flavomarginatus</i>	Japón Hawaii	Yamaguti (1958) Siddiqi y Cable (1960) Yamaguti (1970)
<i>P. (Skribiniella) uniporus</i>	<i>Tylosurus cocodrilus</i> <i>cocodrilus</i>	Okinawa, Japon	Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>P. paracrucisculus</i>	<i>Ambassis buriensis</i>	Manila Bay, Parañaque, Rizal, Luzon island, Philippines	Velasquez (1959); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. luzonicus</i>	<i>Lates calcarifer</i>	Malabon, Rizal, Luzon island, Philippines	Velasquez (1959); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. longus</i>	<i>Psettodes erumei</i>	Mercado Divisoria, Manila Philippines	Velasquez (1959); Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. attenuatus</i>	<i>Chlorascombrus chrysurus</i>	No menciona localidad	Skjabin (1962)
<i>P. larva</i>	<i>Acanthogobius flavimanus</i>	Japón	Siddiqi y Cable (1960)
<i>P. stunkardi</i>	<i>Scomberomorus sp.</i> <i>Caranx hippos</i>	No da localidad La Parguera, Puerto Rico	Siddiqi y Cable (1960) Dyer, Williams y Williams (1992)
<i>P. longisaccatus</i>	Serranidae	Noumea, Nueva Caledonia	Durio y Manter (1968)
<i>P. serrani</i>	<i>Serranus louti</i>	Noumea, Nueva Caledonia	Durio y Manter (1968)
<i>P. ghanensis</i>	<i>Psettodes belcheri</i>	Tema, Ghana	Fischthal y Thomas (1968)
<i>P. berycis</i>	<i>Beryx decadactylus</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>P. congeri</i>	<i>Conger sp.</i> (<i>oligoporus?</i>)	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>P. kabala</i>	<i>Seriola dumerilli</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>P. polydactyli</i>	<i>Polydactylus sexfilis</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>P. (Prosorhynchus) platycephali</i>	<i>Variola albimarginata,</i> <i>V. louti</i>	Okinawa, Japón	Dyer, Williams y Williams (1988)
Prosorhynchus sp.	<i>Upeneus tragula,</i> <i>Amblyglyphidodon cauracao,</i> <i>Plectrohynchus diagrammus</i>	Okinawa, Japón	Dyer, Williams y Williams (1988)

Tabla 11.- Registros previos del género *Multitestis*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>M. inconstans</i>	<i>Chaetodipterus faber</i>	Beaufort, N. C. Carolina del Norte Bahía Apalachee, Fl. Jamaica Mario reef, La Parguera, Puerto Rico	Manter (1931) Yamaguti (1958) Nahhas y Short (1965) Nahhas y Cable (1964) Dyer, Williams y Williams (1985)
<i>M. (Multitestis) inconstans</i>	<i>Chaetodipterus faber</i>		
<i>M. blennii</i>	<i>Hypsoblennius hentz</i> , <i>Hypleurochilus germinatus</i> <i>Chaetodipterus faber</i> <i>Platybelone argalus</i>	Beaufort, N. C. Jamaica Isla La Tortuga, Venezuela	Manter (1931); Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964) Fischthal y Nasir (1974)
<i>M. chaetodonii</i>	<i>Chaetodon ocellatus</i> , <i>C. capistratus</i> <i>Chaetodon capistratus</i> , <i>C. striatus</i> <i>Chaetodon ocellatus</i> <i>C. striatus</i> <i>Chaetodon ocellatus</i>	Tortugas, Florida Punta Galeta, Panamá Jamaica Grand Cayman, Islas Cayman, West Indies Drowned Cays, Belize	Manter (1947); Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal y Sogandares (1961) Nahhas y Cable (1964) Nahhas (1993) Fischthal (1977)
<i>M. rotundus</i>	<i>Archosargus probatocephalus</i> <i>Archosargus unimaculatus</i> <i>Chaetodon capistratus</i> <i>Calamus bajonado</i>	Port Aransas, Texas, Golfo de México. Bayboro Harbor, Tampa Bay, Fl. Jamaica Curazao y Jamaica Turneffe Island, Belize	Yamaguti (1958) Hutton y Sogandares- Bernal (1960); Hutton (1964) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Cable (1964) Fischthal (1977)
<i>M. nasusi</i>	<i>Menticirrhus nasusi</i>	Salina Cruz, Oaxaca	Bravo-Hollis y Brenes (1958)
<i>M. pyriformis</i>	<i>Angetfish</i>	Suva, Fiji	Manter (1963)
<i>M. bengalensis</i>	<i>Pletax teira</i>	India	Madhavi (1972)
<i>M. (Multitestoides) brasiliensis</i>	<i>Monacanthus ciliatus</i> , <i>Chaetodipterus faber</i>	La Parguera, Puerto Rico	Dyer, Williams y Williams (1985)

Tabla 12.- Registros previos del género *Lepocreadium*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>L. ovalis</i>	<i>Lagodon rhomboides</i>	Beaufort, N. C.	Manter (1931)
<i>L. trutta</i>	<i>Ocyurus chrysurus</i>	Tortugas, Florida. Drowned Cays, Belize. Cayo Enrique, La Parguera, Puerto Rico. Bermuda.	Manter (1947) Fischthal (1977) Dyer, Williams y Williams (1985) Linton, 1907 (en Manter, 1947); Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964) Linton, 1910 (en Manter, 1947); Skrjabin (1965) Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal (1959) Nahhas y Powell (1971)
	<i>O. chrysurus y</i> <i>Calamus calamus</i>	Curazao y Jamaica Tortugas, Florida	Dyer, Williams y Williams (1985)
	<i>Calamus calamus</i> <i>Ocyurus chrysurus</i> . <i>Lutjanus buccanella</i> <i>Lutjanus blackfordi</i> <i>Chromis multilinearis</i>	Bimini, B.W.I. Santa Rosa Island, Pensacola Bay, Fl. Boca del río Añasco, Bahía de Mayagüez, Puerto Rico	Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal (1959) Nahhas y Powell (1971)
<i>L. bimarginatum</i>	<i>Lachnolaimus maximus</i>	Tortugas, Florida	Manter (1947); Yamaguti (1958)
	<i>Pimeletopon pulcher</i> y <i>Bodianus diploaenia</i>	Costa oeste de México	Manter, 1940 (en Manter, 1947); Yamaguti (1958)
	<i>Pimeletopon</i> <i>pulchrum</i> <i>Bodianus rufa</i>	La Jolla, California	Montgomery (1957)
	<i>Pimeletopon</i> <i>pulcher</i> , <i>Bodianus</i> <i>diploaenia</i> ,	Jamaica (Florida, México)	Nahhas y Cable (1964) Skrjabin (1965)
	<i>Lachnolaimus maximus</i> <i>Lachnolaimus maximus</i> <i>Bodianus diploaenia</i>	Drowned Cays, Belize Isla Socorro, Colima	Fischthal (1977)
	<i>Lachnolaimus maximus</i>	Isla Mujeres, Q. Roo	Manter, 1940 (CCNH, 1997) Sierra, 1984 (CCNH, 1997)
<i>L. clavatum</i>	<i>Melichthys buniva</i> <i>Monecanthus cimififer</i> , <i>Canthrinus unicornu</i> , <i>Pseudorhombus</i> <i>cinnamomeus</i> . <i>Melichthys buniva</i> , <i>M.</i> <i>vidua</i> , <i>Hemitaenichthys</i> <i>zoster</i> , <i>Dascyllus</i> <i>albisella</i> .	Hawaii Honolulu Japón	Hanson (1955) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958)
		Hawaii	Pritchard (1963)

Tabla 12.- Continuación.

<i>L. clavatum</i> (Cont.)	<i>Monacanthus cinctifer</i> , <i>Cantherines unicornis</i> , <i>Pseudorhombus</i> <i>cinnamomeus</i> , <i>Melichthys buniva</i> <i>Melichthys vidua</i> <i>Rhinecanthus</i> <i>aculeatus</i>	Japón Hawaii Okinawa, Japón	Skrjabin (1965) Yamaguti (1970) Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>L. incisum</i>	<i>Melichthys buniva</i>	Hawaii Honolulu	Hanson (1955); Skrjabin (1965) Yamaguti (1958)
<i>L. album</i>	<i>Cantharus orbicularis</i> , <i>C. lineatus</i> , <i>Oblata</i> <i>melanura</i>	Trieste Mar Adriático (Trieste)	Yamaguti (1958) Skrjabin (1965)
<i>L. archosargi</i>	<i>Archosargus</i> <i>probatocephalus</i>	Beaufort, C. N. Norte América	Yamaguti (1958) Skrjabin (1965)
<i>L. elongatum</i>	<i>Acanthurus sohal</i>	Mar Rojo	Yamaguti (1958); Skrjabin (1965)
<i>L. hancocki</i>	<i>Mycteroperca olfax</i>	Florida	Yamaguti (1958)
<i>L. micropogoni</i>	<i>Micropogon</i> <i>undulatus</i>	Beaufort, C.N. Norte América	Yamaguti (1958) Skrjabin (1965)
<i>L. ovale</i>	<i>Lagodon rhomboides</i>	Beaufort, C.N. Norte América	Yamaguti (1958) Skrjabin (1965)
<i>L. pegorchis</i>	<i>Maena smaris</i>	Trieste	Yamaguti (1958); Skrjabin (1965)
<i>L. piniforme</i>	<i>Ammodytes</i> , <i>Cynoscion</i> , <i>Menticirrhus</i> , <i>Palinurichthys</i> , <i>Pepnillus</i> , <i>Pomatomus</i> , <i>Poronotus</i> , <i>Stenotomus</i> , <i>Trichiurus</i> <i>Pepnillus paru</i> <i>Ammodytes americanus</i> , <i>Cynoscion regalis</i> , <i>Menticirrhus saxatilis</i> , <i>Plinurichthys perciformis</i> , <i>Pepnillus paru</i> , <i>Pomatomus saltatrix</i> , <i>Poronotus triacanthus</i> , <i>Stenotomus chrysops</i> , <i>Trichiurus lepturus</i>	Woods Hole Jamaica USA	Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964) Skrjabin (1965)
<i>L. retrusum</i>	<i>Pneumatophorus grex</i> <i>Pneumatophorus grex</i> , <i>Trachurus trachurus</i>	Woods Hole USA, USSR (Mar Negro)	Yamaguti (1958) Skrjabin (1965)
<i>L. setiferoides</i>	<i>Sand dab y flounder</i>	Woods Hole	Yamaguti (1958)
<i>L. truttaformae</i>	<i>Acanthocottus octodecimspinosis</i> , <i>Achirus fasciatus</i> , <i>Menticirrhus saxatilis</i> , <i>Morone americana</i> ,	Woods Hole; USA	Yamaguti (1958); Skrjabin (1965)

Tabla 12.- Continuación.

<i>L. trullaforme</i> (Cont.)	<i>Pseudopleuronectes americanus,</i> <i>Tauroglaucus adspersus</i>	Woods Hole; USA	Yamaguti (1958); Skjabin (1965)
<i>L. floridanus</i>	<i>Lagodon rhomboides</i>	Bayboro Harbor, Tampa Bay, Fl.	Hutton y Sogandares- Bernal (1960); Hutton (1964); Skjabin (1965)
<i>L. opsanus</i>	<i>Opsanus beta</i>	Mullet Key, Boca Ciega Bay, Fl. Bahía Apalachee, Fl.	Hutton y Sogandares- Bernal (1960); Hutton (1964) Nahhas y Short (1965)
<i>L. exiguum</i>	<i>Balistidae</i>	Suva, Fiji	Manter (1963)
<i>L. opsanus</i>	<i>Calamus arctiformis, C</i> <i>bajonado</i>	Jamaica	Nahhas y Cable (1964)
<i>L. hemiramphi</i>	<i>Hemiramphus brasiliensis</i>	Curazao	Nahhas y Cable (1964)
<i>L. truncatum</i>	<i>Ocyurus chrysurus</i>	Curazao	Nahhas y Cable (1964)
<i>L. brevoortiae</i>	<i>Brevoortia petronus</i>	Bahía Apalachee, Fl.	Nahhas y Short (1965)
<i>L. xanthichthys</i>	<i>Xanthichthys ringens</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>L. sogandaresi</i>	<i>Eupomacentrus leucostictus</i>	Panama City, Florida	Nahhas y Powell (1971)
<i>L. bravus</i>	<i>Balistes polylepis</i>	Bahía Kino, Sonora	Lamotte, 1965b (CCNH, 1997)
<i>L. maris</i>	<i>Haploargus guntheri</i>	Panamá, Panamá	Caballero, 1957b (CCNH, 1997)

Tabla 13.- Registros previos del género *Opecoeloides*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>O. furcatus</i>	<i>Mullus surmuletus</i> , <i>M. rubescens</i> <i>Mullus barbatus</i> <i>Gadus morva</i> <i>Parupeneus chrysodros</i> <i>Mullus barbatus</i> <i>Parupeneus chrysodros</i>	Arimini Castiglioni Nápoles Naha, Okinawa Europa Japón	Yamaguti (1958) Skrjabin (1958)
<i>O. brachytelus</i>	<i>Mullloidichthys martinicus</i> <i>Centropomus undecimalis</i>	Florida Belize City shore	Yamaguti (1958); Skrjabin (1958) Fischthal (1977)
<i>O. elongatus</i>	<i>Pseudopeneus maculatus</i> <i>Mullloidichthys martinicus</i>	Tortugas, Florida Cayo Enrique, La Parguera	Manter (1947); Yamaguti (1958); Skrjabin (1958) Dyer, Williams y Williams (1985)
<i>O. eucinostomi</i>	<i>Eucinostomus californiensis</i> <i>Polynemus approximannus</i> <i>Pseudopeneus maculatus</i>	Colombia Panamá Drowned Cays, Belize	Yamaguti (1958); Skrjabin (1958) Fischthal (1977)
<i>O. manteri</i>	<i>Syngnathus fusca</i> , <i>Paralichthys dentatus</i> , <i>Hippoglossoides platessoides</i> , <i>Apistes quadracus</i> , <i>Fundulus heteroclitus</i> y <i>F. majalis</i>	Cape Cod, USA	Yamaguti (1958); Skrjabin (1958)
<i>O. polyfimbriatus</i>	<i>Synodus foertens</i>	Texas, USA	Yamaguti (1958); Skrjabin (1958)
<i>O. polymermi</i>	<i>Polynemus octonemus</i>	Galveston, Texas, Golfo de México	Von Wicken (1946); Yamaguti (1958); Skrjabin (1958)
<i>O. thyrinopsi</i>	<i>Thyrinops pachylepis</i>	Colombia	Yamaguti (1958); Skrjabin (1958)
<i>O. vitellinus</i> Sinónimo de <i>O. fimbriatus</i> según Stunkard (1978)	<i>Alosa</i> , <i>Ammodytes</i> , <i>Clupea</i> , <i>Cynoscion</i> , <i>Decapterus</i> , <i>Lagodon</i> , <i>Conger</i> , <i>Limanda</i> , <i>Leiostomus</i> , <i>Lophopsetta</i> , <i>Menticirrhus</i> , <i>Mullus</i> , <i>Palinurichthys</i> , <i>Paralichthys</i> , <i>Urophycis</i> , <i>Pomatomus</i> , <i>Pomalobus</i> , <i>Poronotus</i> , <i>Merluccius</i> , <i>Pseudopleuronectes</i> , <i>Sarda</i> , <i>Synodus</i> , <i>Sphoeroides</i> , <i>Stenotomus</i> , <i>Tautoga</i> , <i>Tautogolabrus</i> , <i>Trachinotus</i> , <i>Trachuropus</i>	Woods Hole	Yamaguti (1958)

Tabla 13.- Continuación.

<i>O. vitellinus</i> Sinónimo de <i>O. fimbriatus</i> según Stunkard (1978) (Cont.)	<i>Alosa sapidissima</i> , <i>Ammodytes americanus</i> , <i>Clupea harengus</i> , <i>Cynoscion regalis</i> , <i>Decapterus macarellus</i> , <i>Lagodon rhomboides</i> , <i>Conger conger</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Leiostomus xanthurus</i> , <i>Lophopsetta maculata</i> , <i>Menticirrhus xasatilis</i> (sic), <i>Merluccius</i> (sic) <i>bilinearis</i> , <i>Mullus suratus</i> , <i>Oseanus tau</i> , <i>Palinurichthys percliformis</i> , <i>Paralichthys dentatus</i> , <i>P. oblongus</i> , <i>Urophycis regius</i> , <i>U. tenuis</i> , <i>Pomatomus saltatrix</i> , <i>Pomalobus pseudoharengus</i> , <i>Poronotus triacanthus</i> , <i>Merulinus carolinus</i> , <i>Pseudopleuronectes americanus</i> , <i>Sarda sarda</i> , <i>Scomber scomber</i> , <i>Syngnathus fuscus</i> , <i>Spherooides maculatus</i> , <i>Stenotomus chrysops</i> , <i>Tautoga onitis</i> , <i>Tautogolabrus adspersus</i> , <i>Trachinotus falcatus</i> , <i>Trachuropus crumenophthalmus</i>	USA	Skrjabin (1958)
<i>O. vitellinus</i> Sinónimo de <i>O. fimbriatus</i> según Stunkard (1978)	<i>Epinephelus adscensionis</i> <i>Sciaenops ocellatus</i>	Jamaica St. Marks, FL Alligator Harbor; Mud Cove; St. George Island, FL Grand Isle LA Beaufort, NC	Nahhas y Cable (1964) Overstreet (1983) Nahhas y Short, 1985 en Overstreet (1983) Sparks, 1958 en Overstreet (1983) Linton, 1905, 1934 en Overstreet (1983)
<i>O. fimbriatus</i>	<i>Bairdiella crysura</i> <i>Bairdiella chrysura</i> , <i>Menticirrhus americanus</i> , <i>M. focaliger</i> , <i>M. littoralis</i> , <i>Micropogon undulatus</i> , <i>Sciaenops ocellatus</i> <i>Menticirrhus americanus</i>	Tarpon Bay, Boca Ciega Bay Bahía Apalachee, Fl. Pensacola Bay	Hutton (1964) Nahhas y Short (1985) Nahhas y Powell (1971)

Tabla 13.- Continuación.

<i>O. belizensis</i>	<i>Priacanthus arenatus</i>	Long Cay, Belize	Fischthal (1977)
<i>Opecoeloides</i> sp.	<i>Odontoscion dentex</i>	Cayo Enrique, La Parguera	Dyer, Williams y Williams (1985)

Tabla 14.- Registros previos para el género *Pleorchis*

PARASITO	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>Pleorchis polyorchis</i>	<i>Cynoscion regalis</i> <i>Corvina nigra</i>	Beaufort, N.C., USA Trieste	Manter (1931) Yamaguti (1958)
<i>P. americanus</i>	<i>Cynoscion nobilis</i> <i>Cynoscion regalis</i> <i>Cynoscion nebulosus</i> <i>Cynoscion arenarius</i> <i>Cynoscion reticulatus</i>	La Jolla, California Woods Hole, Mass. Bayboro Harbor, Tampa Bay Tampa Bay Bahía Apalachee, Fl. Santa Rosa Sound, Fl. Mississippi Sound; Louisiana Bahía Apalachee, Fl. Santa Rosa, Sound, Fl. Mississippi Sound; Louisiana Mazatlán, Sinaloa	Manter y Van Cleave (1951) Yamaguti (1958) Hutton y Sogandares-Bernal (1960) Hutton (1964) Nahhas y Short (1965) Nahhas y Powell (1971) Overstreet (1983) Nahhas y Short (1985) Nahhas y Powell (1971) Overstreet (1983) Bravo-Hollis, 1956 (CCNH, 1997)
<i>P. californiensis</i>	<i>Cynoscion nobilis</i>	California	Yamaguti (1958)
<i>P. sciaenae</i>	<i>Sciaena albiflora</i>	Mar Este de China	Yamaguti (1958)
<i>P. oligorchis</i>	<i>Tetraodon hispidus</i>		Yamaguti (1958)
<i>P. uku</i>	<i>Apion virens</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>P. magniporus</i>	<i>Eugerres plumieri</i>	Jicacal, Veracruz	Ponciano, 1986 (CCNH, 1997)

Tabla 15.- Registros previos para el género *Stephanostomum*

PARASITO	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>S. casum</i>	<i>Ocyurus chrysurus</i> , <i>Lutjanus analis</i> , <i>L. griseus</i> . <i>Neomoenis griseus</i> , <i>N. analis</i> , <i>Epinephelus striatus</i> , <i>Ocyurus chrysurus</i> . <i>Lutjanus viridis</i> <i>L. jordanis</i> y <i>L. novemfasciatus</i> <i>Sebastodes</i> sp. <i>Lutjanus aya</i> , <i>L. buccanella</i> <i>L. synagris</i> <i>Lutjanus modestus</i> <i>Lutjanus analis</i> <i>L. synagris</i> <i>Ocyurus chrysurus</i> <i>Lutjanus cyanopterus</i> <i>Lutjanus griseus</i>	Tortugas, Florida Florida Galápagos México Columbia Británica Curazao Jamaica Tema, Ghana Long Cay, Belize Long Cay, English Cay Channel Drowned Cay, Belize La Parguera, Puerto Rico La Parguera, Puerto Rico	Manter (1947) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Cable (1964) Fischthal y Thomas (1968) Fischthal (1977) Fischthal (1977) Fischthal (1977) Dyer, Williams y Williams (1985)
<i>S. lineatum</i>	<i>Laemonema barbatulum</i> , <i>Phycis cirratus</i> , <i>Urophycis regius</i>	Tortugas, Florida	Manter (1947); Yamaguti (1958)
<i>S. microstephanus</i>	<i>Epinephelus niveatus</i>	Tortugas, Florida	Manter (1947); Yamaguti (1958)
<i>S. megacephalum</i>	<i>Caranx latus</i> <i>Caranx hippos</i> , <i>C. latus</i> <i>Caranx hippos</i> <i>Caranx hippos</i> <i>Myxus curvidens</i> <i>Caranx hippos</i> <i>Caranx bartholomei</i>	Tortugas, Florida y costa Pacifica de México, Panamá y Ecuador. Jamaica Florida, Panamá, Ecuador, México (Costas Atlánticas y Pacificas). Bahía Apalachee, Fl. Cape Coast, Ghana Tema, Ghana Santa Rosa Sound, Fl. Drowned Cays, Belize	Manter (1947) Nahhas y Short (1965) Yamaguti (1958) Nahhas y Cable (1964) Fischthal y Thomas (1968) Nahhas y Powell (1971) Fischthal (1977)
<i>S. promicropsi</i>	<i>Promicrops itajara</i> <i>Epinephelus itajara</i>	Tortugas, Florida Tampa Bay Tampa Bay, Fl.	Manter (1947); Yamaguti (1958) Hutton (1964) Hutton y Sogandares-Bernal (1960)
<i>S. sentum</i>	<i>Calamus bajonado</i> , <i>C. calamus</i> , <i>Haemulon sciurus</i> , <i>H. Plumieri</i> <i>Calamus bajonado</i> <i>Cynoscion albus</i> <i>Malacanthus plumieri</i> <i>Anisotremus virginicus</i> <i>Caranx latus</i> <i>Grenn cinereus</i> <i>Haemulon album</i> <i>H. sciurus</i>	Tortugas, Florida N. Bimini Isla Taboga, Panamá entre S. Bimini y Cat Cay Jamaica Jamaica Curazao Curazao Jamaica	Manter (1947); Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959) Nahhas y Cable (1964)

Tabla 15.- Continuación.

<i>S. sentum</i> (Cont.)	<i>Lutjanus</i> sp. <i>Menticirrhus americanus</i> <i>Calamus bajonudo</i> <i>Haemulon flavolineatum</i> <i>Caranx hippos</i> , <i>Haemulon</i> <i>flavolineatum</i> <i>Haemulon flavolineatum</i>	Curazao Bahia Apalachee, Fl. Drowned Cays, Belize Long Cay, Belize La Parguera, Puerto Rico Cayman Islands, BWI	Nahhas y Short (1965) Fischthal (1977) Dyer, Williams y Williams (1992) Nahhas (1993)
<i>S. coryphaenae</i>	<i>Coryphaena hippurus</i> <i>Anisotremus virginicus</i>	Tortugas, Florida N. Bimini Curazao Isla magueyes, La Parguera, Puerto Rico	Manter (1947); Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959) Nahhas y Cable (1964) Dyer, Williams y Williams (1985)
<i>S. dentatum</i>	<i>Epinephelus adscensionis</i> , <i>E. morio</i> , <i>Mycteroperca venenosa</i> <i>Paralichthys californicus</i> . <i>Paralichthys dentatus</i> , <i>Coryphaena equisetis</i> , <i>Lophopsetta maculata</i> , <i>Microgong undulatus</i> , <i>Paralichthys albiguttatus</i> , <i>Pomatomus saltatrix</i> , <i>Rachycentron canadus</i> . <i>Epinephelus</i> spp., <i>Mycteroperca</i> <i>venenosa</i> . <i>Paralichthys californicus</i> <i>Mycteroperca v. venenosa</i> <i>Paralichthys californicus</i> <i>Epinephelus striatus</i> <i>Mycteroperca bonaci</i> <i>Mycteroperca interstitialis</i> <i>Balistes polylepis</i>	Tortugas, Florida La Jolla, California Woods Hole Beaufort, N. C. USA Florida California N. Bimini Santa Monica Bay y Morro Bay, California; Bahia Magdalena, Baja California, México. Jamaica Curazao Cayo Enrique, La Parguera, Puerto Rico Isla Angel de la Guarda, Baja California	Manter (1947) Manter y Van Cleave (1951); Montgomery (1957) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959) Arai (1962) Nahhas y Cable (1964) Dyer, Williams y Williams (1985) No publicado (CCNH, 1997)
<i>S. ditrematis</i>	<i>Caranx latus</i> , <i>C. ruber</i> <i>Ditrema temmincki</i> <i>Caranx latus</i> <i>Elegatis bipinnulatus</i>	Tortugas, Florida Inland Sea of Japan N. Bimini Long Cay, Belize Archipiélago de las Perlas, Panamá	Manter (1947); Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959) Fischthal (1977) Sogandares-Bernal, (1959)

Tabla 15.- Continuación.

<i>S. ditrematis</i> (Cont.)	<i>Caranx hippos</i>) <i>Caranx bartholomei</i> <i>C. cryos, C. hippos, C. latus</i> <i>Caranx sp.</i> <i>Priacanthus arenatus</i> <i>Seriola dorsalis</i>	Bayboro Harbor, Tampa Bay Bahía Apalachee, Fl. Jamaica. Drowned Cays, Belize Jamaica Curazao Long Cay, Belize Isla Partida, Baja California	Hutton y Sogandares-Bernal (1960); Hutton (1964) Nahhas y Short (1965) Nahhas y Cable (1964) Fischthal (1977) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Cable (1964) Fischthal (1977) No publicado (CCNH, 1997)
<i>S. californicum</i>	<i>Umbrina roncador</i> <i>Gonyonemus lineatus</i>	La Jolla, California Playa del Rey (Santa Monica Bay), Los Angeles County, California, EEUU.	Manter y Van Cleave (1951); Yamaguti (1958) Winter (1959)
<i>S. pristis</i>	<i>Physiculus pristis</i> <i>Gedus euxinus, G. minutus,</i> <i>Matella vulgaris.</i> <i>Physiculus bechus.</i> <i>Odonotogadus merlangus</i>	Wellington, N. Zelanda Atlántico y Mediterráneo Nueva Zelanda Mar Negro	Manter (1954) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958) Yamaguti (1958)
<i>S. australis</i>	<i>Chelidonichthys kumu</i>	Wellington, N. Zelanda	Manter (1954); Yamaguti (1958)
<i>S. interruptum</i>	<i>Bairdiella chrysura, Micropogon undulatus, Cynoscion nebulosus, Ocyurus chrysurus</i> <i>Bairdiella chrysura, Cynoscion arenarius y C. nebulosus.</i> <i>Cynoscion nebulosus, C. arenarius.</i>	Grand Isle, Louisiana; Port Aransas, Texas Bahía Apalachee, Fl. Mississippi Sound	Sparks y Thatcher (1958) Nahhas y Short (1965) Overstreet (1983)
<i>S. cesticillus</i>	<i>Lophius piscatorius</i> <i>Zeus faber</i>	Nápoles Atlántico y Mediterráneo	Yamaguti (1958)
<i>S. anisotremi</i>	<i>Anisotremus scalcularis</i>	Galápagos	Yamaguti (1958)
<i>S. baccatum</i>	<i>Hippoglossus vulgaris, Cottus scorpius</i>	Atlántico	Yamaguti (1958)
<i>S. bicoronatum</i>	<i>Cirrhitus nigra, Umbrina cirrosa</i> <i>Johnius sp.</i>	Portoferrajo Mar Este de China	Yamaguti (1958)
<i>S. caducum</i>	<i>Gadus minutus, Lophius piscatorius</i> <i>Gadus fuscus y G. merlangus</i>	Trieste Costas de Northumberland	Yamaguti (1958)
<i>S. carangis</i>	<i>Caranx equula, Hippocampus coronatus</i>	Japón	Yamaguti (1958)
<i>S. ceylonicum</i>	<i>Narcine timlei</i>	Ceylan	Yamaguti (1958)
<i>S. cloacum</i>	<i>Lates calcarifer</i>	Océano Índico	Yamaguti (1958)
<i>S. edentulum</i>	<i>Neomoeris griseus</i>	Florida	Yamaguti (1958)
<i>S. elongatum</i>	<i>Arotiscus joyneri</i> <i>Lachnolaemus maximus</i>	Corea Atlántico	Yamaguti (1958)
<i>S. filiforme</i>	<i>Seriola latifrons, Caranx hippos,</i> <i>Paratractus cabellus</i>	Woods Hole, Mass.	Yamaguti (1958)
<i>S. fistulariae</i>	<i>Fistularia petimba</i>	Japón Okinawa, Japón	Yamaguti (1958) Dyer, Williams y Williams (1988)

Tabla 15.- Continuación.

<i>S. gracile</i>	<i>Sphyraena barracuda</i>	Cuba	Yamaguti (1958)
<i>S. hispidum</i>	<i>Seriola quinqueradiata</i> <i>Seriola dorsalis</i> <i>Caranx hippos</i> <i>Elagatis bipinnulatus</i> <i>Seriola mazatlanica</i>	Costa Pacífica de Japón México y Panamá Méjico Panamá Isla San Bartolomé y Galera, Archipiélago de las Perlas, Pacífico de Panamá. Manzanillo, Colima	Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959)
	<i>Caranx hippos</i>	Fraile Blanco, Veracruz	Bravo-Hollis, 1954 a y 1956 (CCNH, 1997)
	<i>Seriola sp.</i>		Manter, 1940 (CCNH, 1997)
<i>S. hystric</i>	<i>Pleuronectes maximus</i> , <i>P.</i> <i>platessa</i> , <i>Pseudopleuronectes</i> <i>americanus</i>	No menciona localidad	Yamaguti (1958)
<i>S. imparispine</i>	<i>Rachycentron canadus</i>	Beaufort, N. C., USA. John Pass, Golfo de Méjico	Yamaguti (1958) Hutton y Sogandares- Bernal (1960); Hutton (1964)
<i>S. indicum</i>	<i>Pristis cuspidatus</i>	India	Yamaguti (1958)
<i>S. japonicum</i>	<i>Dasycottus setiger</i> , <i>Arteolellus</i> <i>pacificus</i> , <i>Cottunculus</i> sp.	Bahía Toyama, Japón	Yamaguti (1958)
<i>S. lebourae</i>	<i>Gadus moriangu</i>	Northumberland	Yamaguti (1958)
<i>S. longisomum</i>	<i>Caranx hippos</i>	Méjico y Ecuador	Yamaguti (1958)
<i>S. minutum</i>	<i>Uranoscopus scaber</i> <i>Malacanthus plumieri</i>	Trieste (aparentemente) Entre S. Bimini y Cat Cay	Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal, (1959)
<i>S. multispinosum</i>	<i>Mycteroperca olfax</i> y <i>M.</i> sp.	Galápagos, Méjico (Pacifico)	Yamaguti (1958)
<i>S. nipponicum</i>	<i>Pagrosomus auratus</i>	Inland Sea of Japan	Yamaguti (1958)
<i>S. pacificum</i>	<i>Caranx equula</i>	Taizi, Japón	Yamaguti (1958)
<i>S. pegrasomi</i>	<i>Pagrosomus unicolor</i>	Inland Sea of Japan	Yamaguti (1958)
<i>S. rhombispinosum</i>	<i>Gadus moriangu</i>	Aguas Europeas	Yamaguti (1958)
<i>S. robustum</i>	<i>Conger conger</i>	Acuario de Nueva York	Yamaguti (1958)
<i>S. sabrinum</i>	<i>Cottus scorpius</i> <i>Hemitripterus americanus</i> , <i>Cryptacanthodes americanus</i> , <i>Lycodes</i> sp.	Egedesminde Canadá	Yamaguti (1958)
<i>S. tenue</i>	<i>Roccus lineatus</i> , <i>Ammodytes</i> <i>americanus</i> , <i>Hemitripterus</i> <i>americanus</i> , <i>Menticirrhus</i> <i>saxatilis</i> , <i>Morone americana</i> , <i>Roccus saxatilis</i> , <i>Opsanus tau</i> , etc. <i>Selar crumenophthalmus</i>	Beaufort, Woods Hole, USA	Yamaguti (1958)
		Puerto Vallarta, Jalisco	Bravo-Hollis, 1956 (CCNH, 1997)
<i>S. triglae</i>	<i>Trigla gurnardus</i>	Northumberland	Yamaguti (1958)
<i>S. tristephanum</i>	<i>Ophiodon elongatus</i>	Canadá	Yamaguti (1958)

Tabla 15.- Continuación.

<i>S. provitelliosum</i>	<i>Balistes naufragium</i> <i>B. polylepis</i>	Taboga Island, Panama Isla Galápagos	Sogandares-Bernal, (1959)
<i>S. pseudocarangis</i>	<i>Holocentrus ascensionis</i>	N. Bimini y cerca de Cat Cay Jamaica	Sogandares-Bernal, (1959) Nahhas y Cable (1964)
<i>S. aulostomi</i>	<i>Aulostomus maculatus</i>	Curazao	Nahhas y Cable (1964)
<i>S. trachinoti</i>	<i>Trachinotus glaucus</i>	Cape Coast, Ghana	Fischthal y Thomas (1968)
<i>S. nunu</i>	<i>Aulostomus chinensis</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. hawaiiense</i>	<i>Caranx sexfasciatus</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. kawalea</i>	<i>Sphyraena helleri</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. petimba</i>	<i>Fistularia petimba</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. polymixiae</i>	<i>Polymixia japonica</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. seriolae</i>	<i>Seriola dumerilii</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. uku</i>	<i>Apion virescens</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. yagara</i>	<i>Fistularia petimba</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)
<i>S. belizense</i>	<i>Caranx bartholomeei</i>	Drowned Cays, Belize	Fischthal (1977)
<i>S. ghanense</i>	<i>Caranx bartholomeei</i>	Drowned Cays, Belize	Fischthal (1977)
<i>Stephanostomum sp.</i>	<i>Lutjanus fulviflamma</i>	Okinawa, Japón	Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>Stephanostomum sp.</i>	<i>Kyphosus sectatrix</i>	Isla Mona, Puerto Rico	Dyer, Williams y Williams (1992)

Tabla 16.- Registros previos del género *Siphodera*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>Siphodera vinalis</i>	<i>Opsanus tau</i> , <i>Sciaenops ocellatus</i> <i>Ocyurus chrysururus</i> <i>Opsanus tau</i> , <i>Orthopristis chrysopterus</i> , <i>Ocyurus cyurus</i> , <i>Pomolobus pseudoharengus</i> <i>Opsanus beta</i> <i>Lutjanus synagris</i>	Beaufort, N. C., USA Tortugas, Florida Drowned Cays, Belize Beaufort N. C. Mullet Key, Boca Ciega Bay. Bahia Apalachee, Fl. Playa Norte, Norte de Bimini. Club de Yates Cristóbal y Punta Gata, Panamá. Jamaica Drowned Cays, Long Cay, English Cay Channel, Belize Punta Gata, Panamá.	Manter (1931) Manter (1947) Fischthal (1977) Yamaguti (1958) Hutton y Sogandares-Bernal (1960) Nahhas y Short (1965) Sogandares-Bernal (1959) Sogandares-Bernal y Sogandares (1981) Nahhas y Cable (1964) Fischthal (1977)
	<i>Lutjanus synagris</i> , <i>O. chrysururus</i> <i>L. seba</i> , <i>L. buccanella</i> <i>Bairdiella chrysura</i> <i>Lutjanus analis</i> <i>Lutjanus guttatus</i>	Curaçao y Jamaica Curazao Pensacola Bay Drowned Cays, Long Cay, Belize La Paz, B. C. Sur	Sogandares-Bernal y Sogandares (1981) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Cable (1964) Nahhas y Powell (1971) Fischthal (1977)
<i>S. ghanensis</i>	<i>Chrysichthys nigrodigitatus</i>	Ghana	Fischthal y Thomas (1968)
<i>S. cirrhitii</i>	<i>Cirrhites alternatus</i>	Hawaii	Yamaguti (1970)

Tabla 17.- Continuación.

<i>*P. parahemimurus</i>	<i>Sardinella aurita</i>	Brazil	Yamaguti (1958)
<i>P. anchoviae</i>	<i>Anchovia olida</i>	Brazil	Yamaguti (1958)
<i>*P. atherinae</i>	<i>Atherina bleekeri</i>	Mar de Ariake, Japón	Yamaguti (1958)
<i>P. australis</i>	<i>Myzus elongatus</i> <i>Physiculus barbatus</i>	Australia Tasmania	Yamaguti (1958)
<i>P. clupeae</i>	<i>Clupes clupeoides</i>	Célebes	Yamaguti (1958)
<i>P. dogieli</i>	<i>Peristedion imberbe</i>	Florida	Yamaguti (1958)
<i>P. ecuatorii</i>	<i>Anchoviella sp., A. arenicola</i>	Ecuador	Yamaguti (1958)
<i>*P. harengulae</i>	<i>Harengula zunasi</i>	Mar de Ariake, Japón	Yamaguti (1958)
<i>P. lovettiae</i>	<i>Lovettia scalii</i>	Tasmania	Yamaguti (1958)
<i>P. oatesi</i>	<i>Trematomus bemmachii</i>	Antártica	Yamaguti (1958)
<i>P. sardinia</i>	<i>Sardinia melanostica,</i> <i>Engraulis japonicus</i> e <i>Isthiophorus orientalis</i>	Bahía Toyama, Japón	Yamaguti (1958)
<i>P. serioles</i>	<i>Seriola quinqueradiata</i>	Bahía Toyama, Japón	Yamaguti (1958)

*Nahhas y Powell (1971) mencionan como sinónimos de *Parahemimurus merus* a *Hemiurus merus*, *Parahemimurus parahemimurus*, *P. platichthyi*, *P. atherinae*, *P. harengulae*, *P. noblei*.

Tabla 18.- Registros previos del género *Tubulovesicula*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>T. angusticauda</i>	<i>Chelidonichthys kumu</i> , <i>Cyttus australis</i> , <i>Halichoerens percooides</i> , <i>Latridopsis ciliaris</i> , <i>Leptocephalus conger</i> , <i>Macruronus novaezealandiae</i> , <i>Merluccius gayi</i> , <i>Phisiculus batus</i> , <i>Polyprion oxygencias</i> , <i>Scorpaena cruenta</i> , <i>Muraenesox cinereus</i> , <i>Saonda argyrophanes</i> , <i>Chelidonichthys kumu</i> , <i>Cyttus australis</i> , <i>Halichoerens percooides</i> , <i>Latridopsis ciliaris</i> , <i>Leptocephalus conger</i> , <i>Macruronus novaezealandiae</i> , <i>Merluccius gayi</i> , <i>Phisiculus batus</i> , <i>Polyprion oxygenoides</i> , <i>Scorpaena cruenta</i> , <i>Conger cinereus</i>	Wellington y Portobello. North Queensland Macassar Nueva Zelanda Hawaii	Manter (1954) Yamaguti (1958) Manter y Pritchard (1960)
<i>T. spari</i>	<i>Sparus macrocephalus</i> , <i>Pagrosomus unicolor</i>	Inland Sea of Japan	Yamaguti (1958)
<i>T. anguillae</i>	<i>Anguilla japonica</i>	Bahía de Matusima, Japón	Yamaguti (1958)
<i>T. californica</i>	<i>Enophrys bison</i>	California	Yamaguti (1958)
<i>T. lindbergi</i>	<i>Pleuronectidae</i> <i>Anguila no identificada</i> y <i>Synodus sp.</i> <i>Leptocottus armatus</i> , <i>Paralichthys californiensis</i> e <i>Hypsopsetta guttulata</i>	Bahía de Pedro el Grande, Japón Pelado Island, Panama Bay Bahía de San Quintín, Baja California.	Yamaguti (1958) Sogandares-Bernal (1959) King, 1962 en León-Regagnón, Perez-Ponce de León y Lamotte-Argumedo (1997)
<i>T. madurensis</i>	<i>Scorpaena madurensis</i>	Islas Madeira	Yamaguti (1958)
<i>T. magnacetabulum</i>	<i>Epinephelus akaara</i> <i>Epinephelus fasciatus</i>	Inland Sea of Japan Okinawa, Japón	Yamaguti (1958) Dyer, Williams y Williams (1988)
<i>T. muraenesocis</i>	<i>Muraenesox cinereus</i> <i>Trachinoccephalus myops</i>	Inland Sea of Japan Nagasaki	Yamaguti (1958)

Tabla 18.- Continuación.

<i>T. muraenesocis</i>	<i>Lophius litulon,</i> <i>Inimicus japonicus,</i> <i>Conger myriaster</i> <i>Muraenesox coniceps</i> <i>Muraenesox coniceps</i> <i>Muraenesox coniceps</i>	Hamazima, Japón Panamá Panamá Zona del Canal, Panamá	Yamaguti (1958) Skrjabin (1959) Caballero et al., 1955b (CCNH, 1997)
<i>T. nanaimensis</i>	<i>Scorpaenichthys</i> <i>marmoratus</i>	Canadá	Yamaguti (1958)
<i>T. pinguis</i>	<i>Anguilla rostrata,</i> <i>Cynoscion regalis,</i> <i>Hemipterus</i> <i>americanus, Merluccius</i> <i>bilinearis, Menidia</i> <i>notata, Menticirrhus</i> <i>saxatilis, Opsanus tau,</i> <i>Paralichthys dentatus,</i> <i>Merluccius carolinus,</i> <i>Sphyraena borealis,</i> <i>Synodus foetens,</i> <i>Cynoscion jamaicensis</i>	No marca localidad Boca del río Añasco, Bahía Mayagüez, Puerto Rico	Yamaguti (1958) Dyer, Williams y Williams (1985)
<i>T. pseudorhombo</i>	<i>Pseudorhombus</i> <i>pentophthalmus</i>	Maisaka y Obama, Japón	Yamaguti (1958)
<i>T. serrani</i>	<i>Serranus sp.</i>	Għardaqha	Yamaguti (1958)
<i>Tubulovesicula</i> sp.	<i>Cynoscion arenarius,</i> <i>C. nebulosus</i>	Bahía Apalachee, Fl.	Nahas y Short (1965)

Tabla 19.- Reportes previos del género *Cucullanus*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>C. cimatus</i>	<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus spp.</i> , <i>Merluccius</i> , <i>Molva</i> , <i>Phycis</i> , <i>Pleuronectes</i> , <i>Gaidropsurus</i> y <i>Dentex</i>	Europa	Yamaguti (1961)
<i>C. amadai</i>	<i>Branchiostegus japonicus</i>	Mar de Japón	Yamaguti (1961)
<i>C. ammocoetus</i>	<i>Ammocoetus branchialis</i>	Turín	Yamaguti (1961)
<i>C. antipodeus</i>	<i>Rhombosolea</i> sp.	Nueva Zelanda	Yamaguti (1961)
<i>C. ani</i>	<i>Anis</i> sp.	Banjermassin, Borneo	Yamaguti (1961)
<i>C. armatus</i>	<i>Arius</i> sp.	Manjermassin, Borneo	Yamaguti (1961)
<i>C. attenuatus</i>	<i>Leuciscus caecidanus</i>	Padua	Yamaguti (1961)
<i>C. australiensis</i>	<i>Gymnothorax pictus</i>	Australia	Yamaguti (1961)
<i>C. australis</i>	<i>Notopogon lilliei</i>	Australia	Yamaguti (1961)
<i>C. berbi</i>	<i>Barbus bynni</i>	Egipto	Yamaguti (1961)
<i>C. bulbosus</i>	<i>Caranx melempygus</i>	Ceylan	Yamaguti (1961)
<i>C. callichroii</i>	<i>Callichrous macrophthalmus</i>	Lucknow	Yamaguti (1961)
<i>C. carangis</i>	<i>Caranx hippos</i>	Acuario de Nueva York	Yamaguti (1961)
<i>C. chrysophrydis</i>	<i>Chrysophrys aurata</i>	Mauritania	Yamaguti (1961)
<i>C. clarotis</i>	<i>Clariotes laticeps</i> , <i>Synodontis schaeff</i>	Egipto	Yamaguti (1961)
<i>C. citellarius</i>	<i>Acipenser subicundus</i>	Lake Saint Clair, USA	Yamaguti (1961)
<i>C. cyprini</i>	<i>Cyprinus carpio</i>	Lake Biwa, Japón	Yamaguti (1961)
<i>C. dodsworthi</i>	<i>Sphaeroides testudines</i>	Brazil	Yamaguti (1961)
<i>C. elongatus</i>	<i>Iphiodon elongatus</i>	Costas Pacíficas de N América	Yamaguti (1961)
<i>C. exiguum</i>	<i>Lates calcarifer</i>	Banjermassin, Borneo	Yamaguti (1961)
<i>C. filiformis</i>	<i>Conger mynaster</i> , <i>Anguilla japonica</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>C. gendrei</i>	<i>Synacium micrurum</i>	Oeste de África	Yamaguti (1961)
<i>C. gigi</i>	<i>Fluvidraco nidiceps</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>C. girellae</i>	<i>Girella punctata</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>C. hansonii</i>	<i>Balistes capistratus</i>	Hawaii	Yamaguti (1961)
<i>C. heterochrous</i>	<i>Pleuronectes flesus</i> Otros pleuronectidos	Greifswald Artico, Atlántico, Mediterráneo	Yamaguti (1961)
<i>C. heterodonti</i>	<i>Heterodontus philippi</i>	S. Australia	Yamaguti (1961)
<i>C. hiangs</i>	<i>Muraena conger</i> , <i>Lophius piscatorius</i>	Rennes, England, Sardegna, Banulus	Yamaguti (1961)
<i>C. himezi</i>	<i>Upeneusdes bensesi</i>	Okinawa	Yamaguti (1961)
<i>C. incertus</i>	<i>Sebastes dactyloptera</i> <i>Scorpaena dactyloptera</i>	Marruecos Mar del Norte	Yamaguti (1961)
<i>C. interrogativus</i>	<i>Salminus maxillosus</i>	Brazil	Yamaguti (1961)
<i>C. laevis</i>	<i>Salvelinus malma</i>	Kamtschatka	Yamaguti (1961)
<i>C. longicollis</i>	<i>Mullus barbatus</i> , <i>M. surmuletus</i>	Mediterráneo	Yamaguti (1961)

Tabla 19.- Continuación.

<i>C. longipapillatus</i>	<i>Melichthys buniva,</i> <i>Ballistes vidua</i>	Hawaii	Yamaguti (1961)
<i>C. lophii</i>	<i>Lophius piscatorius</i>	Banyulus	Yamaguti (1961)
<i>C. lopholatilus</i>	<i>Lopholatilus</i> <i>chameleonticeps</i>	Acuario de Nueva York	Yamaguti (1961)
<i>C. micropapillatus</i>	<i>Crenilabrus pavo, C.</i> <i>quinquemaculatus, C.</i> <i>griseus, Labrus merula</i>	Mediterráneo	Yamaguti (1961)
<i>C. micropogonis</i>	<i>Micropogon lineatus</i>	Europa	Yamaguti (1961)
<i>C. mogi</i>	<i>Leporinus sp.</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>C. murenophidis</i>	<i>Murenophis robusta</i>	Oeste de África	Yamaguti (1961)
<i>C. occidentalis</i>	<i>Salmo kamloops</i> <i>S. gairdnerii</i>	Columbia Británica California	Yamaguti (1961)
<i>C. orthagonisci</i>	<i>Orthagoniscus mola</i>	Mediterráneo	Yamaguti (1961)
<i>Cucullianus palmieri</i>	<i>Ogocephalus nasutus</i>	Golfo de México	Crites y Overstreet (1997)
<i>C. patini</i>	"Iaikn patin"	Bandjermassin	Yamaguti (1961)
<i>C. parvus</i>	<i>Serranus sp.</i>	Suéz	Yamaguti (1961)
<i>C. pauliceae</i>	<i>Paulicea lütkeni</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>C. pinnai</i>	<i>Pimelodus clarus,</i> <i>Pseudoplatistoma sp.</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>C. praecinctus</i>	<i>Conger vulgaris</i>	Rennes, Mediterráneo	Yamaguti (1961)
<i>C. pulcherimus</i>	<i>Ceranx lugubris</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>Cucullianus ritai</i>	<i>Rita rita</i>	Hooghly river, Chinsurah, Hooghly, West Bengal, India	De (1989)
<i>C. robustus</i>	<i>Conger myriaster</i>	Japón, Nueva Zelanda	Yamaguti (1961)
<i>C. rotundatus</i>	<i>Cantharus vulgans</i>	Padua, Cerdeña	Yamaguti (1961)
<i>C. schubarti</i>	<i>Paulicea lütkeni</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>C. scotti</i>	<i>Salmo lewisi, S. trutta</i> <i>fario, Salvelinus</i> <i>fontinalis, Prosopium</i> <i>williamsoni, Crystivomer</i> <i>nemaycush,</i> <i>Catostomus</i> <i>catostomus</i>	USA	Yamaguti (1961)
<i>C. sigani</i>	<i>Siganus sp.</i>	Macassar, Célebes	Yamaguti (1961)
<i>C. sphaerocephala</i>	<i>Acipenser sturio, A.</i> <i>ruthenus, A. schypa, A.</i> <i>stellatus, A.</i> <i>güldenstädti</i>	Atlántico, Mediterráneo, Volga	Yamaguti (1961)
<i>C. sphaerocephala</i> <i>caspicus</i>	<i>Acipenser güldenstädti</i>	Mar Caspio	Yamaguti (1961)
<i>C. squali</i>	<i>Squalus galeus,</i> <i>Galeorhinus canis</i>	localidad desconocida	Yamaguti (1961)
<i>C. stellmchiaides</i>	<i>Petromyzon planeri</i>	Italia	Yamaguti (1961)
<i>C. stossichi</i>	<i>Diplodus, Holocentrus,</i> <i>Lycodontis,</i> <i>Mycteroperca,</i> <i>Neomoenius, Anguilla,</i> <i>Galeichthys,</i> <i>Leptoccephalus,</i> <i>Micropogon</i>	Italia	Yamaguti (1961)

Tabla 19.- Continuación

<i>C. truttae</i>	<i>Salmo trutta, S. fario</i>	Sweden, Norte América, Kamchatka	Yamaguti (1961)
<i>C. zungaro</i>	<i>Pseudopimelodus zungaro y Paulicea lütkeni</i>	Brasil	Yamaguti (1961)

Tabla 20.- Reportes previos del género *Dichelyne*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>D. fossor</i>	<i>Lates niloticus</i> , <i>Bagrus bayed</i>	Africa	Yamaguti (1961)
<i>D. cylindrica</i>	<i>Paralichthys dentatus</i>	Woods Hole	Yamaguti (1961)
<i>D. diploaeicum</i>	<i>Ictalurus furcatus</i>	Texas	Yamaguti (1961)
<i>D. fastigata</i>	<i>Sciaenops ocellata</i>	Texas	Chandler (1935); Yamaguti (1961)
<i>D. laticeps</i> <i>D. (Neocucullanellus) laticeps</i>	<i>Tetraodon hispidum</i> <i>Arothron mappa</i>	N. Queensland Okinawa, Japón	Yamaguti (1961) Hasegawa, Williams y Williams (1991)
<i>D. lintoni</i>	<i>Paralichthys dentatus</i> , <i>P. albiguttus</i> , <i>Leiostomus xanthurus</i> , <i>Lophopsetta maculata</i> , <i>Neomoeris griseus</i> , <i>Fundulus heteroclitus</i> , <i>Sciaenops ocellata</i> , etc.	N. Carolina	Yamaguti (1961)
<i>D. mauritanica</i>	<i>Diagramma mediterranea</i>	Mauritania	Yamaguti (1961)
<i>Dichelyne</i> sp.	<i>Sciaenops ocellata</i>	Mississippi	Overstreet (1983)

Tabla 21.- Reportes previos del género *Philometra*

ESPECIE	HOSPEDERO	LOCALIDAD	REFERENCIA
<i>P. globiceps</i>	<i>Blennius phycis,</i> <i>Uranoscopus scaber</i>	Nápoles	Yamaguti (1961)
<i>P. abdominalis</i>	peces cíprinidos	Europa	Yamaguti (1961)
<i>P. acipenseris</i>	<i>Acipenser sturio</i>	No menciona localidad	Yamaguti (1961)
<i>P. americana</i>	<i>Platichthys stellatus,</i> <i>Lepidopsetta bilineata,</i> <i>Epigeneichthys</i> <i>atropurpureus,</i> <i>Pholis</i> <i>ommaturoides,</i> <i>Caularchus</i> <i>macandricus</i> <i>Parophyrys vetulus</i>	Costas Pacíficas de N. América	Yamaguti (1961)
		Florence, Oregon	Olson (1972)
<i>P. anguillae</i>	<i>Anguilla japonica</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. baylisi</i>	<i>Pimelofon claries</i>	Brasil	Yamaguti (1961)
<i>P. bergensis</i>	<i>Molva bykelange</i>	Bergens	Yamaguti (1961)
<i>P. carassii</i>	<i>Carassius auratus</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. clavaecephs</i>	<i>Erythroculter</i> <i>erythropterus</i>	localidad desconocida	Yamaguti (1961)
<i>P. conger-vulgaris</i>	<i>Conger vulgaris</i>	Padua	Yamaguti (1961)
<i>P. congolensis</i>	<i>Claries sp.</i>	Congo Belga	Yamaguti (1961)
<i>P. cylindracea</i>	<i>Perca flavescens</i> <i>Ambloplites</i> , <i>Aplodinotus</i> , <i>Stizostedion</i> , <i>Huso</i> , <i>Salvelinus</i> , <i>Esox</i>	Michigan N. América	Yamaguti (1961)
<i>P. filiformis</i>	<i>Pagellus erythrinus</i> , <i>Trechinus draco</i>	Trieste	Yamaguti (1961)
<i>P. fujimotai</i>	<i>Ophiocephalus argus</i>	Korea	Yamaguti (1961)
<i>P. fusca</i>	<i>Pleuronectes macrus</i>	Nápoles	Yamaguti (1961)
<i>P. inimici</i>	<i>Inimicus sp.</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. intestinalis</i>	<i>Scardinius</i> <i>erithrophthalmus</i>	Mar de Arai	Yamaguti (1961)
<i>P. jordanoi</i>	<i>Epinephelus gigas</i>	España	Yamaguti (1961)
<i>P. lateolabracis</i>	<i>Lateolabrax japonicus</i> , <i>Parapristipoma</i> <i>trilineatum</i> y <i>Epinephelus akaara</i> <i>Parupeneus indicus</i> <i>Otolithus</i> (=Otolithes) <i>ruber</i> y <i>Hemisphamphus</i> <i>georgii</i> <i>Lates calcifer</i> y <i>Johnius</i> <i>sinae</i>	Inland Sea and Pacific Coast of Wakayama, Japan Océano Índico (Mar Arábigo) Costas de Pakistán	Yamaguti (1935, 1961) Moravec; Orechia y Paggi (1988) Rasheed (1963) Rasheed (1965)

Tabla 21.- Continuación.

<i>P. lateolabracis</i> (Cont.)	<i>Cephalopholis sonnerati</i> y <i>Pseudorhombus javanicus</i> <i>Mycteroperca bonaci</i> <i>Otolithes ruber</i> y <i>Hemisphænus georgii</i> <i>Epinephelus ascolatus</i>	Palawan, Filipinas Bermuda Costas atlánticas de Brasil Costas de Oman	Schmidt y Kuntz (1969) Rees (1970) Crisp y Kelin (1973) Parukin (1976)
<i>P. managatwo</i>	<i>Steomateoides argenteus</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. maplestonei</i>	<i>Salminus hilarii</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. mariae</i>	<i>Protopsetta herzenstein, Limanda schrenckii, Sebastodes schlegelii</i>	Mar de Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. masou</i>	<i>Oncorhynchus masou</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. nodulosa</i>	<i>Catostomus commersoni, Hucho salmoides</i>	N. América	Yamaguti (1961)
<i>P. obturans</i>	"brochet"	Nancy	Yamaguti (1961)
<i>P. opercularis</i>	<i>Abramis spp., Rutilus rutilus</i>	Rusia	Yamaguti (1961)
<i>P. opsariichthys</i>	<i>Opsariichthys uncirostris, Zacco platypus</i>	Lago Biwa, Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. ovata</i>	<i>Cyprinus gobio, Abramis brama, Rutilus rutilus, Aspius aspius</i>	Europa	Yamaguti (1961)
<i>P. parasiluri</i>	<i>Parasilurus asotus, Mogurnda obscura</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. pellucida</i>	<i>Tetraodon stellatus</i>	Europa	Yamaguti (1961)
<i>P. percalates</i>	<i>Percalates colonorum</i>	Australia	Yamaguti (1961)
<i>P. pinnicola</i>	<i>Epinephelus akaara</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. plectroplites</i>	<i>Plectroplites ambiguus</i>	Australia	Yamaguti (1961)
<i>P. rischita</i>	<i>Pseudoaspius leptocephalus, Scardinus erythrophthalmus, Albumus albumus</i>	Rusia	Yamaguti (1961)
<i>P. rubra</i>	<i>Labrax lineatus</i>	USA	Yamaguti (1961)
<i>P. sanguinea</i>	<i>Cyprinus gibelio, Abramis, Albumus, Leuciscus, Carassius, Platichthys, Lepidopsetta, Rhodymenichthys, Caularchus</i>	Alemania Europa Costas Pacíficas de Canadá	Yamaguti (1961)
<i>P. sciaenae</i>	<i>Sciaena schlegeli</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. scomberomori</i>	<i>Scomberomorus chinensis</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. sebastisci</i>	<i>Sebastiscus mammoratus</i>	Japón	Yamaguti (1961)

Tabla 21.- Continuación.

<i>P. sebastodes</i>	<i>Sebastodes joyneri</i>	Japón	Yamaguti (1961)
<i>P. sentioosa</i>	<i>Arapaima gigas</i>	Valle del Amazonas	Yamaguti (1961)
<i>P. translucida</i>	<i>Esox lucius</i>	Leidy Coll.	Yamaguti (1961)
<i>P. centropomi</i>	<i>Centropomus undecimalis</i>	Laguna Chairel, Tampico, Tamaulipas, México	Caballero (1974)
<i>Philometrinae no descrita</i>	<i>Cynoscion nebulosus</i>	Mississippi Sound	Overstreet (1983)
<i>P. plotosi</i>	<i>Platogus lineatus</i>	Sun Piazza Aquarium, Sapporo, Hokkaido, Japón.	Moravec y Nagasawa (1989)
<i>Ph. Inimici</i>	<i>Platycephalus indicus</i>	Mikawa Bay, Aichi Prefecture, Japan	Moravec y Nagasawa (1989)
<i>Philometra sp.</i>	<i>Epinephelus summae,</i> <i>Tylosurus crocodilus</i>	Okinawa, Japón	Hasegawa, Williams y Williams (1991)
<i>P. (Ranjinema) salgedoi</i>	<i>Epinephelus morio</i>	Telchac, Yucatán, México	Vidal-Martínez, Aguirre-Macedo y Moravec (1995)



