

CUADRO XVIII

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN DERECHOHABIENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO II BAJO CONTROL SEGUN GRUPOS DE EDAD
MONTERREY, NUEVO LEÓN
1997

GRUPOS DE EDAD (EN AÑOS)	NUMERO DE INDIVIDUOS	DIENTES EXAMINADOS							TOTAL	CUENTA DE LESIONES	PROMEDIO DEL INDICE PERIODONTAL
		SANOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	GINGIVITIS INCIPIENTE O LEVE	GINGIVITIS QUE CIRCUNSCRIBE AL DIENTE	GINGIVITIS CON FORMACION DE BOLSA PERIODONTAL	DESTRUCCION AVANZADA CON PERDIDA DE FUNCION MASTICATORIA					
30 - 39	12	5	66	255	11	6		343	690	2.01	
40 - 49	16	5	85	286	37	2		415	895	2.16	
50 - 59	17	4	48	227	61	27		367	1084	2.95	
60 y MÁS	15	4	29	147	42	5		227	615	2.71	
TOTAL	60	18	228	915	151	40		1352	3284	2.43	

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA

CUADRO XIX

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN DERECHOHABIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO II RENUNTES A CONTROL SEGUN GRUPOS DE EDAD
MONTERREY, NUEVO LEÓN
1997

GRUPOS DE EDAD (EN AÑOS)	NUMERO DE INDIVIDUOS	DIENTES EXAMINADOS							TOTAL	CUENTA DE LESIONES	PROMEDIO DEL INDICE PERIODONTAL
		SANOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	GINGIVITIS INCIPIENTE O LEVE	GINGIVITIS QUE CIRCUNSCRIBE AL DIENTE	GINGIVITIS CON FORMACION DE BOLSA PERIODONTAL	DESTRUCCION AVANZADA CON PERDIDA DE FUNCION MASTICATORIA					
30 - 39	8	10	52	165	6	1		234	426	1.82	
40 - 49	16	19	89	256	55	8		427	995	2.33	
50 - 59	18	8	64	242	83	23		420	1230	2.93	
60 y MÁS	18	6	43	135	80	33		297	1057	3.56	
TOTAL	60	43	248	798	224	65		1378	3708	2.69	

FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA

CUADRO X X

DERECHOHABIENTES Y LOS GRADOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL POR DIENTE SEGUN INDICE IP MONTERREY, NUEVO LEON 1997

GRADOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
SIN LESIÓN PERIODONTAL	61	2.2%	408	26.1%	469	10.9%
GINGIVITIS LEVE	476	17.4%	467	29.9%	943	22.0%
GINGIVITIS QUE CIRCUNSCRIBE AL DIENTE	1713	62.7%	594	38.0%	2307	53.7%
GINGIVITIS CON FORMACION DE BOLSA	375	13.7%	83	5.3%	458	10.7%
DESTRUCCION AVANZADA CON PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN MASTICATORIA	105	3.8%	12	0.8%	117	2.7%
SUBTOTAL	2730	100.0%	1564	100.0%	4294	100.0%
AUSENTES	1110	28.9%	356	18.5%	1466	25.5%
TOTAL	3840	100.0%	1920	100.0%	5760	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXI

DERECHOHABIENTES Y LOS GRADOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL
 POR DIENTE SEGUN INDICE IP
 MONTERREY, NUEVO LEON
 1997

GRADOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS				DERECHOHABIENTES			
	BAJO CONTROL		RENUENTES A CONTROL		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
SIN LESIÓN PERIODONTAL	18	1.3%	43	3.1%	408	26.1%	469	10.9%
GINGIVITIS LEVE	228	16.9%	248	18.0%	467	29.9%	943	22.0%
GINGIVITIS QUE CIRCUNSCRIBE AL DIENTE	915	67.7%	798	57.9%	594	38.0%	2307	53.7%
GINGIVITIS CON FORMACION DE BOLSA	151	11.2%	224	16.3%	83	5.3%	458	10.7%
DESTRUCCION AVANZADA CON PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN MASTICATORIA	40	3.0%	65	4.7%	12	0.8%	117	2.7%
SUBTOTAL	1352	100.0%	1378	100.0%	1564	100.0%	4294	100.0%
AUSENTES	568	29.6%	542	28.2%	356	18.5%	1466	25.5%
TOTAL	1920	100.0%	1920	100.0%	1920	100.0%	5760	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO X X II

**DERECHOHABIENTES Y LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
SEGÚN INDICE IP
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

PROMEDIOS DEL INDICE PERIODONTAL	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
TEJIDO DE SOPORTE CLINICAMENTE NORMAL	3	2.5%	3	5.0%	6	3.3%
GINGIVITIS SIMPLE	1	0.8%	13	21.7%	14	7.8%
GINGIVITIS AVANZADA	19	15.8%	22	36.6%	41	22.8%
ENF. PERIODONTAL DESTRUCTORA ESTABLECIDA	79	65.8%	18	30.0%	97	53.9%
ENF. PERIODONTAL TERMINAL	18	8.4%	4	6.7%	22	12.2%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO X X III

**DERECHOHABIENTES Y LOS PROMEDIOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL
POR DIENTE SEGÚN INDICE IP
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

GRADO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL SEGÚN IP	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
0 - 0.2	3	2.5%	3	5.0%	6	3.3%
0.3 - 0.9	1	0.8%	13	21.7%	14	7.8%
0.7 - 1.9	19	15.8%	22	36.6%	41	22.8%
1.6 - 5.0	79	65.8%	18	30.0%	97	53.9%
3.8 - 8.0	18	8.4%	4	6.7%	22	12.2%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXIV-A

DERECHOHABIENTES Y LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
SEGÚN INDICE IP
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

PROMEDIOS DEL INDICE PERIODONTAL	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS				DERECHOHABIENTES			
	BAJO CONTROL		RENUENTES A CONTROL		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
TEJIDO DE SOPORTE CLINICAMENTE NORMAL	2	3.3%	1	1.7%	3	5.0%	6	3.3%
GINGIVITIS SIMPLE	0	0.0%	1	1.7%	13	21.7%	14	7.8%
GINGIVITIS AVANZADA	9	15.0%	10	16.7%	22	36.6%	41	22.8%
ENF. PERIODONTAL DESTRUCTORA ESTABLECIDA	44	73.3%	35	58.3%	18	30.0%	97	53.9%
ENF. PERIODONTAL TERMINAL	5	8.4%	13	21.7%	4	6.7%	22	12.2%
TOTAL	60	100.0%	60	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXIV-B

DERECHOHABIENTES Y LOS PROMEDIOS DE ENFERMEDAD PERIODONTAL
POR DIENTE SEGÚN INDICE IP
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

GRADO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL SEGÚN IP	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS				DERECHOHABIENTES			
	BAJO CONTROL		RENUENTES A CONTROL		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
0 - 0.2	2	3.3%	1	1.7%	3	5.0%	6	3.3%
0.3 - 0.9	0	0.0%	1	1.7%	13	21.7%	14	7.8%
0.7 - 1.9	9	15.0%	10	16.7%	22	36.6%	41	22.8%
1.6 - 5.0	44	73.3%	35	58.3%	18	30.0%	97	53.9%
3.8 - 8.0	5	8.4%	13	21.7%	4	6.7%	22	12.2%
TOTAL	60	100.0%	60	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXV

DERECHOHABIENTES QUE DICEN DEMANDAR
LA CONSULTA ODONTOLÓGICA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

DEMANDA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
SI	112	93.3%	49	81.7%	161	89.4%
NO	8	6.7%	11	18.3%	19	10.6%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXVI

**DERECHOHABIENTES QUE DICEN DEMANDAR
LA CONSULTA ODONTOLÓGICA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

DEMANDA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES	
	BAJO CONTROL # %	RENUENTES A CONTROL # %	SIN DIABETES MELLITUS # %	TOTAL # %
SI	60 100.0%	52 86.7%	49 81.7%	161 89.4%
NO	0 0.0%	8 13.3%	11 18.3%	19 10.6%
TOTAL	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	180 100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXVII

DERECHOHABIENTES QUE ASEGURAN DEMANDAR
CONSULTA ODONTOLÓGICA Y SU FRECUENCIA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

FRECUENCIA EN LA DEMANDA DE LA CONSULTA ODONTOLÓGICA	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
1 VEZ AL AÑO	39	32.5%	19	31.7%	58	32.2%
2 O MÁS VECES AL AÑO	19	15.8%	23	38.3%	42	23.3%
CUANDO HAY MOLESTIA	62	51.7%	18	30.0%	80	44.4%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXVIII

**DERECHOHABIENTES QUE ASEGURAN DEMANDAR
CONSULTA ODONTOLÓGICA Y SU FRECUENCIA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

FRECUENCIA EN LA DEMANDA DE LA CONSULTA ODONTOLÓGICA	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES	
	BAJO CONTROL # %	RENUENTES A CONTROL # %	SIN DIABETES MELLITUS # %	TOTAL # %
1 VEZ AL AÑO	20 33.3%	19 31.7%	19 31.7%	58 32.2%
2 O MÁS VECES AL AÑO	9 15.0%	10 16.7%	23 38.3%	42 23.3%
CUANDO HAY MOLESTIA	31 51.7%	31 51.7%	18 30.0%	80 44.4%
TOTAL	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	180 100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXIX

**DERECHOHABIENTES Y ULTIMO TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO REALIZADO
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

ULTIMO TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
EXTRACCIÓN	57	47.5%	16	26.7%	73	40.6%
PROFILACTICO	26	21.7%	25	41.7%	51	28.3%
AMALGAMA	36	30.0%	19	31.7%	55	30.6%
CIRUGÍA	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
TRAT. DE PERIODONCIA	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO X X X

**DERECHOHABIENTES Y ULTIMO TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO REALIZADO
MONTERREY, NUEVO LEON
1997**

ULTIMO TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES		TOTAL			
	#	%	#	%				
EXTRACCIÓN	27	45.0%	30	50.0%	16	26.7%	73	40.6%
PROFILACTICO	11	18.3%	15	25.0%	25	41.7%	51	28.3%
AMALGAMA	22	36.7%	14	23.3%	19	31.7%	55	30.6%
CIRUGÍA	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	1	0.6%
TRAT. DE PERIODONCIA	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL	60	100.0%	60	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXI

DERECHOHABIENTES QUE DICEN CEPILLAR SUS DIENTES
SEGUN EL NÚMERO DE VECES POR DÍA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

NÚMERO DE VECES QUE DICE CEPILLAR SUS DIENTES AL DÍA	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
NINGUNA	7	5.8%	0	0.0%	7	3.9%
DE 1 A 2 VECES	71	59.2%	32	53.3%	103	57.2%
MÁS DE 2 VECES	42	35.0%	28	46.7%	70	38.9%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXII

DERECHOHABIENTES QUE DICEN CEPILLAR SUS DIENTES
SEGUN EL NÚMERO DE VECES POR DIA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

NÚMERO DE VECES QUE DICE CEPILLAR SUS DIENTES AL DIA	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES	
	BAJO CONTROL # %	RENUEVANTES A CONTROL # %	SIN DIABETES MELLITUS # %	TOTAL # %
NINGUNA	2 3.3%	5 8.3%	0 0.0%	7 3.9%
DE 1 A 2 VECES	35 58.3%	36 60.0%	32 53.3%	103 57.2%
MÁS DE 2 VECES	23 38.3%	19 31.7%	28 46.7%	70 38.9%
TOTAL	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	180 100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXIII

DERECHOHABIENTES QUE DICEN USAR HILO DENTAL
Y EL NÚMERO DE VECES AL DÍA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

USO DEL HILO DENTAL Y NÚMERO DE VECES POR DÍA	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
NO LO USA	116	96.7%	56	93.3%	172	95.6%
1 VEZ	4	3.3%	3	5.0%	7	3.9%
2 VECES	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXIV

DERECHOHABIENTES QUE DICEN USAR HILO DENTAL
Y EL NÚMERO DE VECES AL DÍA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

USO DEL HILO DENTAL Y NÚMERO DE VECES POR DÍA	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES	
	BAJO CONTROL # %	RENUENTES A CONTROL # %	SIN DIABETES MELLITUS # %	TOTAL # %
NO LO USA	57 95.0%	59 98.3%	56 93.3%	172 95.6%
DE 1 A 2 1 VEZ AL DÍA	3 5.0%	1 1.7%	3 5.0%	7 3.9%
MÁS DE 2 VECES AL DÍA	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	1 0.6%
TOTAL	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	180 100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXV

DERECHOHABIENTES QUE DICEN USAR ENJUAGATORIOS BUCALES
Y EL NÚMERO DE VECES AL DÍA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

USO DE ENJUAGATORIOS BUCALES	DERECHOHABIENTES CON DIABETES MELLITUS		DERECHOHABIENTES	
	BAJO CONTROL # %	RENUENTES A CONTROL # %	SIN DIABETES MELLITUS # %	TOTAL # %
NO LO USA	10 16.7%	12 20.0%	14 23.3%	36 20.0%
DE 1 A 2 VECES AL DÍA	50 83.3%	48 80.0%	46 76.7%	144 80.0%
MÁS DE 2 VECES AL DÍA	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
TOTAL	60 100.0%	60 100.0%	60 100.0%	180 100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXVI

DERECHOHABIENTES QUE DICEN USAR ENJUAGATORIOS BUCALES
Y EL NÚMERO DE VECES AL DÍA
MONTERREY, NUEVO LEON
1997

USO DE ENJUAGATORIOS BUGALES	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS #	%	SIN DIABETES MELLITUS #	%	TOTAL #	%
NO LO USA	22	18.3%	14	23.3%	36	20.0%
DE 1 A 2 VECES AL DÍA	98	81.7%	46	76.7%	144	80.0%
MÁS DE 2 VECES AL DÍA	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXVII

DERECHOHABIENTES EN RELACION A LA HIGIENE BUCAL
SEGÚN EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
1997

TIPO DE HIGIENE SEGÚN IHOS	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
BUENA	28	23.3%	29	48.3%	57	31.7%
REGULAR	59	49.2%	25	41.7%	84	46.7%
MALA	33	27.5%	6	10.0%	39	21.7%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA

CUADRO XXXVIII

DERECHOHABIENTES EN RELACION A LOS PROMEDIOS
SEGÚN EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO
MONTERREY, NUEVO LEÓN
1997

PROMEDIOS DEL ÍNDICE	DERECHOHABIENTES					
	CON DIABETES MELLITUS		SIN DIABETES MELLITUS		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%
0 - 1.2	28	23.3%	29	48.3%	57	31.7%
1.3 - 3.0	59	49.2%	25	41.7%	84	46.7%
3.1 - 6.0	33	27.5%	6	10.0%	39	21.7%
TOTAL	120	100.0%	60	100.0%	180	100.0%

FUENTE: OBSERVACION DIRECTA