


### 6.1.2.1 Egresos Hospitalarios del Estado de Nuevo León

Los egresos hospitalarios son un indicador de morbilidad, el cual se refiere a grupos seleccionados de la población portadores de enfermedades de cierta gravedad que requiere hospitalización.

En la población general el 51% de las causas de egresos hospitalarios se distribuyen en las primeras cinco causas, y el 49% restante en las otras causas, ocupando el primer lugar las causas obstétricas directas con el 20.15%, con el 17.24% el parto normal en segundo lugar (ver figura No. 5).

Figura No. 5




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-95)  
Dirección de Planeación

### 6.1.2.2 Egresos Hospitalarios en la población masculina

En la población masculina el 72.3% esta representado por las primeras 10 causas, ocupando el primer lugar con un 13.8% ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, el 27.7% restante se distribuye en las otras causas (ver figura No. 6 ).

Figura No. 6




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.1.2.3 Egresos hospitalarios de la población femenina

En la población femenina en las primeras diez causas de egresos hospitalarios representa el 83.4%, ocupando el primer lugar las causas obstetricas directas con el 32.2%, representando el 16.6% en las otras causas restantes (ver figura No. 7 ).

Figura No. 7



Fuente: Secretaria de Salud (EPI-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.1.3 Mortalidad en el Estado de Nuevo León.

La tasa de mortalidad mide la frecuencia de los fallecimientos o defunciones en una población. El estado de Nuevo León, presentó una tasa bruta de mortalidad (TBM) de 4.11/ 1000 habitantes.

En la población total el 73.5% de las causas de mortalidad están distribuidas en las primeras diez patologías, ocupando el primer lugar las enfermedades del corazón con el 21.1% y de este el 15.6% corresponde a enfermedad isquémica del corazón, representando el 26.5% restante en otras causas (ver cuadro No. 1, Figura No. 8 ).

Cuadro No. 1

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL DE NUEVO LEON, 1995.


No.	Causas	Codigo	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25 – 28	3,084	21.19	87.17
	* Enfermedad isquemica del corazón	27	2,279	15.66	64.42
2	Tumores Malignos	Ago-14	2 186	15.02	61.79
	* Tumor maligno de traquea, bronquios y pulmones	101	385	2.65	10.88
	* Tumor de mama de la mujer	113	199	1.37	5.62
	* Tumor malignos de la prostata	124	128	0.88	3.62
3	Accidentes	E47-E53	1 227	8.43	34.68
4	Diabetes Mellitus	181	1 122	7.71	31.71
5	Enfermedad Cerebrovascular	29	959	6.59	27.11
6	Otras Causas			41.06	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 3,537,792.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

Figura No. 8



Fuente: Secretaría de Salud (EPI-95)  
 Dirección de Planeación.

### 6.1.3.1 Mortalidad de la Población Masculina

La TBM para la población masculina es de 4.52 defunciones por 1000 habitantes.

Así en dicha población, las primeras cinco patologías representan el 57.6%, y de este el 20.3% es causado por enfermedades del corazón, con un 15.8% la enfermedad isquémica del corazón, el 42.4% restante corresponde a las otras causas, (ver cuadro No.2).

Cuadro No. 2

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA

NUEVO LEON, 1995.

No.	Causas	Codigo	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25-28	1 621	20.3	91.71
	* Enfermedad isquemica del corazón	27	1 265	15.84	71.57
2	Tumores Malignos	Ago-14	1 112	13.92	62.91
	* Tumor maligno traquea, bronquios y pulmon	101	275	3.44	15.56
	* Tumor maligno de prostata	124	128	1.60	7.24
3	Accidentes	E47-E53	952	11.92	53.86
4	Enfermedad Cerebrovascular	29	478	5.98	27.04
5	Diabetes Mellitus	181	452	5.66	25.57
6	Otras Causas			42.22	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 1,767,513.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.1.3.2 Mortalidad de la Población Femenina

Se presento para la población femenina una TBM de 3.70 / 1000 habitantes.

En dicha población el 60.2% está distribuida en las primeras cinco patologías, ocupando el primer lugar las enfermedades del corazón con el 22.3%, y de este el 15.4% la enfermedad isquémica del corazón, cabe resaltar que el tercer lugar se encuentra la diabetes mellitus con un 10.2%, en quinto lugar los accidentes con un 4.1%, las otras causas se distribuye el 39.8%, (ver cuadro No.3).

Cuadro No. 3

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA NUEVO LEON, 1995.

No.	Causas	Codigo	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25-28	1 463	22.32	82.64
	* Enfermedad isquémica del corazón	27	1 014	15.47	57.28
2	Tumores Malignos	Ago-14	1 073	16.37	60.61
	* Tumor maligno de mama de la mujer	113	199	3.04	11.24
	* Tumor maligno del cuello del utero	120	122	1.86	6.89
3	Diabetes Mellitus	181	670	10.22	37.85
4	Enfermedad Cerebrovascular	29	481	7.34	27.17
5	Accidentes	E47-E53	273	4.16	15.42
6	Otras Causas			39.59	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 1,770,279.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.1.3.3 Mortalidad Infantil de la Población Masculina

La TBM para la población infantil total es de 14.23 / 1000 habitantes, en el género masculino es de 16.15/1000 habitantes, así el 82.7% corresponde a las primeras cinco patologías, encabezando la lista con el 49% ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, y el 17.3% restante en las otras causas, ( ver cuadro No.4).

Cuadro No. 4

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA, DE NUEVO LEON, 1995

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Ciertas afecciones originadas En el periodo perinatal.	45	326	49.02	780.15
2	Anomalías Congénitas	44	130	19.55	311.1
3	Neumonía e Influenza	321,322	48	7.22	114.87
4	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	25	3.76	59.83
5	Accidentes	E47-E53	22	3.31	52.65
6	Otras Causas			17.14	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 hombres menores de 1 año, considerando un total estimado de 41,787.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.



#### 6.1.3.4 Mortalidad Infantil de la Población femenina

Para el género femenino, la TBM es de 12.23 / 1000 habitantes, en la población infantil las primeras cinco patologías abarcan el 80.5%, ocupando el primer lugar ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con el 42.9%, el segundo lugar con el 23.8% corresponde a las anomalías congénitas, representando el 19.5% restante en las otras causas de mortalidad, (ver cuadro No.5).

Cuadro No. 5

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA, DE NUEVO LEON, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Ciertas afecciones originadas En el periodo perinatal.	45	209	42.92	519.94
2	Anomalías Congénitas	44	116	23.82	288.58
3	Neumonía e Influenza	321,322	32	6.57	79.61
4	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	20	4.11	49.75
5	Accidentes	E47-E53	16	3.29	39.8
6	Otras Causas			19.29	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 hombres menores de 1 año, considerando un total estimado de 40,197.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.1.3.5 Mortalidad de la Población Masculina en Edad Preescolar

En la población en edad preescolar (de 1 a 4 años) masculina, el 55.6% corresponde a las primeras cinco causas de mortalidad, y el 44.4% restante en las otras causas, ocupando el primer lugar los accidentes con el 22.5%, y las anomalías congénitas el segundo lugar con el 10.7%, (ver cuadro No.6).

Cuadro No. 6

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PREESCOLAR, NUEVO LEON, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasas**
1	Accidentes	E47-E53	21	22.58	13.6
2	Anomalías Congénitas	44	10	10.75	6.48
3	Tumores Malignos	Ago-14	9	9.68	5.83
4	Enfermedades Infecciosas Intestinales01	1	6	6.45	3.89
5	Neumonía e Influenza	321,322	6	6.45	3.89
6	Otras Causas			42.68	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 hombres menores de 1 año, considerando un total estimado de 154,395.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.1.3.6 Mortalidad de la Población Femenina en Edad Preescolar

En la población en edad preescolar femenina el 57.1% representan las primeras cinco causas de mortalidad, y el 42.9% en las otras causas, siendo los accidentes en primer orden con un 17%, siguiendo las anomalías congénitas 15.8%, (ver cuadro No.7).

Cuadro No. 7

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PREESCOLAR, NUEVO LEON, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Accidentes	E47-E53	14	17.07	9.45
2	Anomalías Congénitas	44	13	15.85	8.78
3	Tumores Malignos	Ago-14	7	8.54	4.73
4	Neumonía e Influenza	321,322	7	8.54	4.73
5	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	6	7.32	4.05
6	Otras Causas			42.68	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 hombres menores de 1 año, considerando un total estimado de 148,120.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

#### **6.1.4 Esperanza de Vida General en el estado de Nuevo León**

En el estado de Nuevo León la esperanza de vida es de 74.99 años en general, en la población infantil total la EV es de 75.06 años, en los preescolar tiene un 71.24 años, el grupo de 60 – 64 tiene una EV de 20.37 años, así como en el de 85 y más años con una EV de 6.37 años, (ver cuadro No.8)

##### **6.1.4.1 EV de la población masculina**

En la población total masculina, tiene una EV de 73.03 años, en la infantil la EV de 73.22 años, en los preescolares presentan 69.40 años, en el grupo de 60-64 la EV es de 19.43 años, y los de 85 y más tiene una EV de 6.26 años, (ver cuadro No.9).

##### **6.1.4.2 EV de la población femenina**

La esperanza de vida en la población femenina total es de 76.99 años, en la población infantil la EV es de 76.93 años, en los preescolar tiene un 73.10 años, el grupo de 60 – 64 tiene una EV de 21.27 años, así como en el de 85 y más años con una esperanza de vida al nacer de 6.46 años, (ver cuadro No.10)

CUADRO No.8

TABLA DE VIDA DE LA POBLACION TOTAL.  
NUEVO LEON 1994-1995.

GRUPO DE EDAD	$n m_x$	$n q_x$	$l_x$	$n d_x$	$n L_x$	$n S_x$	$T_x$	$e_x^0$
0	0.01423	0.01413	100 000	1 413	98 933	0.98526	7 499 073	74.99
1-4	0.00059	0.00235	98 587	232	393 698	0.99760	7 400 140	75.06
5-9	0.00027	0.00133	98 355	131	491 448	0.99873	7 006 442	71.24
10-14	0.00024	0.00120	98 224	118	490 825	0.99797	6 514 994	66.33
15-19	0.00057	0.00285	98 106	280	489 830	0.99670	6 024 169	61.40
20-24	0.00075	0.00375	97 826	367	488 213	0.99577	5 534 339	56.57
25-29	0.00095	0.00472	97 459	460	486 145	0.99454	5 046 127	51.78
30-34	0.00124	0.00620	96 999	601	483 493	0.99308	4 559 982	47.01
35-39	0.00154	0.00765	96 398	737	480 148	0.99066	4 076 489	42.29
40-44	0.00222	0.01105	95 661	1 057	475 663	0.98585	3 596 342	37.59
45-49	0.00349	0.01729	94 604	1 636	468 930	0.97696	3 120 679	32.99
50-54	0.00586	0.02888	92 968	2 685	458 128	0.96220	2 651 749	28.52
55-59	0.00962	0.04698	90 283	4 242	440 810	0.94132	2 193 622	24.30
60-64	0.01471	0.07094	86 041	6 104	414 945	0.91263	1 752 812	20.37
65-69	0.02218	0.10505	79 937	8 398	378 690	0.86459	1 337 867	16.74
70-74	0.03700	0.16934	71 539	12 114	327 410	0.80293	959 177	13.41
75-79	0.05209	0.23045	59 425	13 695	262 888	0.70779	631 767	10.63
80-84	0.09154	0.37245	45 730	17 032	186 070	0.49558	368 879	8.07
85 y Más	0.15698	1.00000	28 698	28 698	182 809	-----	182 809	6.37

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León, 1999.

CUADRO No. 9

TABLA DE VIDA DE LA POBLACION MASCULINA.  
NUEVO LEON 1994-1995.

GRUPO DE EDAD	$n m_x$	$n q_x$	$l_x$	$n d_x$	$n L_x$	$n S_x$	$T_x$	$e_x^0$
0	0.01615	0.01602	100 000	1 602	98 790	0.98343	7 303 491	73.03
1-4	0.00061	0.00243	98 398	239	392 923	0.99739	7 204 700	73.22
5-9	0.00030	0.00150	98 159	147	490 428	0.99857	6 811 778	69.40
10-14	0.00027	0.00136	98 012	134	489 725	0.99746	6 321 350	64.50
15-19	0.00074	0.00370	97 878	363	488 483	0.99525	5 831 625	59.58
20-24	0.00116	0.00579	97 515	565	486 163	0.99379	5 343 143	54.79
25-29	0.00133	0.00662	96 950	642	483 145	0.99213	4 856 980	50.10
30-34	0.00183	0.00912	96 308	878	479 345	0.99029	4 373 835	45.42
35-39	0.00207	0.01030	95 430	983	474 693	0.98741	3 894 490	40.81
40-44	0.00300	0.01490	94 447	1 408	468 715	0.98179	3 419 798	36.21
45-49	0.00436	0.02156	93 039	2 006	460 180	0.97234	2 951 083	31.72
50-54	0.00689	0.03389	91 033	3 085	447 453	0.95596	2 490 903	27.36
55-59	0.01122	0.05456	87 948	4 798	427 745	0.93109	2 043 450	23.23
60-64	0.01756	0.08409	83 150	6 992	398 270	0.90052	1 615 705	19.43
65-69	0.02469	0.11628	76 158	8 856	358 650	0.85070	1 217 435	15.99
70-74	0.04117	0.18665	67 302	12 562	305 105	0.78337	858 785	12.76
75-79	0.05806	0.25349	54 740	13 876	239 010	0.68131	553 680	10.11
80-84	0.10189	0.40602	40 864	16 592	162 840	0.48251	314 670	7.70
85 y Más	0.15986	1.00000	24 272	24 272	151 830	-----	151 830	6.26

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León, 1999.

TABLA DE VIDA DE LA POBLACION FEMENINA.  
NUEVO LEON 1994-1995.

GRUPO DE EDAD	$n m_x$	$n q_x$	$l_x$	$n d_x$	$n L_x$	$n S_x$	$T_x$	$e_x^0$
0	0.01224	0.01217	100 000	1 217	99 081	0.98717	7 698 628	76.99
1-4	0.00057	0.00227	98 783	224	394 505	0.99782	7 599 547	76.93
5-9	0.00023	0.00116	98 559	114	492 510	0.99890	7 205 042	73.10
10-14	0.00021	0.00104	98 445	102	491 970	0.99849	6 712 532	68.19
15-19	0.00040	0.00198	98 343	195	491 228	0.99816	6 220 562	63.25
20-24	0.00034	0.00169	98 148	166	490 325	0.99773	5 729 334	58.37
25-29	0.00057	0.00284	97 982	279	489 213	0.99690	5 239 009	53.47
30-34	0.00067	0.00335	97 703	327	487 698	0.99580	4 749 797	48.61
35-39	0.00101	0.00505	97 376	492	485 650	0.99385	4 262 099	43.77
40-44	0.00146	0.00725	96 884	702	482 665	0.98985	3 776 449	38.98
45-49	0.00263	0.01307	96 182	1 258	477 765	0.98153	3 293 784	34.25
50-54	0.00484	0.02393	94 924	2 271	468 943	0.96838	2 816 019	29.67
55-59	0.00806	0.03952	92 653	3 661	454 113	0.95124	2 347 077	25.33
60-64	0.01203	0.05838	88 992	5 196	431 970	0.92398	1 892 964	21.27
65-69	0.01989	0.09476	83 796	7 940	399 130	0.87738	1 460 994	17.44
70-74	0.03323	0.15341	75 856	11 637	350 188	0.82067	1 061 864	14.00
75-79	0.04691	0.20994	64 219	13 482	287 390	0.73018	711 677	11.08
80-84	0.08356	0.34561	50 737	17 535	209 848	0.50541	424 287	8.36
85 y Más	0.15483	1.00000	33 202	33 202	214 439	-----	214 439	6.46

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León, 1999.


## 6.2 CONTEXTO REGIONAL

El análisis del contexto regional nos lleva a presentar los resultados, en el área metropolitana y el resto del estado de Nuevo León, para los diferentes indicadores y según grupos de edad más representativos.

### 6.2.1 ÁREA METROPOLITANA.

El área metropolitana esta integrada por nueve municipios, Apodaca, García, Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolas de los Garza y Santa Catarina, con una población estimada de 2'977,710 habitantes, los cuales se agruparon para permitir el analizar las condiciones de salud, de sus habitantes en forma más objetiva.

Figura No. 9  
**PIRAMIDE DE POBLACION DEL AREA METROPOLITANA 1995**



NOTA: La población total es 2'977,710 y está referida a mitad de año.  
 FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León. 1997



### 6.2.1.1 Morbilidad General

En la población general se considero los primeros 25 padecimientos de notificación obligatoria, reflejo que el 91.81% están en las primeras cinco causas, y el 8.19% restante está en las otras causas ocupando el primer lugar las infecciones respiratorias agudas con un 74.61% (ver fig. No.10).

Figura No. 10




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95).  
Dirección de Planeación.

### 6.2.1.2 Morbilidad Infantil

En los menores de un año el 96.61,% se encuentra distribuido dentro de las primeras cinco causas manifestando en primer orden las infecciones respiratorias agudas con un 81.6%, y el 3.39% representado en las otras causas (ver fig. No.11).

Figura No. 11




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.2.1.3 Morbilidad Preescolar

En el grupo de edad de 1 a 4 años las primeras cinco causas representan el 94.4%, y el 5.6% restante en las otras causas, encabezadas por las infecciones respiratorias agudas con el 80.6%, (ver figura No.12).

Figura No. 12




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.2.1.2 Egresos Hospitalarios SSA General

En la población general el 60.74% de los egresos hospitalarios se encuentra dentro de las primeras cinco causas, ocupando el primer lugar con el 24.79% las causas obstétricas directas (ver figura No.13).

Figura No. 13




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.2.2.2 Egresos Hospitalarios de la población masculina

En la población masculina el 85.1% representan las primeras diez causas de egresos hospitalarios, el 14.9% restante se distribuye en las otras causas, ocupando el primer lugar con el 13.4% de los egresos hospitalarios ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (ver figura No.14).

Figura No. 14




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.2.2.3 Egresos hospitalarios de la población femenina

En la población femenina el 86% de los egresos hospitalarios se distribuyen en las primeras diez causas, el 14% restante se distribuye en otras causas, ocupando el primer lugar con el 35.6% las causas obstetricas directas (ver figura No.15).

Figura No. 15




Fuente: Secretaría de Salud (EPI-1-95)  
Dirección de Planeación.

### 6.2.2.3 Egresos Hospitalarios IMSS

En la población general las causas de egresos hospitalarios general el 37.12% están en las primeras cinco causas, siendo en primer lugar las causas obstétricas directas con el 14.81% (ver figura No.16).

Figura No. 16



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación Delegacional de Planeación Médica (CODEPAM).

### 6.2.3.1 Egresos hospitalarios de la población masculino

En la población masculina las causas de egresos hospitalarios el 25.95% en las primeras diez causas, y el 74.05% esta en las otras causas, siendo en primer orden las enfermedades de otras partes del aparato digestivo con el 6.15% (ver cuadro No.11, figura No. 17).

Cuadro No.11

#### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL IMSS, DE LA POBLACION MASCULINA, EN EL AREA METROPOLITANA, 1995.

No.	Causas	Codigo	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	34	3418	6.16	230.62
2	Otras enfermedades del aparato respiratorio	32	2593	4.67	174.96
3	Trastornos del ojo y sus anexos	23	2224	4.01	150.06
4	Enfermedades infecciosas intestinales	1	1283	2.31	86.57
5	Enfermedades del aparato urinario	35	1272	2.29	85.82
6	Fracturas	47	1144	2.06	77.19
7	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	1002	1.81	67.61
8	Enfermedades del sistema osteomuscular	43	782	1.41	52.76
9	Enfermedad cerebrovascular	27	740	1.33	49.93
10	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	42	664	1.20	44.80


\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado 1,482,091.

Fuente: Coordinación Delegacional de Planeación Medica (CODEPAM).



Figura No. 17



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación Delegacional de Planeación Médica (CODEPAM).

### 6.3.4.5 Egresos Hospitalarios de la Población Femenina

En la población femenina el 54.88% esta distribuido en las diez primeras causas de los egresos hospitalarios general, y el 45.12% restante representa las otras causas, presentando en primer orden causas obstetricas directas con el 21.85% (ver cuadro No.12, figura No.18).

Cuadro No. 12

#### PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL IMSS DE LA POBLACION FEMENINA, EN EL AREA METROPOLITANA, 1995.


No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Causas obstétricas directas	39	25,523	21.85	1,706.52
2	Parto Normal	41	20,900	17.89	1,397.41
3	Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	34	4954	4.24	331.23
4	Aborto	38	3828	3.27	255.95
5	Trastornos del ojo y sus anexos	23	2519	2.15	168.43
6	Otras enfermedades del aparato respiratorio	32	1829	1.56	122.29
7	Enfermedades del aparato respiratorio	35	1483	1.26	99.16
8	Enfermedades del sistema osteotendinosa	43	1085	0.92	72.55
9	Causas obstetricas indirectas	40	1065	0.91	71.21
10	Enfermedades infecciosas intestinales	1	970	0.83	64.86

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 149,619.

Fuente: Coordinación Delegacional de Planeación Medica (CODEPAM).

Figura No. 18



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación Delegacional de Planeación Medica (CODEPAM).

### 6.3.5.1 Mortalidad

El área metropolitana presenta una tasa bruta de mortalidad (TBM), de 3.96 / 1000 habitantes.

En la población general el 74% de las causas de muerte se distribuyó en las diez primeras causas, encabezando la lista las enfermedades del corazón con el 20.5%, cabe resaltar que de ellas la enfermedad isquémica del corazón ocupa el 15.5%, (ver cuadro No.13, figura No.19).

Cuadro No. 13

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.


No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25-28	2 427	20.55	81.9
	*Enfermedad isquémica del corazón	27	1 832	15.51	61.83
2	Tumores Malignas	Ago-14	1 801	15.25	60.78
	* Tumor maligno de traquea, bronquios y pulmon	101	308	2.61	10.39
	* Tumor maligno de mama de la mujer	113	178	1.51	6.01
	* Tumor maligno de cuello del utero	120	104	0.88	3.51
3	Diabetes Mellitus	181	969	8.2	32.7
4	Accidentes	E47-E53	945	8	31.89
5	Enfermedad Cerebrovascular	29	766	6.49	25.85
6	Otras Causas			41.51	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2,963,202.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, La cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

Figura No. 19



Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información INEGI.

### 6.3.5.1 Mortalidad de la Población Masculina

La TBM en la población masculina es de 4.30/ 1000 habitantes, las primeras cinco causas ocupan el 56.5%, en primer orden las enfermedades del corazón con el 19.4%, y de este el 15.6% es por enfermedad isquémica del corazón, (ver cuadro No. 14).

Cuadro No. 14

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25-28	1 241	19.49	84.14
	*Enfermedad isquémica del corazón	27	995	15.63	67.46
2	Tumores Malignos	Ago-14	888	13.95	60.21
	* Tumor maligno traquea, bronquios y pulmon	101 124	218 94	3.42 1.48	14.78 6.37
	* Tumor maligno de prostata				
3	Accidentes	E47-E53	732	11.5	49.63
4	Diabetes Mellitus	181	377	5.92	25.56
5	Enfermedad Cerebrovascular	29	372	5.84	25.22
6	Otras Causas			43.3	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 1,474,870.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.3.5.2 Mortalidad de la Población Femenina

La TBM en las mujeres en el área metropolitana es de 3.63 / 1000 habitantes.

En la población femenina el 60.4% están dentro de las primeras cinco causas de mortalidad, siendo las enfermedades del corazón la que ocupa el primer lugar con el 21.8%, de este el 15.4% es por enfermedad isquémica del corazón, y los accidentes ocupan el quinto lugar con el 3.9%, (ver cuadro No. 15).

Cuadro No. 15

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Enfermedades del corazón	25-28	1 186	21.83	79.69
	*Enfermedad isquémica del corazón	27	837	15.4	56.24
2	Tumores Malignos	Ago-14	912	16.78	61.28
	* Tumor maligno de mama en la mujer	113	178	3.28	11.96
	* Tumor maligno de cuello del utero	120	104	1.91	6.99
3	Diabetes Mellitus	181	592	10.89	39.78
4	Enfermedad Cerebrovascular	29	394	7.25	26.47
5	Accidentes	E47-E53	212	3.9	14.24
6	Otras Causas			39.35	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasas por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 1,488,332.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.3.5.3 Mortalidad Infantil de la Población Masculina

La tasa bruta de mortalidad infantil (TBMi), en el área metropolitana es de 14.74 / 1000 habitantes, en

la población masculina, su TBMi es de 17.04 / 1000 habitantes, el 82.1% se refleja en las primeras cinco causas de mortalidad, encabezando la lista ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con un 49.4%, y el quinto lugar las enfermedades infecciosas intestinales con un 2.8%, (ver cuadro No.16).

Cuadro No. 16

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	292	49.49	832.29
2	Anomalías Congénitas	44	121	20.51	344.89
3	Neumonía e Influenza	321,322	38	6.44	108.31
4	Accidentes	E47-E53	18	3.05	51.31
5	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	17	2.88	48.46
6	Otras Causas			17.63	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 35,084.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.



#### 6.3.5.4 Mortalidad Infantil de la Población Femenina

La tasa bruta de mortalidad para este grupo es de 12.23 defunciones por 1000 habitantes.

Considerando en dicho grupo que el 81.7% se distribuyo en las cinco primeras causas, correspondiendo el 43.9% ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en primer orden, y el quinto los accidentes con un 2.8%, (ver cuadro No.17).

Cuadro No. 17

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	183	43.99	540.84
2	Anomalías Congénitas	44	104	25	307.38
3	Neumonía e Influenza	321,322	23	5.53	67.97
4	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	19	4.57	56.15
5	Accidentes	E47-E53	12	2.88	35.47
6	Otras Causas			18.03	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 33,836.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.3.5.5 Mortalidad de la Población Masculina en Edad Preescolar

En la población masculina en edad pre-escolar, el 57.5% se concentro en las primeras cinco patologías, sobresaliendo los accidentes en primer lugar con el 23.9%, y en segundo lugar los tumores malignos con el 12.6%, (ver cuadro No.18).

Cuadro No. 18

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRE-ESCOLAR, AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Accidentes	E47- E53	17	23.94	13.15
2	Tumores Malignos	Ago-14	9	12.68	6.96
3	Anomalías Congénitas	44	7	9.86	5.41
4	Septicemia	38	4	5.63	3.09
5	Neumonía e Influenza	321,32 2	4	5.63	3.09
6	Otras Causas			42.26	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 129,294.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.3.5.6 Mortalidad de la Población Femenina en Edad Preescolar

Así en la población femenina pre-escolar las primeras cinco causas ocupan el 50%, siendo los accidentes el 14.5% en primer lugar, y el segundo lugar las anomalías congénitas con 12.9%, (ver cuadro No.19).

Cuadro No. 19

#### PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRE-ESCOLAR, AREA METROPOLITANA, 1995.

No.	Causas	Codigo*	Total	%	Tasa**
1	Accidentes	E47-E53	9	14.52	7.27
2	Anomalías Congénitas	44	8	12.9	6.46
3	Tumores Malignos	Ago-14	6	9.68	4.85
4	Enfermedades Infecciosas Intestinales	1	4	6.45	3.23
5	Parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos	224	4	6.45	3.23
6	Otras Causas			50	

\* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.


\*\* Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 123,820.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría de Salud.

### 6.2.3.7 Mortalidad de la Población Masculina en Edad Productiva

En la población masculina en edad productiva, el 63.7% esta dentro de las primeras cinco causas de mortalidad, sobresaliendo los accidentes con el 19.2%, y los tumores malignos con un 12.6% (ver figura No. 20).

Figura No. 20




Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI.

### 6.2.3.8 Mortalidad de la Población Femenina en Edad Productiva

En la población femenina el 66% se distribuyó en las cinco primeras patologías, ocupando el primer lugar los tumores malignos con el 27.8%, y las enfermedades del corazón con el 14.4%, (ver figura No. 21).

Figura No. 21



Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI.