

32. OPS - La Situación de salud. Informe Anual del Director, 1996, pp. 1 - 6.
33. World Health Organization. The World Health Report. 1998. pp. 165 - 173.
34. J. Frenk, J.L. Bobadilla y J. Sepúlveda. La transición de la Salud en México: Un modelo Propio. Rev. Demos. 1988, n° 1, pp. 28-29.
35. René Jiménez. Comportamiento de la Mortalidad hasta 1987. Rev. Demos 1988, n° 1, pp. 5-6.
36. René Jiménez Ornelas. ¿ Hasta cuándo llegará a las treinta defunciones por mil ?. Rev. Demos 1988, n° 1, pp. 14 - 15.
37. Alfonso Sandoval Arriaga. Perspectivas y retos para el año 200. Rev. Demos 1989, n° 2, pp. 4-5.
38. Ma. Eugenia Zavala de Cosío. Dos Momentos en la transición Demográfica. Rev. Demos 1989, n° 2, pp. 6-7.
39. Rosario Cardenas Elizalde, Patricia Fernández Ham. La Mortalidad por Causas. Rev. Demos 1994, n° 7, pp. 11-12.
40. José Gómez de León Cruces. La Mortalidad en 1992. Desigualdad regional y años de vida perdidos. Rev. Demos 1997, n° 10, pp. 9-10.
41. Sergio Camposortega Cruz. Cambios en la Mortalidad. Cien años de mortalidad en México. Rev. Demos 1997, n°10, pp. 11-13.
42. Alejandro Aguirre. Cambios en la Mortalidad Infantil. Rev. Demos 1997, n° 10, pp. 14-15.
43. Estadísticas de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud, 1996. Rev. Salud Pública de México. Enero- Febrero de 1998, vol. 40, n° 1, pp. 88-101.

44. Principales resultados de las estadísticas sobre mortalidad en México, 1995. Rev. Salud Pública de México. Enero Febrero de 1997, vol. 39, n°1, pp. 85-91.
 45. Madrigal Hinojosa Romeo, Gómez Guzman Luis G., Jorge Quintanilla. La mortalidad en el área metropolitana según estratos sociales. Publicación Estatal. Coloquio La mortalidad: Una forma de medición del estado de salud. Secretaría General de Gobierno, SSA, El Colegio de la Frontera Norte, AMEP, COESPO de Nuevo León, 1996. pp. 33-37.
 46. Dora Elia del Socorro Toba de la Peña. Evolución de la mortalidad general 1895 - 1993 en la republica mexicana y el estado de Nuevo León. Publicación Estatal. Coloquio La Mortalidad: Una forma de medición del estado de salud. Secretaría General de Gobierno, SSA, El Colegio de la Frontera Norte, AMEP, COESPO de Nuevo León, 1996. pp. 26 - 29.
 47. Juan Manuel Rodríguez Sánchez. Evolución de la mortalidad en Nuevo León y algunas consideraciones de la salud. Publicación Estatal. Coloquio La Mortalidad : Una Forma de medición del estado de salud. Secretaría General de Gobierno, SSA, El Colegio de la Frontera Norte, AMEP, COESPO de Nuevo León, 1996. pp. 30 - 32.
 48. Publicación Estatal, Coloquio La Mortalidad: Una Forma de Medición del estado de salud. Secretaría General de Gobierno, SSA, E I Colegio de la Frontera Norte, AMEP, COESPO de Nuevo León, 1996. pp 6-121.
- INEGI. La mortalidad infantil en Mexico 1990, " Estimación por entidad federativa y municipio".
- INEGI. Cuaderno de población N° 6, 1995, Estadísticas demograficas.
- INEGI. Cuaderno de población N° 9 , 1996, Estadísticas demograficas.

GLOSARIO

- Análisis demográfico: Forma de análisis estadístico adaptado al estudio de los fenómenos demográficos observados en las poblaciones humanas concretas.
- Análisis Transversal: Análisis aplicado a las manifestaciones de un fenómeno durante un periodo dado, generalmente el año civil.
- Censo de Población: Conjunto de operaciones que permiten conocer el efectivo de la población de un territorio en una fecha dada, con detalles referentes la distribución de la población por unidad administrativa y según una gama más o menos extensa de características.
- Causa de defunción: Causa básica de muerte es la entidad patológica que desencadena la serie de acontecimientos o procesos morbosos, que dan como resultado final la defunción de la persona.
- Defunción: Es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo. También se define como la muerte de una persona o de un producto de concepción antes de su expulsión o de su extracción del útero, en este último caso se puntualiza que se trata de una defunción intrauterina.
- Demografía: Estudio de las poblaciones humanas en relación con su renovación por medio de los nacimientos, de las defunciones y de los movimientos migratorios.

- Demografía Descriptiva: Es la disciplina que trata del volumen, distribución geográfica, estructura y desarrollo de las poblaciones humanas, apoyándose principalmente en las estadísticas demográficas.
- Esperanza de vida: La serie de esperanza de vida por edad de una tabla de mortalidad, proporciona una idea completa y organizada de la mortalidad de una población. Es una estimación del número de años que resta vivir a una persona, tomando como base las tablas de mortalidad por edad para determinado año.
- Esperanza de vida al nacer: Es el número de años que espera vivir un recién nacido.
- Estadísticas Demográficas: Se refiere a los datos demográficos numéricos, comprenden las estadísticas vitales, las de migración y las de población.
- Estadísticas Vitales: Son aquellas que se refieren a los sucesos que tienen relación con el inicio y la terminación de la vida de las personas, así como de los cambios en su estado civil; concretamente estas estadísticas hacen referencia a los nacimientos, defunciones, muertes fetales, casamientos y divorcios.
- Hechos Vitales: Se refieren principalmente a nacimientos, defunciones, muertes fetales, casamientos y divorcios.
- Indicador o predictores: son medidas que se extraen de información que detallan las características de una situación o población se expresan en términos de porcentaje, tasas, ratios, para facilitar su comparación, y representan una sola clase de datos, como la mortalidad o morbilidad, pero no los dos juntos.

Indicadores Sociodemograficos: se consideran como predictores de las necesidades de salud y de servicio, (estructura de la población, así como la dinámica y las proyecciones de cambio, el nivel socioeconómico).

Indicadores Sanitarios: Son medidas directas o indirectas del estado de salud, (la mortalidad tasas brutas y específicas, morbilidad, los factores de riesgo, y la incapacidad).

Índice: Son medidas que se distinguen de los indicadores por el hecho de que estos combinan elementos dispares, son medidas compuestas mas complejas, multidimensionales ejemplo índice de esperanza de vida.

Morbilidad: Se refiere a las enfermedades y dolencias en una población. La morbilidad incluye no sólo enfermedad activa o progresiva, sino también inhabilidad, esto es, efectos crónicos o permanentes que son resultado de una enfermedad, traumatismo o malformación congénita.

Mortalidad: Se refiere a las defunciones como un componente del crecimiento de la población. Eventualmente, todos los componentes de una población mueren, pero la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores, tales como la edad, genero, ocupación y clase social, se emplea para expresar la acción de la muerte sobre la población.

Natalidad: Se refiere al efecto de los nacimientos sobre los cambios de la población, y se mide el número de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes de la población estimada a mitad de es año.

Tasa: es una medida de resumen relativa, que trata de establecer el riesgo que existe entre la ocurrencia de un hecho o acontecimiento y la población expuesta a ese riesgo.

Tasas Brutas y Tasa Especificas: Las tasa pueden ser brutas o especificas según si se calculan para toda una población o para un subgrupo específico, de modo que estas últimas pueden referirse a tasas por edad, sexo, escolaridad, ocupación, etcétera.

Tasa de Letalidad: Mide la gravedad de las enfermedades; esta representa la proporción de personas que contraen una enfermedad y mueren por esa causa.

Pirámide de Población: Consiste en dos histogramas por edades, uno para cada sexo, dispuestos en forma horizontal y opuestos uno al otro. Se trata de una representación gráfica de varias generaciones, que denota los patrones de natalidad, mortalidad y migraciones tanto pasadas como presentes: esto es, cada escalón de la pirámide permite reconstruir la historia reciente y pasada de la población.

Probabilidad: Las probabilidades difieren notoriamente de las tasas, pues corresponden a una concepción probabilística de los hechos demográficos y miden un riesgo.

Proporción: Es la relación entre un subgrupo de población y toda la población; es decir, un subgrupo de población dividido por toda la población.

Razón: Es la relación entre un subgrupo de población y otro subgrupo de la misma población; es decir, un subgrupo dividido por otro.

ANEXOS

MORBILIDAD

INDICE DE CUADROS

- Cuadro No. 1 Principales causas de morbilidad general en el estado de Nuevo León**
- Cuadro No. 2 Principales causas de morbilidad general área metropolitana de Monterrey 1995**
- Cuadro No. 3 Principales causas de morbilidad general en el resto del estado Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 4 Principales causas de morbilidad general en el estado de Nuevo León según sus tasas en el área metropolitana y el resto 1995**
- Cuadro No. 5 Principales causas de morbilidad en la población infantil en el estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 6 Principales causas de morbilidad en la población infantil en el área metropolitana de Monterrey 1995**
- Cuadro No. 7 Principales causas de morbilidad en la población infantil en el resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 8 Principales causas de Morbilidad en la población infantil en el estado de Nuevo León según sus tasas en área metropolitano y el resto del estado 1995**
- Cuadro No. 9 Principales causas de morbilidad en la población en edad preescolar en el estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 10 Principales causas de morbilidad en edad preescolar en el área metropolitana de Monterrey 1995**
- Cuadro No. 11 Principales causas de morbilidad en edad preescolar en el resto del estado de Nuevo LEÓN 1995**
- Cuadro No. 12 Principales causas de morbilidad en edad preescolar en el estado de Nuevo León según sus tasas en área metropolitana y el resto del estado 1995**

**CUADRO No. 1
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 1995**

No.	CAUSAS	CODIGO	CASOS	%	TASA
1	Infecciones Respiratorias agudas	460-466	1,228,086	73.10	34,713.35
2	Otras Infec. Intest. Yias mal Definidas	008-009	199,123	11.85	5,828.45
3	Amibiasis Intestinal	006.0-2,006.	43,769	2.61	1,237.18
4	Otitis Media Aguda	381.0	27,242	1.62	770.03
5	Varicela	052	25,126	1.50	710.22
6	Otras Helminitiasis	120-129	16,913	1.01	478.07
7	Enfermedades Diamelcas	001-009	16,908	1.01	477.93
8	Accidentes de Trafico		12,894	0.76	358.81
9	Intoxicacion alimentaria y bacteriana	005	9,400	0.56	265.70
10	Parotiditis Epidemica Infecciosa	072	9,244	0.55	261.29
11	Hipertension Arterial	401-405	9,187	0.55	259.68
12	Candidiasis Urogenital	112.1-2	8,240	0.49	232.91
13	Diabetes Mellitus	250	7,433	0.44	210.10
14	Sarna	133.0	6,846	0.40	187.86
15	Enf. Isquemica del Corazon	410-414	6,457	0.38	182.51
16	Oxiuriasis	127.4	5,938	0.35	167.84
17	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	5,810	0.35	164.23
18	Paratiroideas y otras Salmonelosis	002.1-9,003	5,371	0.32	151.82
19	Angina Estreptococcica	034.0	4,707	0.28	133.05
20	Enfermedades Cerebrovasculares	430-438	4,660	0.28	131.72
21	Tricomoniiasis Urogenital	131.0	3,750	0.22	106.00
22	Entisipela	035	3,305	0.20	93.42
23	Giardiasis	007.1	2,932	0.17	82.88
24	Ascariasis	127.0	2,878	0.17	81.35
25	Rubeola	058	2,306	0.14	65.18
	OTRAS CAUSAS		11,958	0.71	338.01
	TOTAL		1,680,083	100.00	47,489.59

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 3'537,792 .

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

**CUADRO No. 2
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No.	CAUSAS	CODIGO	AM	%	TASA AM
1	Infecciones Respiratorias agudas	460-466	925,735	293.88	31,088.82
2	Otras Infec. Intest. Yias mal Definidas	008-009	139,614	44.32	4,688.64
3	Ambliasis Intestinal	008.0-2,006.	32,064	10.16	1,076.80
4	Otitis Media Aguda	381.0	22,180	7.04	744.87
5	Varicela	052	19,575	6.21	657.38
6	Accidentes de Trafico		10,432	3.31	350.34
7	Intoxicacion alimentaria y bacteriana	005	8,763	2.78	294.29
8	Enfermedades Diarreicas	001-009	8,069	2.56	270.98
9	Parotiditis Epidemica Infecciosa	072	7,446	2.36	250.06
10	Candidiasis Urogenital	112.1-2	6,251	1.96	209.93
11	Diabetes Mellitus	250	5,713	1.81	191.86
12	Enf. Isquemica del Corazon	410-414	5,561	1.77	186.75
13	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	5,057	1.61	169.83
14	Hipertension Arterial	401-405	4,955	1.57	166.40
15	Sarna	133.0	4,877	1.55	163.78
16	Paratiroideas y otras Salmonelosis	002.1-9,003	4,384	1.39	146.56
17	Enfermedades Cerebrovasculares	430-438	3,905	1.24	131.14
18	Oxurlasis	127.4	3,567	1.13	119.79
19	Otras Helmintiasis	120-129	3,151	1.00	105.82
20	Tricomoniasis Urogenital	131.0	2,820	0.90	94.70
21	Erisipela	035	2,786	0.88	93.56
22	Angina Estreptococcica	034.0	2,580	0.82	86.64
23	Giardiasis	007.1	1,955	0.62	65.65
24	Rubeola	056	1,639	0.52	55.04
25	Ascariasis	127.0	1,484	0.47	49.84
	OTRAS CAUSAS		6,196	1.97	208.08
	TOTAL		315,004	100.00	10,578.73

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710.

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No. 3
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

No.	CAUSAS	CODIGO	CASOS	%	TASA RE
1	Infecciones Respiratorias agudas	460-488	302,351	72.22	53,983.35
2	Otras Infec. Intest. Yias mal Definidas	008-009	59,509	14.21	10,625.05
3	Otras Helminthiasis	120-129	13,762	3.29	2,457.14
4	Amibiasis Intestinal	008.0-2,006.	11,705	2.80	2,089.87
5	Enfermedades Diarreas	001-009	8,839	2.11	1,578.16
6	Varicela	052	5,551	1.33	981.10
7	Otitis Media Aguda	381.0	5,062	1.21	903.80
8	Hipertensión Arterial	401-405	4,232	1.01	755.60
9	Oxiuriasis	127.4	2,371	0.57	423.33
10	Accidentes de Trafico		2,262	0.54	403.87
11	Angina Estreptococcica	034.0	2,127	0.51	379.77
12	Candidiasis Urogenital	112.1-2	1,989	0.48	355.13
13	Parotiditis Epidemica Infecciosa	072	1,798	0.43	321.02
14	Sarna	133.0	1,769	0.42	315.85
15	Diabetes Mellitus	250	1,720	0.41	307.10
16	Ascariasis	127.0	1,394	0.33	248.89
17	Paratiroideas y otras Salmonelosis	002.1-9,003	1,007	0.24	179.80
18	Giardiasis	007.1	977	0.23	174.44
19	Tricomoniasis Urogenital	131.0	930	0.22	166.05
20	Enf. Isquemica del Corazón	410-414	896	0.21	159.96
21	Enfermedades Cerebrovasculares	430-438	755	0.18	134.80
22	Neumonias y Bronconeumonias	480-488	753	0.18	134.44
23	Rubeola	056	667	0.16	119.09
24	Intoxicacion alimentaria y bacteriana	005	637	0.15	113.73
25	Erisipela	035	519	0.12	92.67
	OTRAS CAUSAS		5,762	1.38	1,028.78
	TOTAL		418,666	100.00	74,750.84

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 560,082.

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No. 4

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
SEGÚN SUS TASAS EN EL AREA METROPOLITANA Y EL RESTO, 1985.

No.	CAUSAS	CODIGO	TASA AM	TASA RE	RAZON DE TASAS
1	Infecciones Respiratorias agudas	460-466	31,088.82	53,983.35	1.74
2	Otras Infec. Intest. Yias mal Definidas	008-009	4,688.64	10,625.05	2.27
3	Ambiasis Intestinal	008.0-2,006.	1,076.80	2,089.87	1.94
4	Otitis Media Aguda	381.0	744.87	903.80	1.21
5	Varicela	052	657.38	991.10	1.51
6	Otras Helminthiasis	120-129	105.82	2,457.14	23.22
7	Enfermedades Diarreicas	001-009	270.98	1,578.18	5.82
8	Accidentes de Trafico		350.34	403.97	1.15
9	Intoxicacion alimentaria y bacteriana	005	294.29	113.73	0.39
10	Parotiditis Epidemica Infecciosa	072	250.06	321.02	1.28
11	Hipertension Arterial	401-405	166.40	755.60	4.54
12	Candidiasis Urogenital	112.1-2	209.93	355.13	1.69
13	Diabetes Mellitus	250	191.86	307.10	1.60
14	Sarna	133.0	163.78	315.85	1.93
15	Enf. Isquemica del Corazon	410-414	186.75	159.98	0.86
16	Oxuriasis	127.4	119.79	423.33	3.53
17	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	169.83	134.44	0.79
18	Paratifoides y otras Salmoneiosis	002.1-9,003	148.56	179.80	1.23
19	Angina Estreptococcica	034.0	86.64	379.77	4.38
20	Enfermedades Cerebrovasculares	430-438	131.14	134.80	1.03
21	Tricomoniasis Urogenital	131.0	94.70	166.05	1.76
22	Erisipela	035	93.56	92.67	0.99
23	Giardiasis	007.1	65.65	174.44	2.66
24	Ascariasis	127.0	49.84	248.89	4.99
25	Rubeola	056	55.04	119.09	2.16
	OTRAS CAUSAS		209.10	1,033.79	4.94
	TOTAL				

CUADRO No. 5
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL
EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

No.	CAUSAS	CODIGO	CASOS	%	TASA **
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	182,629	78.62	222,761.76
2	Otras Infec. Intest. y las mal Definidas	008-009	32,364	13.93	39,476.00
3	Amibiasis Intestinal	008.0-2,006.	4,314	1.86	5,262.00
4	Enfermedades Diarreicas	001-009	2,505	1.08	3,055.47
5	Otitis Media Aguda	381.0	2,240	0.96	2,732.24
6	Varicela	052	1,951	0.84	2,379.73
7	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	1,017	0.44	1,240.49
8	Otras Helminurias	120-129	856	0.37	1,044.11
9	Rubeola	056	645	0.28	786.74
10	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	543	0.23	662.32
11	Sarna	133.0	301	0.13	367.14
12	Angina Estreptococcica	034.0	287	0.12	350.07
13	Accidentes de Trafico		226	0.10	275.66
14	Candidiasis Urogenital	112.1-2	178	0.08	217.12
15	Giardiasis	007.1	168	0.07	204.92
16	Oxluurias	127.4	155	0.07	189.06
17	Influenza	487	126	0.05	153.69
18	Parotiditis Epidemica	072	105	0.05	128.07
19	Shigelosis	004	76	0.03	92.70
20	Ascariasis	127.00	68	0.03	82.94
21	Meningitis Bacteriana y Otras	320-322	47	0.02	57.33
22	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	41	0.02	50.01
23	Escarlatina	034.1	30	0.01	36.59
24	Enfisipela	035	22	0.01	26.83
25	Hepatitis Virica A	070.0-1	13	0.01	15.86
	OTRAS CAUSAS		1,393	0.60	1,699.11
	TOTAL		232,300	100.00	283,347.97

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 81,984.

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No. 6
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL
EN EL AREA METROPOLITANO DE MONTERREY, 1995.

No.	CAUSAS	CODIGO CASOS	%	TASA
1	Infecciones Respiratorias Agudas	480-486	81.65	195,843.02
2	Otras Inf. Intest. y las mal Definidas	008-009	10.89	26,118.66
3	Amibiasis Intestinal	006.0-2,006.	2.09	5,017.54
4	Otitis Media Aguda	381.0	1.07	2,555.70
5	Varicela	052	0.91	2,186.08
6	Enfermedades Diarreicas	001-009	0.85	2,034.45
7	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	0.55	1,318.28
8	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	0.32	756.60
9	Rubeola	058	0.29	707.51
10	Sarna	133.0	0.13	314.77
11	Angina Estreptococcica	034.0	0.13	308.99
12	Accidentes de Trafico		0.12	298.89
13	Candidiasis Urogenital	112.1-2	0.08	203.59
14	Otras Helminthiasis	120-129	0.08	200.70
15	Influenza	487	0.08	181.93
16	Giardiasis	007.1	0.07	164.60
17	Oxiuriasis	127.4	0.06	150.17
18	Parotiditis Epidemica	072	0.05	125.62
19	Ascariasis	127.00	0.03	67.86
20	Meningitis Bacteriana y Otras	320-322	0.03	64.98
21	Shigelosis	004	0.03	60.64
22	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	0.02	56.31
23	Escarlatina	034.1	0.01	25.99
24	Hepatitis Virica A	070.0-1	0.01	15.88
25	Erisipela	035	0.00	10.11
	OTRAS CAUSAS		0.44	1,065.60
	TOTAL	166,116	100.00	239,654.46

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 69,257.

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

**CUADRO No. 7
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL
EN EL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No.	CAUSAS	CODIGO CASO	%	TASA
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	71.01	369,246.48
2	Otras Inf. Intest. y las mal Definidas	008-009	21.57	112,163.12
3	Enfermedades Diarreicas	001-009	1.86	8,611.61
4	Amibiasis Intestinal	006.0-2,006.	1.27	6,592.28
5	Otras Helminthiasis	120-129	1.08	5,633.69
6	Otitis Media Aguda	381.0	0.71	3,692.94
7	Varicela	052	0.66	3,433.65
8	Rubeola	056	0.23	1,217.88
9	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	0.16	817.16
10	Sarna	133.0	0.13	652.16
11	Angina Estreptococcica	034.0	0.11	573.58
12	Giardiasis	007.1	0.08	424.29
13	Oxuriasis	127.4	0.08	400.72
14	Candiliasis Urogenital	112.1-2	0.06	290.72
15	Shigelosis	004	0.05	267.15
16	Ascariasis	127.00	0.03	165.00
17	Accidentes de Trafico		0.03	149.29
18	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	0.03	149.29
19	Parotiditis Epidemica	072	0.03	141.43
20	Erisipela	035	0.02	117.86
21	Escarlatina	034.1	0.02	94.29
22	Meningitis Bacteriana y Otras	320-322	0.00	15.71
23	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	0.00	15.71
24	Hepatitis Virica A	070.0-1	0.00	15.71
	OTRAS CAUSAS		-	5,146.54
	TOTAL		100.00	520,028.29

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 12,727 .

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No. 8
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
SEGUN SUS TASA EN AREA METROPOLITANA Y EL RESTO DEL ESTADO, 1995.

No.	CAUSAS	CODIGO	TASA AM	TASA RE	RAZON TASAS
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	195,843.02	369,246.48	1.89
2	Otras Inf. Intest. y las mal Definidas	008-009	26,118.66	112,163.12	4.29
3	Amibiasis Intestinal	006.0-2,006.	5,017.54	6,592.28	1.31
4	Enfermedades Diarreas	001-009	2,034.45	8,611.61	4.23
5	Varicela	052	2,186.08	3,433.65	1.57
6	Neumonias y Bronconeumonias	480-486	1,318.28	817.16	0.62
7	Otras Helminurias	120-129	200.70	5,633.69	28.07
8	Otitis Media Aguda	381.0	2,555.70	3,692.94	1.44
9	Rubeola	058	707.51	1,217.88	1.72
10	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	756.60	149.29	0.20
11	Sarna	133.0	314.77	652.16	2.07
12	Angina Estreptococcica	034.0	308.99	573.58	1.86
13	Accidentes de Trafico	298.89	298.89	149.29	0.50
14	Giardiasis	007.1	164.60	424.29	2.58
15	Oxuriasis	127.4	150.17	400.72	2.67
16	Candidiasis Urogenital	112.1-2	203.59	290.72	1.43
17	Influenza	487	181.93	-	-
18	Parotiditis Epidemica	072	125.62	141.43	1.13
19	Shigelosis	004	60.64	267.15	4.41
20	Ascariasis	127.00	67.66	165.00	2.43
21	Meningitis Bacteriana y Otras	320-322	64.98	15.71	0.24
22	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	56.31	15.71	0.28
23	Escarlatina	034.1	25.99	94.29	3.63
24	Erisipela	035	10.11	117.86	11.66
25	Hepatitis Virica A	070.0-1	15.88	15.71	0.99
	OTRAS CAUSAS		1,070.81	5,171.73	4.83

CUADRO No. 9
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION EN EDAD PREESCOLAR,
EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, 1985.

No.	CAUSAS	CODIGO	CASOS	%	TASA
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	329,957	77.52	109,071.29
2	Otras Infc. Intest. y las mal Definidas	008-009	43,252	10.16	14,297.47
3	Amibiasis Intestinal	008.0-2,008.	10,646	2.50	3,519.16
4	Varicela	052	7,410	1.74	2,449.47
5	Otitis Media Aguda	381.0	6,075	1.43	2,008.16
6	Otras Helmintiasis	120-129	5,905	1.39	1,951.97
7	Enfermedades Diarreicas	001-009	4,959	1.17	1,639.26
8	Parotiditis Epidemica	072	2,770	0.65	915.86
9	Oxiuriasis	127.4	2,513	0.59	830.70
10	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	1,657	0.39	547.74
11	Neumonía y Bronconeumonía	480-486	1,385	0.33	457.83
12	Accidentes de Trafico		1,306	0.31	431.71
13	Sarna	133.0	1,229	0.29	406.26
14	Ascariasis	127.0	1,173	0.28	387.75
15	Angina Estreptococcica	034.0	1,149	0.27	379.82
16	Giardiasis	007.1	1,104	0.26	364.94
17	Rubeola	056	627	0.15	207.26
18	Influenza	487	358	0.08	118.34
19	Hepatitis Virica A	070.0-1	345	0.08	114.04
20	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	172	0.04	58.86
21	Shigelosis	004	167	0.04	55.20
22	Escarlatina	034.1	146	0.03	48.26
23	Candidiasis Urogenital	112.1-2	140	0.03	46.28
24	Intoxicación por ponzofia de Animales	989.5	95	0.02	31.40
25	Erisipela	035	79	0.02	26.11
	OTRAS CAUSAS		1,012	0.24	334.53
	TOTAL		425,631	100.00	140,697.49

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad (CID), en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 302,515 .

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1985.

CUADRO No. 10
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EDAD PREESCOLAR
EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.

No.	CAUSAS	Codigo* Casos	Casos	%	Tasa**
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	248,297	80.67	97,619.06
2	Otras Inf. Intest. y las mal Definidas	008-009	24,441	7.94	9,609.09
3	Amibiasis Intestinal	006.0-2,006.	7,924	2.57	3,115.36
4	Varicela	052	5,867	1.91	2,306.64
5	Otitis Media Aguda	381.0	4,811	1.56	1,891.47
6	Enfermedades Diarreicas	001-009	2,304	0.75	905.83
7	Parotiditis Epidemica	072	2,281	0.74	896.79
8	Oxurlasis	127.4	1,574	0.51	618.83
9	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	1,480	0.48	581.87
10	Neumonía y Bronconeumonía	480-486	1,240	0.40	487.51
11	Accidentes de Trafico		1,075	0.35	422.64
12	Otras Helminthiasis	120-129	1,070	0.35	420.68
13	Sarna	133.0	904	0.29	355.41
14	Giardiasis	007.1	794	0.26	312.16
15	Ascariasis	127.0	728	0.24	286.22
16	Angina Estreptococcica	034.0	674	0.22	264.99
17	Rubeola	056	478	0.16	187.93
18	Influenza	487	358	0.12	140.75
19	Hepatitis Virica A	070.0-1	276	0.09	108.51
20	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	150	0.05	58.97
21	Candidiasis Urogenital	112.1-2	139	0.05	54.65
22	Shigelosis	004	106	0.03	41.67
23	Escarlatina	034.1	99	0.03	38.92
24	Intoxicación por ponzoña de Animales	999.5	87	0.03	34.20
25	Erisipela	035	32	0.01	12.58
	OTRAS CAUSAS		591	-	232.35
	TOTAL		307,780	100.00	121,005.06

1 * Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 254,353 .

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

**CUADRO No. 11
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EDAD PREESCOLAR
EN EL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No.	Causas	Codigo* Caso	Caso	%	Tasa**
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	81660	69.29	169,552.76
2	Otras Info. Intest. y las mal Definidas	008-009	18811	15.96	39,057.76
3	Otras Helminthiasis	120-129	4835	4.10	10,039.03
4	Amibiasis Intestinal	008.0-2,006.	2722	2.31	5,651.76
5	Enfermedades Diarreas	001-009	2655	2.25	5,512.64
6	Varicela	052	1543	1.31	3,203.77
7	Otitis Media Aguda	381.0	1284	1.07	2,624.48
8	Oxiuriasis	127.4	939	0.80	1,949.67
9	Parotiditis Epidemica	072	489	0.41	1,015.32
10	Angina Estreptococcica	034.0	475	0.40	986.25
11	Ascariasis	127.0	445	0.38	923.96
12	Sarna	133.0	325	0.28	674.81
13	Giardiasis	007.1	310	0.26	643.66
14	Accidentes de Trafico		231	0.20	479.63
15	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	177	0.15	387.51
16	Rubeola	056	149	0.13	309.37
17	Neumonía y Bronconeumonía	480-486	145	0.12	301.07
18	Hepatitis Virica A	070.0-1	69	0.06	143.27
19	Shigelosis	004	61	0.05	126.66
20	Escarlatina	034.1	47	0.04	97.59
21	Erisipela	035	47	0.04	97.59
22	Paratifoidea y otras Salmonelosis	002.1-9, 003	22	0.02	45.68
23	Intoxicación por ponzoña de Animales	989.5	8	0.01	16.61
24	Candidiasis Urogenital	112.1-2	1	0.00	2.06
	OTRAS CAUSAS		421	0.36	874.13
	TOTAL		117851	100.00	244,697.06

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de la Enfermedad, en base a la lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 48,162.

Fuente: Subsecretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION PREESCOLAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
SEGÚN SUS TASAS EN AREA METROPOLITANA Y EL RESTO DEL ESTADO, 1995.

No.	CAUSAS	CODIGO	TASA AM	TASA RE	RAZON TASAS
1	Infecciones Respiratorias Agudas	460-466	97,819.06	169,552.76	1.73
2	Otras Inf. Intest. yias mal Definidas	008-009	9,608.09	39,057.76	4.06
3	Ambiasis Intestinal	006.0-2,006.	3,115.36	5,651.76	1.81
4	Varicela	052	2,306.64	3,203.77	1.39
5	Otitis Media Aguda	381.0	1,891.47	2,624.48	1.39
6	Otras Helminthiasis	120-129	420.68	10,039.03	23.86
7	Enfermedades Diarreicas	001-009	905.83	5,512.64	6.09
8	Parotiditis Epidemica	072	896.79	1,015.32	1.13
9	Oxuriasis	127.4	618.63	1,949.67	3.15
10	Intoxicación Alimentaria Bacteriana (+)	005	581.87	367.51	0.63
11	Neumonía y Bronconeumonía	480-486	487.51	301.07	0.62
12	Accidentes de Trafico		422.64	479.63	1.13
13	Sarna	133.0	355.41	674.81	1.90
14	Ascariasis	127.0	286.22	923.96	3.23
15	Angina Estreptococcica	034.0	264.99	986.25	3.72
16	Giardiasis	007.1	312.16	643.66	2.06
17	Rubeola	056	187.93	309.37	1.65
18	Influenza	487	140.75		.
19	Hepatitis Virica A	070.0-1	108.51	143.27	1.32
20	Paratifoides y otras Salmoneosis	002.1-9, 003	58.97	45.68	0.77
21	Shigelosis	004	41.67	126.66	3.04
22	Escarlatina	034.1	38.92	97.59	2.51
23	Candiasis Urogenital	112.1-2	54.65	2.08	0.04
24	Intoxicación por ponzofa de Animales	989.5	34.20	16.61	0.49
25	Erisipela	035	12.58	97.59	7.76
	OTRAS CAUSAS		233.49	876.42	3.76

MORTALIDAD

INDICE DE CUADROS

CONTEXTO ESTATAL MORTALIDAD

Principales causas de mortalidad general de la población total Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad general de la población masculina Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad general de la población femenina Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población masculina Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población femenina Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad preescolar Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad preescolar Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad escolar Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad escolar Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad productiva Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad productiva Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad post productiva Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad post productiva Nuevo León 1995

**Principales causas de mortalidad de la población masculina con edad no especificada Nuevo León
1995**

**Principales causas de mortalidad de la población femenina con edad no especificada Nuevo León
1995**

CONTEXTO ESTATAL

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	14 554	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	3 084 2 279	21.19 15.66	87.17 64.42
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ♦ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 113 124	2 186 385 199 128	15.02 2.65 1.37 0.88	61.79 10.88 5.62 3.62
3	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES ♦ ACCIDENTE CAUSADO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO	E47-E53 E471 E521 E524	1 227 281 70 37	8.43 1.93 0.48 0.25	34.68 7.94 1.98 1.05
4	● DIABETES MELLITUS	181	1 122	7.71	31.71
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	959	6.59	27.11
6	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	535 258	3.68 1.77	15.12 7.29
7	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	532	3.66	15.04
8	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	467	3.21	13.20
9	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	331 119	2.27 0.82	9.36 3.36

(Continua...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
NUEVO LEON, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	325	2.23	9.19
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	196	1.35	5.54
12	● SIDA	184	155	1.06	4.38
13	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	146	1.00	4.13
14	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	138	0.95	3.90
15	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	123	0.85	3.48
16	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	103	0.71	2.91
17	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	98	0.67	2.77
18	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	92	0.63	2.60
19	● SEPTICEMIA.	038	77	0.53	2.18
20	● ANEMIAS.	200	44	0.30	1.24
	● DISRITMIA CARDIACA	281	168	1.15	4.75
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	127	0.87	3.59
	● L A S D E M A S C A U S A S		2 319	15.93	65.55

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasa por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 3'537,792.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	7 987	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 621 1 265	20.30 15.84	91.71 71.57
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 124	1 112 275 128	13.92 3.44 1.60	62.91 15.56 7.24
3	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES ♦ ACCIDENTE CAUSADO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO	E47-E53 E471 E521 E524	952 214 63 32	11.92 2.68 0.79 0.40	53.86 12.11 3.56 1.81
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	478	5.98	27.04
5	● DIABETES MELLITUS	181	452	5.66	25.57
6	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	332	4.16	18.78
7	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	326 155	4.08 1.94	18.44 8.77
8	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	273	3.42	15.45
9	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	172 67	2.15 0.84	9.73 3.79

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
NUEVO LEON, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	152	1.90	8.60
11	● SIDA	184	145	1.82	8.20
12	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	133	1.67	7.52
13	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	104	1.30	5.88
14	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	88	1.10	4.98
15	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	86	1.08	4.87
16	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	75	0.94	4.24
17	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	52	0.65	2.94
18	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	48	0.60	2.72
19	● SEPTICEMIA.	038	40	0.50	2.26
20	● ANEMIAS.	200	20	0.25	1.13
	● DISRITMIA CARDIACA	281	73	0.91	4.13
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	66	0.83	3.73
	● L A S D E M A S C A U S A S		1 187	14.86	67.16

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 1'767,513.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	6 555	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 463 1 014	22.32 15.47	82.64 57.28
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	08-14 113 120 101	1 073 199 122 110	16.37 3.04 1.86 1.68	60.61 11.24 6.89 6.21
3	● DIABETES MELLITUS	181	670	10.22	37.85
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	481	7.34	27.17
5	● ACCIDENTES	E47-E53	273	4.16	15.42
6	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	259	3.95	14.63
7	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	209 103	3.19 1.57	11.81 5.82
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	173	2.64	9.77
9	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	157 52	2.40 0.79	8.87 2.94
10	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	135	2.06	7.63

(Continúa)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	63	0.96	3.56
12	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	63	0.96	3.56
13	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	60	0.92	3.39
14	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	51	0.78	2.88
15	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	44	0.67	2.49
16	● SEPTICEMIA.	038	37	0.56	2.09
17	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	26	0.40	1.47
18	● ANEMIAS.	200	24	0.37	1.36
19	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	19	0.29	1.07
20	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	19	0.29	1.07
	● DISRITMIA CARDIACA	281	95	1.45	5.37
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	56	0.85	3.16
	● L A S D E M A S C A U S A S		1 105	16.86	62.42

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres, considerando un total estimado de 1770,279.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	665	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	326 155	49.02 23.31	780.15 370.93
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	130 47	19.55 7.07	311.10 112.48
3	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	48	7.22	114.87
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	25	3.76	59.83
5	● ACCIDENTES	E47-E53	22	3.31	52.65
6	● SEPTICEMIA.	038	9	1.35	21.54
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	8	1.20	19.14
8	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	7 6	1.05 0.90	16.75 14.36
9	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ♦ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	7 7	1.05 1.05	16.75 16.75

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
NUEVO LEON, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● MENINGITIS.	220	4	0.60	9.57
11	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	3	0.45	7.18
12	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	2	0.30	4.79
13	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	2	0.30	4.79
14	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	2	0.30	4.79
15	● TUMORES MALIGNOS.	08-14	1	0.15	2.39
16	● SIDA.	184	1	0.15	2.39
17	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	1	0.15	2.39
18	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	1	0.15	2.39
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	0.15	2.39
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	7	1.05	16.75
	● L A S D E M A S C A U S A S		58	8.72	138.80

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres menores de 1 año, considerando un total estimado de 41,787.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	487	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	209 103	42.92 21.15	519.94 256.24
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO ◆ OTRAS DEFORMIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	44 442 441	116 34 22	23.82 6.98 4.52	288.58 84.58 54.73
3	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	32	6.57	79.61
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	20	4.11	49.75
5	● ACCIDENTES.	E47-E53	16	3.29	39.80
6	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	7	1.44	17.41
7	● SEPTICEMIA.	038	6	1.23	14.93
8	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ◆ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	5 2	1.03 0.41	12.44 4.98
9	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	3	0.62	7.46
10	● MENINGITIS.	220	3	0.62	7.46

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ENFERMEDADES DEL CORAZON.	25-28	3	0.62	7.46
12	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	3	0.62	7.46
13	TUMORES MALIGNOS.	08-14	2	0.41	4.98
14	● ANEMIAS.	200	1	0.21	2.49
15	● EPILEPSIA.	225	1	0.21	2.49
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y A	323	1	0.21	2.49
17	● NEUMOCOONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEBIDAS A AGEN EXTERNOS	326	1	0.21	2.49
18	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	1	0.21	2.49
19	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	1	0.21	2.49
20	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	1	0.21	2.49
	● DISRITMIA CARDIACA	281	2	0.41	4.98
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	5	1.03	12.44
	● L A S D E M A S C A U S A S		48	9.86	119.41

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres menores de 1 año, considerando un total estimado de 40,197.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

(... Conclusión)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD PREESCOLAR. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	93	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	21 6 2	22.58 6.45 2.15	13.60 3.89 1.30
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	44 440	10 7	10.75 7.53	6.48 4.53
3	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA.	08-14 141	9 6	9.68 6.45	5.83 3.89
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES ♦ NEUMONIA E INFLUENZA.	01 321,322	6 6	6.45 6.45	3.89 3.89
5	● SEPTICEMIA.	038	5	5.38	3.24
6	● MENINGITIS.	220	3	3.23	1.94
7	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	2	2.15	1.30
8	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	2	2.15	1.30
9	● HEPATITIS VIRICA.	046	1	1.08	0.65
10	● EPILEPSIA.	225	1	1.08	0.65
11	● ENFERMEDADES DEL CORAZON.	25-28	1	1.08	0.65
12	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	1.08	0.65
13	● DISRITMIA CARDIACA ● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS ● LAS DEMAS CAUSAS	281 46	0 2 23	0.00 2.15 24.73	0.00 1.30 14.90

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 1 a 4 años, considerando un total estimado de 154,395.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD PREESCOLAR. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			YOLUMEN	(%)	
	T O T A L			100.00	
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR OTRAS SUSTANCIAS SOLIDAS Y LIQUIDAS. ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	01-E56 E47-E53 E471	82 14 3		9.45 2.03
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	E481 E521 44 442	1 1 13 7	1.22 1.22 15.85 8.54	0.68 0.68 8.78 4.73
3	● TUMORES MALIGNOS ◆ LEUCEMIA.	08-14 141	7 3	8.54 3.66	4.73 2.03
4	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	7	8.54	4.73
5	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	6	7.32	4.05
6	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	4	4.88	2.70
7	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	2	2.44	1.35
8	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ◆ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	2 1	2.44 1.22	1.35 0.68
9	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	022	1	1.22	0.68
10	● MENINGITIS.	220	1	1.22	0.68
11	● EPILEPSIA.	225	1	1.22	0.68
12	● ENFERMEDADES DEL CORAZON.	25-28	1	1.22	0.68
13	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	1.22	0.68
14	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	1	1.22	0.68
15	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	1	1.22	0.68
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	1.22	0.68
	● L A S D E B M A S C A U S A S.		19	23.17	12.83

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 1 a 4 años, considerando un total estimado de 148,120.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD ESCOLAR. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	103	28.80	
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	44 9 9	42.72 8.74 8.74	11.99 2.45 2.45
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ LEUCEMIA.	08-14 141	19 10	18.45 9.71	5.18 2.73
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	6 3	5.83 2.91	1.64 0.82
4	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	4	3.88	1.09
5	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	4 2	3.88 1.94	1.09 0.55
6	● SEPTICEMIA.	038	3	2.91	0.82
7	● MENINGITIS.	220	2	1.94	0.55
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	2	1.94	0.55
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	1	0.97	0.27
10	● TETANOS.	037	1	0.97	0.27
11	● HEPATITIS VIRICA.	046	1	0.97	0.27
12	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	1	0.97	0.27
13	● ANEMIAS.	200	1	0.97	0.27
14	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	310-312,320	1	0.97	0.27
15	● APENDICITIS.	342	1	0.97	0.27
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	0.97	0.27
	● L A S D E M A S C A U S A S		11	10.68	3.00

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 5 a 14 años, considerando un total estimado de 366,887.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD ESCOLAR. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	78	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53	19	24.36	5.35
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA.	E471 08-14	10 11	12.82 14.10	2.81 3.10
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	141 44	8 9	10.26 11.54	2.25 2.53
4	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	440	3	3.85	0.84
5	● NEUMONIA E INFLUENZA.	224	6	7.69	1.69
6	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	321,322	5	6.41	1.41
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	29	2	2.56	0.56
8	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	350	2	2.56	0.56
9	● ANEMIAS.	19	1	1.28	0.28
10	● FLEBITIS, TROMBOFLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENENOSAS	200	1	1.28	0.28
11	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	303	1	1.28	0.28
12	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	323 344	1 1	1.28 1.28	0.28 0.28
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	1.28	0.28
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	1.28	0.28
	● L A S D E M A S C A U S A S		17	21.79	4.79

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.
 ** Tasas por 100,000 mujeres de 5 a 14 años, considerando un total estimado de 355,255.
 FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
 la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	3 254	100.00	
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	677 163 47	20.81 5.01 1.44	59.73 14.38 4.15
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	583 472	17.92 14.51	51.44 41.64
3	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ LEUCEMIA.	08-14 101 141	406 95 31	12.48 2.92 0.95	35.82 8.38 2.74
4	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	222	6.82	19.59
5	● DIABETES MELLITUS.	181	212	6.52	18.70
6	● SIDA	184	140	4.30	12.35
7	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	135	4.15	11.91
8	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	94	2.89	8.29
9	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	82	2.52	7.23
10	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	75	2.30	6.62

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	74	2.27	6.53
12	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	49	1.51	4.32
13	● ANOMALIAS CONGENITAS.	44	24	0.74	2.12
14	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	15	0.46	1.32
15	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	15	0.46	1.32
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y	323	14	0.43	1.24
17	● SINDROME DE DEPENDENCIA DEL ALCOHOL	215	9	0.28	0.79
18	● MENINGITIS.	220	9	0.28	0.79
19	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	8	0.25	0.71
20	● ANEMIAS.	200	7	0.22	0.62
	● DISRITMIA CARDIACA	281	18	0.55	1.59
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	22	0.68	1.94
	● LAS DEMAS CAUSAS		364	11.19	32.12

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 1'133,402.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A Ú S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	1 940	100.00	
1	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 113 120	530 141 78	27.32 7.27 4.02	46.29 12.32 6.81
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	290 178	14.95 9.18	25.33 15.55
3	● DIABETES MELLITUS.	181	239	12.32	20.87
4	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E471	129 42	6.65 2.16	11.27 3.67
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	95	4.90	8.30
6	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	80	4.12	6.99
7	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	56	2.89	4.89
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	47	2.42	4.11
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	39	2.01	3.41
10	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	16	0.82	1.40

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ANOMALIAS CONGENITAS.	44	15	0.77	1.31
12	● SEPTICEMIA.	038	10	0.52	0.87
13	● SIDA.	184	10	0.52	0.87
14	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	10	0.52	0.87
15	● HEPATITIS VIRICA.	046	9	0.46	0.79
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	9	0.46	0.79
17	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	8	0.41	0.70
18	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	7	0.36	0.61
19	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	022	7	0.36	0.61
20	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	7	0.36	0.61
	● DISRITMIA CARDIACA	281	14	0.72	1.22
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	7	0.36	0.61
	● L A S D E M A S C A U S A S		306	15.77	26.73

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 1'144,921.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD POST PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	3 769	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 010 775	26.80 20.56	1421.69 1090.90
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 124	672 179 110	17.83 4.75 2.92	945.92 251.96 154.84
3	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	335	8.89	471.55
4	● DIABETES MELLITUS.	181	239	6.34	336.42
5	● ACCIDENTES.	E47-E53	149	3.95	209.74
6	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	133	3.53	187.21
7	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	103	2.73	144.98
8 4 21	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	94	2.49	132.32
9	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	72	1.91	101.35
10	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	58	1.54	81.64

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN
EDAD POST PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	57	1.51	80.23
12	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	33	0.88	46.45
13	● SEPTICEMIA.	038	17	0.45	23.93
14	● NEUMOCOINOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	326	15	0.40	21.11
15	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	13	0.34	18.30
16	● ANEMIAS.	200	12	0.32	16.89
17	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	11	0.29	15.48
18	● HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	360	11	0.29	15.48
19	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	11	0.29	15.48
20	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	7	0.19	9.85
	● DISRITMIA CARDIACA	281	54	1.43	76.01
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	28	0.74	39.41
	● L A S D E M A S C A U S A S		635	16.85	893.84

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 65 años y más, considerando un total estimado de 71,042.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD POST PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	3 921	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 158 828	29.53 21.12	1415.89 1012.40
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DA LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 101 113 120	520 78 58 44	13.26 1.99 1.48 1.12	635.81 95.37 70.92 53.80
3	● DIABETES MELLITUS	181	427	10.89	522.09
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	378	9.64	462.18
5	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	163	4.16	199.30
6	● ACCIDENTES.	E47-E53	87	2.22	106.38
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	82	2.09	100.26
8	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	79	2.01	96.59
9	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	48	1.22	58.69
10	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADAS, ENFISEMA Y ASN	323	48	1.22	58.69

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN
EDAD POST PRODUCTIVA. NUEVO LEON, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	33	0.84	40.35
12	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	24	0.61	29.34
13	● SEPTICEMIA.	038	21	0.54	25.68
14	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	21	0.54	25.68
15	● ENFERMEDADES INFECIOSAS INTESTINALES	01	18	0.46	22.01
16	● ANEMIAS.	200	17	0.43	20.79
17	● ATROSCLEROSIS.	300	14	0.36	17.12
18	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	14	0.36	17.12
19	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	310-312,320	8	0.20	9.78
20	● NEUMOCOONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	326	8	0.20	9.78
	● DISRITMIA CARDIACA	281	78	1.99	95.37
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	40	1.02	48.91
	● L A S D E M A S C A U S A S		635	16.19	776.42

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 65 años y más, considerando un total estimado de 81,786.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA CON
EDAD NO ESPECIFICADA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	103		
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	39 9 4	37.86 8.74 3.88	
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	16 15	15.53 14.56	
3	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE ' POR OTRA PERSONA	E55	8	7.77	
4	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	7	6.80	
5	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	08-14 101	5 1	4.85 0.97	
6	◆ ENFERMEDAD DE HODGKIN	140	1	0.97	
7	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	4	3.88	
8	● NEUMONIA E INFLUENZA. ● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	321,322 E54	2 2	1.94 1.94	
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	1	0.97	
10	● DIABETES MELLITUS.	181	1	0.97	
11	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	1	0.97	
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	6	5.83	
	● L A S D E M A S C A U S A S		11	10.68	

** NO SE CUENTA CON DATOS DE POBLACION PARA HABITANTES CON EI

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA CON
EDAD NO ESPECIFICADA. NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	47	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28	11	23.40	
	♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	27	8	17.02	
2	● ACCIDENTES	E47-E53	8	17.02	
	♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47I	3	6.38	
3	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	5	10.64	
4	● DIABETES MELLITUS.	181	4	8.51	
5	● TUMORES MALIGNOS	08-14	3	6.38	
	♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	101	1	2.13	
6	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	2	4.26	
7	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	2	4.26	
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	2	4.26	
9	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADAS, ENFISEMA Y AS	323	1	2.13	
10	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	1	2.13	
11	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	1	2.13	
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	2	4.26	
	● L A S D E M A S C A U S A S		5	10.64	

** NO SE CUENTA CON DATOS DE POBLACION PARA HABITANTES CON EDAD NO ESPECIFICADA.

AREA
METROPOLITANA

AREA METROPOLITANA

Principales causas de mortalidad general de la población total área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad general de la población masculina área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad general de la población femenina área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población masculina área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población femenina área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad preescolar área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad preescolar área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad escolar área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad escolar área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad productiva área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad productiva área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causa de mortalidad de la población masculina en edad post productiva área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad post productiva área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina con edad no especificada área metropolitana de Monterrey 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina con edad no especificada área metropolitana de Monterrey 1995

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	11 810	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	2 427 1 832	20.55 15.51	81.51 61.52
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 101 113 120	1 801 308 178 104	15.25 2.61 1.51 0.88	60.48 10.34 5.98 3.49
3	● DIABETES MELLITUS.	181	969	8.20	32.54
4	● ACCIDENTES.	E47-E53	945	8.00	31.74
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	766	6.49	25.72
6	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	475 229	4.02 1.94	15.95 7.69
7	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	428	3.62	14.37
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321, 322	420	3.56	14.10
9	● ANOMALIAS CONGENITAS. ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO.	44 442	293 104	2.48 0.88	9.84 3.49

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995**

(... Conclusión)

Nº. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	270	2.29	9.07
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	160	1.35	5.37
12	● SIDA.	184	151	1.28	5.07
13	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	102	0.86	3.43
14	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	101	0.86	3.39
15	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	91	0.77	3.06
16	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	76	0.64	2.55
17	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	75	0.64	2.52
18	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	69	0.58	2.32
19	● SEPTICEMIA.	038	65	0.55	2.18
20	● ANEMIAS.	200	30	0.25	1.01
	● DISRITMIA CARDIACA	281	93	0.79	3.12
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	80	0.68	2.69
	● L A S D E M A S C A U S A S		1 923	16.28	64.58

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

Nº DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	6 366	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 241 995	19.49 15.63	83.73 67.13
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 124	888 218 94	13.95 3.42 1.48	59.92 14.71 6.34
3	● ACCIDENTES. ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES ♦ ACCIDENTE CAUSADO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO	E47-E53 E471 E521 E524	732 157 42 24	11.50 2.47 0.66 0.38	49.39 10.59 2.83 1.62
4	● DIABETES MELLITUS.	181	377	5.92	25.44
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	372	5.84	25.10
6	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO-	347	304	4.78	20.51
7	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	292 139	4.59 2.18	19.70 9.38
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	213	3.35	14.37
9	● ANOMALIAS CONGENITAS. ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO.	44 442	155 59	2.43 0.93	10.46 3.98

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● SIDA.	184	141	2.21	9.51
11	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	123	1.93	8.30
12	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	107	1.68	7.22
13	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	75	1.18	5.06
14	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	68	1.07	4.59
15	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	58	0.91	3.91
16	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	54	0.85	3.64
17	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	36	0.57	2.43
18	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	35	0.55	2.36
19	● SEPTICEMIA.	038	33	0.52	2.23
20	● NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	326	20	0.31	1.35
	● DISRITMIA CARDIACA	281	30	0.47	2.02
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFRINIDOS	46	44	0.69	2.97
	● L A S D E M A S C A U S A S		968	15.21	65.31

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres, considerando una población masculina estimada de 1'482,091.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	5 434	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	1 186 837	21.83 15.40	79.30 55.96
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ♦ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 113 120	912 178 104	16.78 3.28 1.91	60.98 11.90 6.95
3	● DIABETES MELLITUS.	181	592	10.89	39.58
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	394	7.25	26.34
5	● ACCIDENTES.	E47-E53	212	3.90	14.17
6	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	207	3.81	13.84
7	● CIERTAS AFECIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	183 90	3.37 1.66	12.24 6.02
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	147	2.71	9.83
9	● ANOMALIAS CONGENITAS. ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO.	44 442	136 45	2.50 0.83	9.09 3.01
10	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO-	347	124	2.28	8.29

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(...Conclusión)

Nº. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	53	0.98	3.54
12	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	48	0.88	3.21
13	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	43	0.79	2.88
14	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	40	0.74	2.67
15	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	34	0.63	2.27
16	● SEPTICEMIA.	038	32	0.59	2.14
17	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	19	0.35	1.27
18	● ANEMIAS.	200	18	0.33	1.20
19	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	16	0.29	1.07
20	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	16	0.29	1.07
	● DISRITMIA CARDIACA	281	63	1.16	4.21
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	31	0.57	2.07
	● L A S D E M A S C A U S A S		928	17.08	62.05

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres, considerando una población femenina estimada de 1'495,619.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	590	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	292 139	49.49 23.56	828.23 394.26
2	● ANOMALIAS CONGENITAS. ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO.	44 442	121 43	20.51 7.29	343.20 121.97
3	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	38	6.44	107.78
4	● ACCIDENTES.	E47-E53	18	3.05	51.06
5	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	17	2.88	48.22
6	● SEPTICEMIA.	038	9	1.53	25.53
7	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ♦ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	7 6	1.19 1.02	19.85 17.02
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	7	1.19	19.85

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
9	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ♦ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	6 6	1.02 1.02	17.02 17.02
10	● MENINGITIS.	220	3	0.51	8.51
11	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	2	0.34	5.67
12	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	2	0.34	5.67
13	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	2	0.34	5.67
14	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	2	0.34	5.67
15	● TUMORES MALIGNOS.	08-14	1	0.17	2.84
16	● SIDA.	184	1	0.17	2.84
17	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	1	0.17	2.84
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	0.17	2.84
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	6	1.02	17.02
	● L A S D E M A S C A U S A S		54	9.15	153.17

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 nacidos vivos de sexo masculino, considerando un total estimado de 35,256.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	416	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	183 90	43.99 21.63	538.22 264.70
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO ♦ OTRAS DEFORMIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	44 442 441	104 30 21	25.00 7.21 5.05	305.87 88.23 61.76
3	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	23	5.53	67.65
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	19	4.57	55.88
5	● ACCIDENTES	E47-E53	12	2.88	35.29
6	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	6	1.44	17.65
7	● SEPTICEMIA	038	4	0.96	11.76
8	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	310-312,320	4	0.96	11.76
9	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	3 3	0.72 0.72	8.82 8.82

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	2	0.48	5.88
11	● TUMORES MALIGNOS	08-14	1	0.24	2.94
12	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	1	0.24	2.94
13	● MENINGITIS	220	1	0.24	2.94
14	● EPILEPSIA	225	1	0.24	2.94
15	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	1	0.24	2.94
16	● NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS	326	1	0.24	2.94
17	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO	340	1	0.24	2.94
18	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	1	0.24	2.94
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	0.24	2.94
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	3	0.72	8.82
	● L A S D E M A S C A U S A S	46	44	10.58	129.41

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 nacidos vivos de sexo femenino, considerando un total estimado de 34,001.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PREESCOLAR.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	71	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	17 4 2	23.94 5.63 2.82	13.08 3.08 1.54
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	08-14 141	9 6	12.68 8.45	6.93 4.62
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	44 440	7 5	9.86 7.04	5.39 3.85
4	● SEPTICEMIA	038	4	5.63	3.08
5	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	4	5.63	3.08
6	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	2	2.82	1.54
7	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	2	2.82	1.54
8	● HEPATITIS VIRICA	046	1	1.41	0.77
9	● MENINGITIS	220	1	1.41	0.77
10	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	1.41	0.77
11	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO	340	1	1.41	0.77
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	1.41	0.77
	● L A S D E M A S C A U S A S		21	29.58	16.16

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 varonitos de 1 a 4 años, considerando un total de 129,927.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León, en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PREESCOLAR.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	62	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR OTRAS SUSTANCIAS SOLIDAS Y LIQUIDAS ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E481 E471 E521	9 1 1 1	14.52 1.61 1.61 1.61	7.23 0.80 0.80 0.80
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	8 5	12.90 8.06	6.43 4.02
3	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	08-14 141	6 3	9.68 4.84	4.82 2.41
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	4	6.45	3.21
5	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	4	6.45	3.21
6	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	3	4.84	2.41
7	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	2	3.23	1.61

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PREESCOLAR.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
8	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ♦ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	2 1	3.23 1.61	1.61 0.80
9	● MENINGITIS.	220	1	1.61	0.80
10	● EPILEPSIA.	225	1	1.61	0.80
11	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	1.61	0.80
12	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	1	1.61	0.80
13	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	1	1.61	0.80
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	1.61	0.80
	● LAS DEMAS CAUSAS		18	29.03	14.47

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 niñas de 1 a 4 años, considerando un total de 124,426.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD ESCOLAR.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	81	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	34 7 7	41.98 8.64 8.64	11.15 2.30 2.30
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	08-14 141	15 9	18.52 11.11	4.92 2.95
3	● ANOMALIAS CONGENITAS. ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO.	44	6	7.41	1.97
4	● SEPTICEMIA.	442	3	3.70	0.98
5	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	038	3	3.70	0.98
6	● MENINGITIS.	224	3	3.70	0.98
7	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	220	2	2.47	0.66
8	● TETANOS.	020	1	1.23	0.33
9	● HEPATITIS VIRICA.	037	1	1.23	0.33
10	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	046	1	1.23	0.33
11	● ANEMIAS.	19	1	1.23	0.33
12	● ENFERMEDADES DEL CORAZON.	200	1	1.23	0.33
13	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	25-28	1	1.23	0.33
14	● NEUMONIA E INFLUENZA.	310-312,320 321,322	1	1.23	0.33
15	● APENDICITIS.	342	1	1.23	0.33
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	0	0.00	0.00
	● L A S D E M A S C A U S A S		9	11.11	2.95

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 varones de 5 a 14 años, considerando un total de 304,946.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD ESCOLAR.
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	58	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR	E47-E53	11	18.97	3.72
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	E471 08-14	4 .8	6.90 13.79	1.35 2.70
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	141 44	5 7	8.62 12.07	1.69 2.37
4	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	440	3	5.17	1.01
5	● NEUMONIA E INFLUENZA.	224	5	8.62	1.69
6	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	321,322	5	8.62	1.69
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	29	2	3.45	0.68
8	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	350	2	3.45	0.68
9	● ANEMIAS.	19	1	1.72	0.34
10	● FLEBITIS, TROMBOFLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS	200	1	1.72	0.34
11	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	303	1	1.72	0.34
12	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	323	1	1.72	0.34
	● DISRITMIA CARDIACA	344	1	1.72	0.34
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	281	0	0.00	0.00
	● L A S D E M A S C A U S A S	46	1	1.72	0.34
			12	20.69	4.05

† Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 5 a 14 años, considerando un total estimado de 295,952.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,

la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	2 678	100.00	
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES ◆ ACCIDENTE CAUSADO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO	E47-E53 E471 E521 E524	516 117 29 18	19.27 4.37 1.08 0.67	53.78 12.20 3.02 1.88
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	472 381	17.63 14.23	49.20 39.71
3	● TUMORES MALIGNOS. ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	08-14 101 091	339 85 22	12.66 3.17 0.82	35.34 8.86 2.29
4	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	207	7.73	21.58
5	● DIABETES MELLITUS.	181	178	6.65	18.55
6	● SIDA	184	136	5.08	14.18
7	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	120	4.48	12.51
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	71	2.65	7.40
9	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	67	2.50	6.98
10	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	59	2.20	6.15

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	B54	58	2.17	6.05
12	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	39	1.46	4.07
13	● ANOMALIAS CONGENTIAS.	44	19	0.71	1.98
14	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	12	0.45	1.25
15	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	11	0.41	1.15
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	11	0.41	1.15
17	● MENINGITIS.	220	8	0.30	0.83
18	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	7	0.26	0.73
19	● SEPTICEMIA.	038	6	0.22	0.63
20	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	6	0.22	0.63
	● DISRITMIA CARDIACA	281	8	0.30	0.83
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	18	0.67	1.88
	● L A S D E M A S C A U S A S		310	11.58	32.31

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 959,379.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	1 662	100.00	
1	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 113 120	462 128 65	27.80 7.70 3.91	47.29 13.10 6.65
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	240 146	14.44 8.78	24.57 14.94
3	● DIABETES MELLITUS.	181	212	12.76	21.70
4	● ACCIDENTES. ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR	E47-E53 E471	107 36	6.44 2.17	10.95 3.69
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	77	4.63	7.88
6	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	66	3.97	6.76
7	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	52	3.13	5.32
8	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	42	2.53	4.30
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	36	2.17	3.69
10	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA.	E55	14	0.84	1.43

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

Nº. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ANOMALIAS CONGENITAS.	44	13	0.78	1.33
12	● SIDA.	184	10	0.60	1.02
13	● SEPTICEMIA.	038	9	0.54	0.92
14	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL.	341	9	0.54	0.92
15	● HEPATITIS VIRICA.	046	7	0.42	0.72
16	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	7	0.42	0.72
17	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	7	0.42	0.72
18	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	7	0.42	0.72
19	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	5	0.30	0.51
20	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	022	5	0.30	0.51
	● DISRITMIA CARDIACA	281	11	0.66	1.13
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	5	0.30	0.51
	● L A S D E M A S C A U S A S		259	15.58	26.51

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 976,926.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD POSTPRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	2 851	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	747 600	26.20 21.05	1427.56 1146.64
2	● TUMORES MALIGNOS. ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 124	519 132 80	18.20 4.63 2.81	991.84 252.26 152.88
3	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR		245	8.59	468.21
4	● DIABETES MELLITUS.	181	198	6.94	378.39
5	● ACCIDENTES.	E47-E53	109	3.82	208.31
6	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	97	3.40	185.37
7	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	90	3.16	172.00
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	76	2.67	145.24
9	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	47	1.65	89.82
10	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	46	1.61	87.91
11	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	42	1.47	80.26

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD POSTPRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
12	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	23	0.81	43.95
13	● NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS.	326	15	0.53	28.67
14	● SEPTICEMIA.	038	11	0.39	21.02
15	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	10	0.35	19.11
16	● HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	360	10	0.35	19.11
17	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	9	0.32	17.20
18	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	8	0.28	15.29
19	● ANEMIAS.	200	6	0.21	11.47
20	● PSICOSIS ORGANICAS SENIL Y PRESENL	210	5	0.18	9.56
	● DISRITMIA CARDIACA	281	21	0.74	40.13
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	14	0.49	26.75
	● L A S D E M A S C A U S A S		503	17.64	961.26

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 65 años y más, considerando un total estimado de 52,583.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD POSTPRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

No. DE ORDEN	C Á U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	3 193	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ● ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	933 684	29.22 21.42	1450.70 1063.53
2	● TUMORES MALIGNOS. ● TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ● TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ● TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 101 113 120	432 65 50 39	13.53 2.04 1.57 1.22	671.70 101.07 77.74 60.64
3	● DIABETES MELLITUS.	181	377	11.81	586.19
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR.	29	311	9.74	483.57
5	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	190	4.07	202.13
6	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	72	2.25	111.95
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	71	2.22	110.40
8	● ACCIDENTES.	E47-E53	65	2.04	101.07
9	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	37	1.16	57.53
10	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	33	1.03	51.31

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD POSTPRODUCTIVA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	24	0.75	37.32
12	● SEPTICEMIA.	038	19	0.60	29.54
13	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	17	0.53	26.43
14	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN EMCCION DE HERNIA	344	14	0.44	21.77
15	● ANEMIAS.	200	13	0.41	20.21
16	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	12	0.38	18.66
17	● ATEROSCLEROSIS.	300	11	0.34	17.10
18	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	10	0.31	15.55
19	● NEUMOCONIOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS.	326	7	0.22	10.88
20	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	7	0.22	10.88
	● DISRITMIA CARDIACA	281	51	1.60	79.30
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	19	0.60	29.54
	● L A MAL DEFINIDOS		528	16.54	820.97

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 65 años y más, considerando un total estimado de 64,314.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA CON EDAD NO ESPECIFICADA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	95	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR ♦ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	38 8 4	40.00 8.42 4.21	
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	14 13	14.74 13.68	
3	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	7	7.37	
4	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	6	6.32	
5	● TUMORES MALIGNOS. * TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ ENFERMEDAD DE HODGKIN.	08-14 101 140	5 1 1	5.26 1.05 1.05	
6	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	4	4.21	
7	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	2	2.11	
8	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	2	2.11	
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	1	1.05	
10	● DIABETES MELLITUS.	181	1	1.05	
11	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	1	1.05	
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	5	5.26	
	● L A S D E M A S C A U S A S		9	9.47	

** NO SE CUENTA CON POBLACION PARA HABITANTES CON EDAD NO ESPECIFICADA.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA CON EDAD NO ESPECIFICADA
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	43	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	10 7	23.26 16.28	
2	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULO DE MOTOR	E47-E53 E471	8 3	18.60 6.98	
3	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	4	9.30	
4	● TUMORES MALIGNOS. ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	08-14 101	3 1	6.98 2.33	
5	● DIABETES MELLITUS.	181	3	6.98	
6	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	2	4.65	
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	2	4.65	
8	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	2.33	
9	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	1	2.33	
10	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	1	2.33	
11	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	1	2.33	
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	2	4.65	
	● L A S D E M A S C A U S A S		5	11.63	

** NO SE CUENTA CON POBLACION PARA HABITANTES CON EDAD NO ESPECIFICADA.

RESTO DEL ESTADO

RESTO DEL ESTADO

Principales causas de mortalidad general de la población total municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad general de la población masculina municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad general de la población femenina municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población masculina municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad infantil de la población femenina municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad preescolar municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad preescolar municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad escolar municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad escolar municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad productiva municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad productiva municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad post productiva municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad post productiva municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causa de mortalidad de la población masculina de edad no especificada municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

Principales causas de mortalidad de la población femenina de edad no especificada municipios del resto del estado de Nuevo León 1995

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	2 736	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	656 446	23.98 16.30	117.13 79.63
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA ◆ TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	08-14 101 124 091	385 77 34 23	14.07 2.81 1.24 0.84	68.74 13.75 6.07 4.11
3	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	280 74 23	10.23 2.70 0.84	49.99 13.21 4.11
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	193	7.05	34.46
5	● DIABETES MELLITUS	181	153	5.59	27.32
6	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	112	4.09	20.00
7	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	59 29	2.16 1.06	10.53 5.18
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	55	2.01	9.82
9	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	45	1.64	8.03

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	38	1.39	6.78
11	● ANOMALIAS CONGENITAS	44	38	1.39	6.78
12	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	36	1.32	6.43
13	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	35	1.28	6.25
14	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	32	1.17	5.71
15	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	27	0.99	4.82
16	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	23	0.84	4.11
17	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	23	0.84	4.11
18	● ANEMIAS	200	14	0.51	2.50
19	● SEPTICEMIA	038	12	0.44	2.14
20	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	8	0.29	1.43
	● DISRITMIA CARDIACA	281	75	2.74	13.39
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	47	1.72	8.39
	● L A S D E M A S C A U S A S		390	14.25	69.63

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 habitantes, considerando un total estimado de 560,082.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

(... Conclusión)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	1 616	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	379 269	23.45 16.65	132.79 94.25
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	08-14 101 124	224 57 34	13.86 3.53 2.10	78.48 19.97 11.91
3	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	219 57 21	13.55 3.53 1.30	76.73 19.97 7.36
4	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	106	6.56	37.14
5	● DIABETES MELLITUS	181	75	4.64	26.28
6	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	60	3.71	21.02
7	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	33 16	2.04 0.99	11.56 5.61
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	29	1.79	10.16
9	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	29	1.79	10.16

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	28	1.73	9.81
11	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	27	1.67	9.46
12	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	25	1.55	8.76
13	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	21	1.30	7.36
14	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	20	1.24	7.01
15	● ANOMALIAS CONGENITAS	44	17	1.05	5.96
16	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	16	0.99	5.61
17	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	13	0.80	4.55
18	● ANEMIAS	200	8	0.50	2.80
19	● SEPTICEMIA	038	7	0.43	2.45
20	● SIDA	184	4	0.25	1.40
	● DISRITMIA CARDIACA	281	43	2.66	15.07
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	22	1.36	7.71
	● LAS DEMAS CAUSAS		211	13.06	73.93

(...Conclusión)

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres, considerando un total estimado de 285,422.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	1 118	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ● ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON	25-28 27	277 177	24.78 15.83	100.85 64.44
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	08-14 113 101 120	161 21 20 18	14.40 1.88 1.79 1.61	58.62 7.65 7.28 6.55
3	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	87	7.78	31.68
4	● DIABETES MELLITUS	181	78	6.98	28.40
5	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	60 16 2	5.37 1.43 0.18	21.85 5.83 0.73
6	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	52	4.65	18.93
7	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	26	2.33	9.47
8	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ◆ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	26 13	2.33 1.16	9.47 4.73
9	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	21 7	1.88 0.63	7.65 2.55

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
10	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	17	1.52	6.19
11	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	15	1.34	5.46
12	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	11	0.98	4.00
13	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	11	0.98	4.00
14	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	10	0.89	3.64
15	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	10	0.89	3.64
16	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	7	0.63	2.53
17	● ANEMIAS	200	6	0.54	2.18
18	● SEPTICEMIA	038	5	0.45	1.82
19	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	5	0.45	1.82
20	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	022	3	0.27	1.09
	● DISRITMIA CARDIACA	281	32	2.86	11.65
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	25	2.24	9.10
	● L A S D E M A S C A U S A S		173	15.47	62.99

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres, considerando un total estimado de 274,660.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

(... Conclusión)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	74	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINAT ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45 454	33 16	44.59 21.62	505.28 244.99
2	● NEUMONIA E INFLUENZA	321,322	10	13.51	153.12
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	9 4	12.16 5.41	137.80 61.25
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	8	10.81	122.49
5	● ACCIDENTES	E47-E53	4	5.41	61.25
6	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	1	1.35	15.31
7	● MENINGITIS	220	1	1.35	15.31
8	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	1.35	15.31
9	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ♦ BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	310-312,320 320	1 1	1.35 1.35	15.31 15.31
10	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	1	1.35	15.31
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	1.35	15.31
	● L A S D E M A S C A U S A S		4	5.41	61.25

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por nacidos vivos de sexo masculino, considerando un total estimado de 6,531.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	71	100.00	
1	● CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL ♦ HIPOXIA, ASFIXIA Y OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL FETO O DEL RECIEN NACIDO	45	26	36.62	419.63
2	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	454 44	13 12	18.31 16.90	209.81 193.67
3	● NEUMONIA E INFLUENZA	442	4	5.63	64.56
4	● ACCIDENTES	321,322	9	12.68	145.26
5	● SEPTICEMIA	E47-E53	4	5.63	64.56
6	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	038	2	2.82	32.28
7	● MENINGITIS	19	2	2.82	32.28
8	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	220	2	2.82	32.28
9	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	01 08-14	1 1	1.41 1.41	16.14 16.14
10	● ANEMIAS	141	1	1.41	16.14
11	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	200	1	1.41	16.14
12	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	29	1	1.41	16.14
13	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	310-312,320	1	1.41	16.14
14	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	350	1	1.41	16.14
		E55	1	1.41	16.14
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	1.41	16.14
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	2	2.82	32.28
	● L A S D E M A S C A U S A S		4	5.63	64.56

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 nacidos vivos de sexo femenino, considerando un total estimado de 6,196.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PREESCOLAR.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	22	100.00	
1	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	4	18.18	16.35
2	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E471	4 2	18.18 9.09	16.35 8.17
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	44 440	3 2	13.64 9.09	12.26 8.17
4	● MENINGITIS.	220	2	9.09	8.17
5	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	2	9.09	8.17
6	● SEPTICEMIA.	038	1	4.55	4.09
7	● EPILEPSIA.	225	1	4.55	4.09
8	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ♦ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	1 1	4.55 4.55	4.09 4.09
9	● ENFERMEDADES DEL ESOFAGO.	340	1	4.55	4.09
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	4.55	4.09
	● L A S D E M A S C A U S A S		2	9.09	8.17

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 niños de 1 a 4 años, considerando un total estimado de 24,468.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PREESCOLAR.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	20	100.00	
1	● ANOMALIAS CONGENITAS ◆ ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA	44 440	5 2	25.00 10.00	21.10 8.44
2	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E471	5 2	25.00 10.00	21.10 8.44
3	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	4	20.00	16.88
4	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	2	10.00	8.44
5	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	022	1	5.00	4.22
6	● TUMORES MALIGNOS.	08-14	1	5.00	4.22
7	● ENFERMEDADES DEL CORAZON ◆ ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION PULMONAR Y OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZON	25-28 28	1 1	5.00 5.00	4.22 4.22
	● DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	0.00
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	0	0.00	0.00
	● L A S D E M A S C A U S A S		1	5.00	4.22

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 niñas de 1 a 4 años, considerando un total estimado de 23,694.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salu

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD ESCOLAR.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	22	100.00	
1	● ACCIDENTES ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E521 E471	10 2 2	45.45 9.09 9.09	16.14 3.23 3.23
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ LEUCEMIA ◆ TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO	08-14 141 130	4 1 1	18.18 4.55 4.55	6.46 1.61 1.61
3	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	3 2	13.64 9.09	4.84 3.23
4	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	1	4.55	1.61
5	● NEUMONIA B INFLUENZA. ● DISRITMIA CARDIACA ● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS ● L A S D E M A S C A U S A S	321,322 281 46	1 0 1 2	4.55 0.00 4.55 9.09	1.61 0.00 1.61 3.23

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 5 a 14 años, considerando un total estimado de 61,941.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD ESCOLAR.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	20	100.00	
1	● ACCIDENTES ♦ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E471	8 6	40.00 30.00	13.49 10.12
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ LEUCEMIA	08-14 141	3 3	15.00 15.00	5.06 5.06
3	● ANOMALIAS CONGENITAS ♦ ANOMALIAS CONGENITAS DEL CORAZON Y DEL APARATO CIRCULATORIO	44 442	2 1	10.00 5.00	3.37 1.69
4	● PARALISIS CEREBRAL INFANTIL Y OTROS SINDROMES PARALITICOS	224	1	5.00	1.69
	● DISRITMIA CARDIACA	281	1	5.00	1.69
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	0	0.00	0.00
	● L A S D E M A S C A U S A S		5	25.00	8.43

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 5 a 14 años, considerando un total estimado de 59,303.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRODUCTIVA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	573	100.00	
1	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	160 46 18	27.92 8.03 3.14	91.94 26.43 10.34
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	110 90	19.20 15.71	63.21 51.72
3	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ◆ LEUCEMIA ◆ TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS	08-14 101 141 096	67 10 9 5	11.69 1.75 1.57 0.87	38.50 5.75 5.17 2.87
4	● DIABETES MELLITUS.	181	34	5.93	19.54
5	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA	E55	27	4.71	15.52
6	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	17	2.97	9.77
7	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	15	2.62	8.62
8	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	15	2.62	8.62
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR	020	14	2.44	8.04
10	● NEUMONIA B INFLUENZA	321,322	11	1.92	6.32

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRODUCTIVA
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	10	1.75	5.75
12	● ANOMALIAS CONGENITAS.	44	5	0.87	2.87
13	● SIDA.	184	4	0.70	2.30
14	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	4	0.70	2.30
15	● SINDROME DE DEPENDENCIA DEL ALCOHOL	215	4	0.70	2.30
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	3	0.52	1.72
17	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	3	0.52	1.72
18	● OBESIDAD DE ORJGEN NO ENDOCRINO	183	2	0.35	1.15
19	● ANEMIAS.	200	2	0.35	1.15
20	● EPILEPSIA.	225	2	0.35	1.15
	DISRITMIA CARDIACA	281	10	1.75	5.75
	SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	4	0.70	2.30
	L A S D E M A S C A U S A S		50	8.73	28.73

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 174,023.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.L.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	276	100.00	
1	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO ◆ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER	08-14 120 113	68 13 13	24.64 4.71 4.71	40.48 7.74 7.74
2	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	50 32	18.12 11.59	29.76 19.05
3	● DIABETES MELLITUS.	181	27	9.78	16.07
4	● ACCIDENTES ◆ ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR ◆ AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTALES	E47-E53 E471 E521	22 6 1	7.97 2.17 0.36	13.10 3.57 0.60
5	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	18	6.52	10.71
6	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	14	5.07	8.33
7	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	5	1.81	2.98
8	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	4	1.45	2.38
9	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	3	1.09	1.79
10	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	E54	3	1.09	1.79

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	2	0.72	1.19
12	● TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SIST. NERVIOSO CEN	022	2	0.72	1.19
13	● HEPATITIS VIRICA.	046	2	0.72	1.19
14	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	2	0.72	1.19
15	● EPILEPSIA.	225	2	0.72	1.19
16	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y A	323	2	0.72	1.19
17	● ANOMALIAS CONGENITAS.	44	2	0.72	1.19
18	● HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA.	E55	2	0.72	1.19
19	● SEPTICEMIA.	038	1	0.36	0.60
20	● ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES	180	1	0.36	0.60
	● DISRITMIA CARDIACA	281	3	1.09	1.79
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	2	0.72	1.19
	● L A S D E M A S C A U S A S		39	14.13	23.21

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 15 a 64 años, considerando un total estimado de 167,995.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD POST-PRODUCTIVA
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	917	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ◆ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	263 175	28.68 19.08	1424.78 948.05
2	● TUMORES MALIGNOS ◆ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON	08-14 101	153 47	16.68 5.13	828.86 254.62
3	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	90	9.81	487.57
4	● DIABETES MELLITUS.	181	41	4.47	222.11
5	● ACCIDENTES.	E47-E53	40	4.36	216.70
6	● NEUMONIA B INFLUENZA.	321,322	36	3.93	195.03
7	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASI	323	25	2.73	135.44
8	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	18	1.96	97.51
9	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	16	1.74	86.68
10	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	12	1.31	65.01
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	11	1.20	59.59

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD POST-PRODUCTIVA
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

(...Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
12	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	10	1.09	54.17
13	● SEPTICEMIA.	038	6	0.65	32.50
14	● ANEMIAS.	200	6	0.65	32.50
15	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	3	0.33	16.25
16	● HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL	343	3	0.33	16.25
17	● SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS	B54	3	0.33	16.25
18	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	2	0.22	10.83
19	● INFECCIONES RENALES.	351	2	0.22	10.83
20	● HEPATITIS VIRICA.	046	1	0.11	5.42
	● DISRITMIA CARDIACA	281	33	3.60	178.77†
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	14	1.53	75.84
	● L A S D E M A S C A U S A S		129	14.07	698.85

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 hombres de 65 años y más, considerando un total estimado de 18,459.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD POST-PRODUCTIVA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	727	100.00	
1	● ENFERMEDADES DEL CORAZON. ♦ ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	225 144	30.95 19.81	1287.77 824.18
2	● TUMORES MALIGNOS ♦ TUMOR MALIGNO DE LA TRAQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMON ♦ TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO ♦ TUMOR MALIGNO DE LA MAMA DE LA MUJER	08-14 101 091 113	88 13 11 8	12.10 1.79 1.51 1.10	503.66 74.40 62.96 45.79
3	● ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	67	9.22	383.47
4	● DIABETES MELLITUS.	181	50	6.88	286.17
5	● NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	33	4.54	188.87
6	● ACCIDENTES.	E47-E53	21	2.89	120.19
7	● BRONQUITIS CRONICA Y LA NO ESPECIFICADA, ENFISEMA Y ASMA	323	15	2.06	85.85
8	● DEFICIENCIAS DE LA NUTRICION	19	11	1.51	62.96
9	● NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO Y NEFROSIS	350	11	1.51	62.96
10	● ULCERAS GASTRICA Y DUODENAL	341	9	1.24	51.51

(Continúa...)

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD POST-PRODUCTIVA.
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.**

(... Conclusión)

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
11	● TUBERCULOSIS PULMONAR.	020	7	0.96	40.06
12	● OBSTRUCCION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA	344	7	0.96	40.06
13	● CIRROSIS Y OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DEL HIGADO	347	7	0.96	40.06
14	● ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES	01	6	0.83	34.34
15	● ANEMIAS.	200	4	0.55	22.89
16	● COLELITIASIS Y COLECISTITIS	348	4	0.55	22.89
17	● ATEROSCLEROSIS.	300	3	0.41	17.17
18	● SEPTICEMIA.	038	2	0.28	11.45
19	● EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES	301	2	0.28	11.45
20	● INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	310-312,320	2	0.28	11.45
	● DISRITMIA CARDIACA	281	27	3.71	154.53
	● SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	21	2.89	120.19
	● L A S D E M A S C A U S A S		105	14.44	600.96

* Novena revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), lista básica.

** Tasas por 100,000 mujeres de 65 años y más, considerando un total estimado de 17,472.

FUENTE: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI,
la cual se procesó en el programa SED de la Subsecretaría Estatal de Salud.

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA DE EDAD NO ESPECIFICAD
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E. *	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	8	100.00	
1	ENFERMEDADES DEL CORAZON. • ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	2 2	25.00 25.00	
2	HOMICIDIO Y LESIONES INFLIGIDAS INTENCIONALMENTE POR OTRA PERSONA.	E55	2	25.00	
3	ACCIDENTES. • ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR	E47-E53 E471	1 1	12.50 12.50	
	DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	1	12.50	
	L A S D E M A S C A U S A S		2	25.00	

**** NO SE CUENTA CON POBLACION PARA HABITANTES DE EDAD NO ESPECIFICADA.**

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA DE EDAD NO ESPECIFICAD
MUNICIPIOS DEL RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995**

No. DE ORDEN	C A U S A	CLAVE C.I.E.*	DEFUNCIONES		TASA **
			VOLUMEN	(%)	
	T O T A L	01-E56	4	100.00	
1	DIABETES MELLITUS.	181	1	25.00	
2	ENFERMEDADES DEL CORAZON. • ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.	25-28 27	1 1	25.00 25.00	
3	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	29	1	25.00	
4	NEUMONIA E INFLUENZA.	321,322	1	25.00	
	DISRITMIA CARDIACA	281	0	0.00	
	SIGNOS, SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	0	0.00	
	L A S D E M A S C A U S A S		0	0.00	

** NO SE CUENTA CON POBLACION PARA HABITANTES DE EDAD NO ESPECIFICADA.

ANALISIS ESTADISTICO

INDICE DE ANALISIS ESTADISTICO

- Cuadro No. 1 Principales causas de morbilidad general en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 2 Principales causas de morbilidad en la población infantil en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 3 Principales causas de morbilidad en edad preescolar en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 4 Principales causas de egresos hospitalarios en la población general de la subsecretaría estatal de salud en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 5 Principales causas de egresos hospitalarios en la población general del Instituto Mexicano del Seguro Social en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 6 Principales causas de mortalidad general de la población total en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 7 Principales causas de mortalidad general de la población masculina en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 8 Principales causas de mortalidad general de la población femenina en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 9 Principales causas de mortalidad infantil de la población masculina en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 10 Principales causas de mortalidad infantil de la población femenina en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 11 Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad preescolar en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 12 Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad preescolar en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 13 Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad escolar en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**

- Cuadro No. 14 Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad escolar en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 15 Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad productiva en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 16 Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad productiva en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 17 Principales causas de mortalidad de la población masculina en edad post productiva en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**
- Cuadro No. 18 Principales causas de mortalidad de la población femenina en edad post productiva en área metropolitana y resto del estado de Nuevo León 1995**

CUADRO No.1

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Insuficiencia respiratoria aguda	925,735	302,351	31,088.82	53,983.35	109029.49	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras infec. Intest. Y las mal definidas	139,614	59,509	4,688.84	10,625.05	31276.63	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Ambiasis Intestinal	32,064	11,705	1,076.80	2,089.87	3959.62	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras Helminiasis	3,151	13,762	105.82	2,457.14	54779.53	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Diarreicas	8,069	8,839	270.98	1,578.16	16935.35	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

- Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710 para el área metropolitana.
 - Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 560,062 para el resto del estado.
- Fuente: Secretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No.2

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Insuficiencia respiratoria aguda	135,635	46,994	195,843.02	369,246.48	18671.59	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras infec. Intest. Y las mal definidas	18,089	14,275	26,118.66	112,163.12	20992.56	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Diarreicas	1,409	1,096	2,034.45	8,611.61	1570.13	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Amibiasis Intestinal	3,475	6,592.28	5,017.54	6,592.28	53.48	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras Helminthiasis	139	717	200.70	5,633.69	3071.51	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 69,257 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 12,727 en el resto del estado.

Fuente: Secretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No.3

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EDAD PREESCOLAR, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Insuficiencia respiratoria aguda	248,297	81,660	97,619.06	169,552.76	437884.84	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras infec. Intest. Y las mal definidas	24,441	18,811	9,609.09	39,057.76	28659.79	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras Helminitiasis	1,070	4,835	420.68	10,039.03	19574.23	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Amibiasis Intestinal	7,924	2,722	3,115.36	5,651.76	767.27	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Diarreicas	2,304	2,655	905.83	5,512.64	5330.00	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 254,353 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 48,162 en el resto del estado.

Fuente: Secretaría Estatal de Salud (EPI-95), Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No.4

PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN LA POBLACION GENERAL, DE LA SUBSECRETARIA ESTATAL DE SALUD, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Causas Obstetricas Directas	6,549	1,232	219.93	219.97	0.000	0.996	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Parto Normal	5,238	1,570	175.91	280.32	267.56	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	1,300	612	43.66	109.27	375.70	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Ciertas afecciones originados en el periodo perinatal	1,249	623	41.94	111.23	427.94	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Otras Enfermedades del Aparato Respiratorio	922	412	30.96	73.56	226.94	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 560,082 en el resto del estado.

Fuente: Secretaría Estatal de Salud, Dirección de Planeación, 1995.

CUADRO No.5

PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN LA POBLACION GENERAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Causas Obstetricas Directas	25,523	301	857.14	53.74	4199.02	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Parto Normal	20,900	1,526	701.88	272.46	1380.10	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo	8,372	314	281.16	56.06	975.22	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2,253	295	75.66	52.67	34.62	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Aborto	3,828	92	128.56	16.43	535.50	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 560,082 en el resto del estado.

Fuente: Coordinación Delegacional de Planeación Médica (CODEPAM), 1995.

CUADRO No.6

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION TOTAL, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Enfermedades del Corazón	2,427	656	81.51	117.13	68.69	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumores Malignos	1,801	385	60.49	68.74	5.20	0.023	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	969	153	32.54	27.32	4.05	0.044	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	945	280	31.74	49.99	45.39	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	766	193	25.72	34.46	13.27	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

- Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 2'977,710 en el área metropolitana.
 - Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 560,082 en el resto del estado.
- Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.7

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION MASCULINA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE		
Enfermedades del Corazón	1,241	379	83.73	132.79	62.88	0.000 SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumores Malignos	888	224	59.92	78.48	13.12	0.000 SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	732	219	49.39	76.73	33.26	0.000 SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	377	75	25.44	26.28	0.066	0.797 NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	372	106	25.10	37.14	12.82	0.000 SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 1'482,091 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 285,422 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.8

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACION FEMENINA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Enfermedades del Corazón	1,186	277	79.30	100.85	13.05	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumores Malignos	912	161	60.98	58.62	0.213	0.644	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	592	78	39.58	28.40	7.67	0.006	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	394	87	26.34	31.68	2.42	0.119	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	212	60	14.17	21.58	8.88	0.003	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

- Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 1'495,619 en el área metropolitana.
 - Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 274,660 en el resto del estado.
- Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.9

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION MASCULINA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	292	33	828.23	505.28	7.44	0.006	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Anomalías Congénitas	121	9	343.20	137.80	7.49	0.006	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Neumonía e Influenza	38	10	107.78	153.12	0.987	0.320	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	18	4	51.06	61.25	0.109	0.742	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades infecciosas Intestinales	17	8	48.22	122.49	5.08	0.024	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 35,256 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 6,531 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.10

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE LA POBLACION FEMENINA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	183	26	538.22	419.63	1.42	0.233	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Anomalías Congénitas	104	12	305.87	193.67	2.29	0.132	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Neumonía e Influenza	23	9	67.65	145.26	3.96	0.046	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Infecciosas Intestinales	19	1	55.88	16.14	0.166	0.197	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	12	4	35.29	64.56	1.12	0.288	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 34,001 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 6,196 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.11

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PREESCOLAR, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Accidentes	17	4	13.08	16.35	0.16	0.688	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Infecciosas Intestinales	2	4	1.54	16.35	11.62	0.001	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Anomalias Congénitas	7	3	5.39	12.26	1.50	0.220	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Septicemia	4	1	3.08	4.09	0.065	0.799	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Meningitis	1	2	0.77	8.17	5.81	0.016	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 129,927 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 24,468 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.12

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PREESCOLAR, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Accidentes	9	5	7.23	21.10	4.05	0.044	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Anomalias Congénitas	8	5	6.43	21.10	4.88	0.027	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumores Malignos	6	1	4.82	4.22	0.015	0.902	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades Infecciosas Intestinales	4	2	3.21	8.44	1.34	0.247	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Neumonía e Influenza	3	4	2.41	16.88	8.82	0.003	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA

* Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 124,426 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 23,694 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.13

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD ESCOLAR, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Accidentes	34	10	11.15	16.14	1.07	0.301	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Tumor Maligno	15	4	4.92	6.46	0.235	0.628	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Paralisis Cerebral	3	1	0.98	1.61	0.188	0.665	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Neumonía e Influenza	1	1	0.33	1.61	1.56	0.21	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 304,946 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 61,941 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.14

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD ESCOLAR, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA.	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Accidentes	11	8	3.72	13.49	8.82	0.003	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumor Maligno	8	3	2.70	5.06	0.885	0.347	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Anomalias Congenitas	7	2	2.37	3.37	0.198	0.656	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Paralisis Cerebral y otros sindromes paraliticos	5	1	1.69	1.69	0.710	0.399	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 295,952 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 59,303 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.15

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD PRODUCTIVA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1985.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Accidentes	516	160	53.78	91.94	35.98	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades del Corazón	472	110	49.20	63.21	5.63	0.018	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Tumor Maligno	339	67	35.34	38.50	0.412	0.52	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	207	15	21.58	8.62	12.62	0.000	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	178	34	18.55	19.54	0.076	0.78	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 959,379 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 174,023 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.16

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD PRODUCTIVA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Tumor Maligno	462	68	47.29	40.48	1.56	0.21	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedades del Corazón	240	50	24.57	29.76	1.52	0.21	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	212	27	21.70	16.07	2.17	0.14	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	107	22	10.95	13.10	0.58	0.44	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	77	18	7.88	10.71	1.38	0.23	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 976,926 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 167,995 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.17

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION MASCULINA EN EDAD POST-PRODUCTIVA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Enfermedades del Corazón	747	263	1427.56	1424.78	0.002	0.96	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Tumor Maligno	519	153	991.84	828.86	3.64	0.056	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	245	90	468.21	487.57	0.13	0.71	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	198	41	378.39	222.11	9.71	0.002	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Accidentes	109	40	208.31	216.70	0.058	0.81	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 52,583 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 18,459 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.

CUADRO No.18

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA POBLACION FEMENINA EN EDAD POT-PRODUCTIVA, EN AREA METROPOLITANA Y RESTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 1995.

CAUSAS	CASOS		TASA*		X ² CUADRADA	P VALOR	OBSERVACION
	AM	RE	AM	RE			
Enfermedades del Corazón	933	225	1450.70	1287.77	2.61	0.106	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Tumor Maligno	432	88	671.70	503.66	6.14	0.01	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Diabetes Mellitus	377	50	586.19	286.17	23.81	0.00	SI SIGNIFICANCIA EXISTE DIFERENCIA
Enfermedad Cerebrovascular	311	67	483.57	383.47	2.99	0.08	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA
Neumonía e Influenza	130	33	202.13	188.87	0.12	0.72	NO SIGNIFICANCIA, NO EXISTE DIFERENCIA

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 64,314 en el área metropolitana.

• Tasa por 100,000 habitantes, considerando una población estimada de 17,472 en el resto del estado.

Fuente: Consejo Estatal de Población, Nuevo León; en base a información del INEGI, la cual se procesó en el programa SED de la Secretaría Estatal de Salud, 1995.



DONATION

